


PRESENTACIÓN

GARNERONE


Desarrollo de
contratos
inteligentes ERC20



INFORMACIÓN GENERAL

01

- Red: Sepolia Testnet
- Versión Solidity: 0.8.2




INFORMACIÓN DEL CONTRATO

02

Dirección del contrato (Sepolia):
0xD5809aEB798Acbdc63Da3eAa162a2F6b202DF530

[Link Etherscan](#)

Hash de la transacción:
0xfa76d06f034f9dd9c31888c71bc4f4ee20bb0fb59cbda4c7ee89bc88
d28b6ecc



GitHub Repo


[Link](#)

Etherscan

[Link](#)

Remix

[Link](#)



Características del código

Lógica de desarrollo

- Calcula el porcentaje de la comisión.
- Envía la comisión al treasury.
- Envía el resto al destinatario.
- Sistema de exenciones implementado (isFeeExempt).
- Propietario y tesoro exentos por defecto.

FLUJO DE TRANSFERENCIA

05

1. El usuario A llama: transferencia (usuario B, 100 tokens)



2. El contrato calcula la tarifa: $100 * 2 / 100 = 2$ tokens




3. Envía 2 tokens al tesoro



4. Envía 98 tokens al usuario B



5. Emite el evento FeeCollected



FLUJO CON EXENCIÓN

06

Si el usuario A está exento:

1. Transferencia (usuario B, 100 tokens)




2. No se calcula ninguna comisión



3. Envía 100 tokens al usuario B




4. No hay ningún evento FeeCollected



PARÁMETROS

07

- Nombre del token: *TokenMagico*
- Símbolo: *MAGICO*
- Dirección treasury MetaMask:
0xF7719D867425E2A4b69544E45b63fEb932E244d2
- Impuesto: 2%
- Mint inicial: *1,000,000 MAGICO*



FUNCIONES DEL CÓDIGO

- `setTaxFee()` - Modifica el porcentaje de la comisión
- `setTreasury()` - Cambia la dirección del tesoro
- `pause()` - Pausa las transferencias
- `unpause()` - Reactiva las transferencias
- `setFeeExempt()` - Gestiona las exenciones

THANK
YOU!