Actividad para desarrollar	Query o script	Captura de pantalla
1) Realizar un registro en la tabla socio. ejemplo.		16 Roberto Carlos Castaño Calle 11 36 -25 17 Lois Barrera Calle 28 36 -26
1) Modifique el registro 765 de la tabla autor y agréguele una fecha de muerte.	1 UPDATE `autor` 2 SET `AUT_APELLIDO`='Lopez carrillo','AUT_NACIMIENTO'='[value-3]','AUT_MUERTE'='2025-05-3' WHERE AUT_CODIGO=765; AUT_CODIGO AUT_APELLIDO AUT_NACIMIENTO AUT_MUERTE	765 Lopez carrillo 0000-00-00 2025-05-03 789 Rodríguez 1985-12-10 0000-00-00
2) Elimine el registro pres9 de la tabla préstamos.	DELETE FROM `prestamo` WHERE PRES_ID='pres9'	pres6 2023-08-19 2023-08-26 12 5555555555 pres7 2023-10-24 2023-10-27 3 1357924680 pres8 2023-11-11 2023-11-12 4 9999999999 Editar Copiar Borrar Exportar Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ordenar según la clave: Ninguna
3) Realice un query que consulte todos los autores que hayan fallecido.	Mostrando filas 0 - 5 (total de 6, La consulta tardó 0,0003 segundos.) SELECT * FROM `autor` WHERE AUT_MUERTE;	AUT_CODIGO AUT_APELLIDO AUT_NACIMIENTO AUT_MUERTE 98 Smith 1974-12-21 2018-07-21 234 Medina 1977-06-21 2005-09-12 456 García 1978-09-27 2021-12-09 567 Davis 1983-03-04 2010-03-28 765 Lopez carrillo 0000-00-00 2025-05-03 901 Soto 1979-05-13 2015-11-05
4) Realice una consulta donde utilice un LIKE y busque los libros que tienen la palabra “susurros”.	Mostrando filas 0 - 2 (total de 3, La consulta tardó 0,0003 segundos.) SELECT * FROM `autor` WHERE AUT_APELLIDO LIKE '%a';	AUT_CODIGO AUT_APELLIDO AUT_NACIMIENTO AUT_MUERTE 234 Medina 1977-06-21 2005-09-12 456 García 1978-09-27 2021-12-09 678 Silva 1986-02-02 0000-00-00
5) Realice una consulta que utilice un BETWEEN que encuentre los autores que nacieron entre 1970-01-01 y 1979-01-01.	Mostrando filas 0 - 3 (total de 4, La consulta tardó 0,0003 segundos.) SELECT * FROM `autor` WHERE AUT_NACIMIENTO BETWEEN '1970-01-01' AND '1979-01-01';	AUT_CODIGO AUT_APELLIDO AUT_NACIMIENTO AUT_MUERTE 98 Smith 1974-12-21 2018-07-21 234 Medina 1977-06-21 2005-09-12 345 Wilson 1975-08-29 0000-00-00 456 García 1978-09-27 2021-12-09
6)Realice una consulta donde utilice las tablas necesarias que permitan mostrar que socios tienen préstamos -sin uso de join	SELECT `SOC_NUMERO`, `SOC_NOMBRE`, `SOC_APELLIDO`, `SOC_DIRECCION`, `SOC_TELEFONO` FROM `socio` WHERE SOC_NUMERO IN (SELECT SOC_COPCHAMNERO FROM prestamo);	SOC_NUMERO SOC_NOMBRE SOC_APELLIDO SOC_DIRECCION SOC_TELEFONO 1 Ana Ruiz Calle Primavera 123, Ciudad Jardín, Barcelona 9123456780 2 Andrés Felipe Galindo Luna Avenida del Sol 456, Pueblo Nuevo, Madrid 2123456789 3 Juan González Calle Principal 789, Villa Flores, Valencia 2012345678 4 María Rodríguez Carrera del Río 321, El Pueblo, Sevilla 3012345678 6 Ana López Avenida Central 987, Villa Hermosa, Bilbao 6123456781 9 Luis Hernández Avenida de la Montaña 890, Monte Verde, Granada 6101234567 10 Andrea García Calle del Sol 432, La Colina, Zaragoza 1112345678 12 Sofía Morales Avenida del Mar 098, Costa Brava, Gijón 5512345678
7) Realice una consulta donde se muestre el siguiente resultado: lib_titulo soc_nombre pres_fechaPrestamo pres_fechaDevolucion El Sueño de los Susurros Ana 2023-01-15 2023-01-20 El Enigma de los Espejos ... Andrés Felipe 2023-02-03 2023-02-04 El Bosque de los Suspiros Ana 2023-04-09 2023-04-11 La Ciudad de los Susurros Luis 2023-06-14 2023-06-15 La Última Llave del Destino Andrea 2023-07-02 2023-07-09 La Última Llave del Destino Sofía 2023-08-19 2023-08-26 El Jardín de las Mariposas... Juan 2023-10-24 2023-10-27 El Enigma de los Espejos ... María 2023-11-11 2023-11-12 La Última Llave del Destino Laura 2023-12-29 2023-12-30	Mostrando filas 0 - 7 (total de 8, La consulta tardó 0,0003 segundos.) SELECT `LIB_TITULO`, `SOC_NOMBRE`, `PRES_FECHAPRESTAMO`, `PRES_FECHADEVOLUCION` FROM prestamo,libro,socio WHERE lib_isbn =lib_isplaisbn and soc_numero=soc_coplanumero;	LIB_TITULO SOC_NOMBRE PRES_FECHAPRESTAMO PRES_FECHADEVOLUCION El Sueño de los Susurros Ana 2023-01-15 2023-01-20 El Enigma de los Espejos Rotos Andrés Felipe 2023-02-03 2023-02-04 El Bosque de los Suspiros Ana 2023-04-09 2023-04-11 La Ciudad de los Susurros Luis 2023-06-14 2023-06-15 La Última Llave del Destino Andrea 2023-07-02 2023-07-09 La Última Llave del Destino Sofía 2023-08-19 2023-08-26 El Jardín de las Mariposas Perdidas Juan 2023-10-24 2023-10-27 El Enigma de los Espejos Rotos María 2023-11-11 2023-11-12

8) Realice una consulta donde utilice las tablas necesarias que permitan mostrar que autores tienen libros en calidad de ‘traductor’- sin uso de JOIN	`SELECT * FROM autor WHERE AUT_CODIGO IN ( SELECT COPIA_AUTOR FROM tipo_autores WHERE TIPO_AUTOR = 'Traductor' );`	AUT_CODIGO: 123, 789 AUT_APELLIDO: Taylor, Rodríguez AUT_NACIMIENTO: 1980-04-15, 1985-12-10 AUT_MUERTE: 0000-00-00, 0000-00-00
9) Realizar una consulta donde utilice las tablas necesarias que permitan mostrar que socios tienen préstamos y los ordene por apellido de forma descendente – use JOIN	✓ Mostrando filas 0 - 7 (total de 8, La consulta tardó 0.0004 segundos.) [SOC_APELLIDO] **RUIZ... - GALINDO LUNA...** `SELECT s.SOC_NOMBRE, s.SOC_APELLIDO, p.PRES_ID FROM socio s INNER JOIN prestamo p ON s.SOC_NUMERO = p.SOC_COPIASUMRAND ORDER BY s.SOC_APELLIDO DESC;`	SOC_NOMBRE: Ana, María, Sofia, Ana, Luis, Juan, Andrea, Andrés Felipe SOC_APELLIDO: Ruiz, Rodríguez, Morales, López, Hernández, González, García, Galindo Luna PRES_ID: pres1, pres8, pres6, pres3, pres4, pres7, pres5, pres2
10) Realice un LEFT JOIN, entre las tablas préstamo y socio, donde la tabla de la izquierda es socio.	✓ Mostrando filas 0 - 13 (total de 14, La consulta tardó 0.0003 segundos.) `SELECT s.SOC_NUMERO, s.SOC_NOMBRE, s.SOC_APELLIDO, p.PRES_ID, p.PRES_FECHAPRESTAMO FROM socio s LEFT JOIN prestamo p ON s.SOC_NUMERO = p.SOC_COPIASUMRAND;`	SOC_NUMERO: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17 SOC_NOMBRE: Ana, Andrés Felipe, Juan, María, Pedro, Ana, Carlos, Laura, Luis, Andrea, Alejandro, Sofia, Roberto Carlos, Lois SOC_APELLIDO: Ruiz, Galindo Luna, González, Rodríguez, Martínez, López, Sánchez, Ramírez, Hernández, García, Torres, Morales, Castaño, Barrera PRES_ID: pres1, pres2, pres7, pres8, NULL, pres3, NULL, NULL, pres4, pres5, NULL, pres6, NULL, NULL PRES_FECHAPRESTAMO: 2023-01-15, 2023-02-03, 2023-10-24, 2023-11-11, NULL, 2023-04-09, NULL, NULL, 2023-06-14, 2023-07-02, NULL, 2023-08-19, NULL, NULL



evidencia de entrega

TRIGGERS	Query o script	Captura de pantalla
1. CREATE TRIGGER de auditoria para los update de la tabla socio	SELECT * FROM `audi_socio` id_audisoc_Numero_audi soc_Nombre_anterior soc_Apellido_anterior soc_Direccion_anterior soc_Telefono_anterior soc_Nombre_nuevo soc_Apellido_nuevo soc_Direccion_nuevo soc_Telefono_nuevo audi_fechaModificacion audi_usuario audi_accion 1 17 Lois Barrera Calle 28 36 -26 3151258697 Lois Barrera CALLE 72#2 3123609028 2026-03-05 07:36:59 root@local Actualización 2 16 Roberto Carlos Castaño Calle 11 36 -25 3364658655 NULL NULL NULL NULL 2026-03-05 08:15:40 root@local Registro eliminado	

2. CREATE TRIGGER de auditoria para los delete de la tabla socio	DELIMITER //
	
	CREATE TRIGGER socio_after_delete
	AFTER DELETE ON socio
	FOR EACH ROW
	BEGIN
	  INSERT INTO audi_socio (
	  soc_Numero_audi,
	  soc_Nombre_anterior,
	  soc_Apellido_anterior,
	  soc_Direccion_anterior,
	  soc_Telefono_anterior,
	
	audi_fechaModificacion,
	  audi_usuario,
	  audi_accion
	  )
	  VALUES (
	  OLD.SOC_NUMERO,
	  OLD.SOC_NOMBRE,
	  OLD.SOC_APELLIDO,
	
	OLD.SOC_DIRECCION,
	
	OLD.SOC_TELEFONO,
	  NOW(),
	  CURRENT_USER(),
	  'Registro Eliminado'
	  );
	END //
	
	DELIMITER ;	

3. Hacer trigger de auditoria para los insert en la tabla libro	DELIMITER //
	
	CREATE TRIGGER libro_after_insert
	AFTER INSERT ON libro
	FOR EACH ROW
	BEGIN
	  INSERT INTO audi_libro_insert (
	  ID_ISBN,
	  FECHA,
	  ACCION,
	  GENERO,
	  TITULO
	  )
	  VALUES (
	  NEW.LIB_ISBN,
	  NOW(),	

	'Nuevo Libro Insertado', NEW.LIB_GENERO, NEW.LIB_TITULO); END // DELIMITER ;	
4. Hacer trigger de auditoria para los update en la tabla libro	DELIMITER // CREATE TRIGGER libro_after_update AFTER UPDATE ON libro FOR EACH ROW BEGIN INSERT INTO audi_libro (lib_isbn, titulo_anterior, titulo_nuevo, fecha_modificacion, usuario, accion) VALUES (NEW.LIB_ISBN, OLD.LIB_TITULO, NEW.LIB_TITULO, NOW(), CURRENT_USER(), 'Actualización'); END // DELIMITER ;	
5. Hacer trigger de auditoria para los delete en la tabla libro (que no tenga dependencias)	DELIMITER // CREATE TRIGGER libro_before_delete BEFORE DELETE ON libro FOR EACH ROW BEGIN INSERT INTO audi_libro (lib_isbn, titulo_anterior, fecha_modificacion, usuario, accion) VALUES (OLD.LIB_ISBN,	

	OLD.LIB_TITULO, NOW(), CURRENT_USER(), 'Eliminación de libro'); END // DELIMITER ;	

6. Realizar trigger de auditoria para la tabla autor en donde se registren las actualizaciones	CREATE TABLE AUDI_AUTOR(
	id_audi_autor INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
	aut_codigo_afectado INT,
	apellido_anterior VARCHAR(45),
	apellido_nuevo VARCHAR(45),
	fecha_modificacion DATETIME,
	usuario VARCHAR(100),
	accion VARCHAR(50));
	
	//
	DELIMITER //
	
	CREATE TRIGGER autor_after_update
	AFTER UPDATE ON autor
	FOR EACH ROW
	BEGIN
	INSERT INTO audi_autor (
	aut_codigo_afectado,
	apellido_anterior,
	apellido_nuevo,
	fecha_modificacion,
	usuario,
	accion
	)
	VALUES (
	OLD.AUT_CODIGO,
	OLD.AUT_APELLIDO,
	NEW.AUT_APELLIDO,
	NOW(),
	CURRENT_USER(),
	'Actualización de autor'
	);
	END //
	
	DELIMITER ;
		
		//
		 
		Se realiza la actualizacion de un dato
		
		cambios
		 
		Tabla afectada correctamente.

7. Realizar trigger de auditoria para la tabla autor en donde se registren eliminaciones realizadas.	DELIMITER //
	
	CREATE TRIGGER autor_before_delete
	BEFORE DELETE ON autor
	FOR EACH ROW
	BEGIN
	  INSERT INTO audi_autor
	(
	  aut_codigo_afectado,
	  apellido_anterior,
	  fecha_modificacion,
	  usuario,
	  accion
	  )
	  VALUES (
	  OLD.AUT_CODIGO,
	  OLD.AUT_APELLIDO,
	  NOW(),
	  CURRENT_USER(),
	  'Eliminación de autor'
	  );
	END //
	
	DELIMITER ;
	//
	`SELECT * FROM `audi_autor`
		
		dato eliminado
		 

EVENTOS		
1. Evento para eliminar prestamos. *Agregar start y ends al evento.	ALTER EVENT ELIMINAR_PRESTAMOS ON SCHEDULE EVERY 1 YEAR STARTS '2026-03-09' ENDS '2028-03-09' DO DELETE FROM prestamo WHERE PRES_FECHADEVOLUCION <= NOW() - INTERVAL 1 YEAR;	
Vistas:		

<table>
<tr>
<td>Realizar dos(2) vistas de las consultas que pueden ser más comunes en este caso. (Tipo reporte + de una tabla)</td>
<td>CREATE VIEW LIBROS_CLIENTE AS SELECT NOMBRE_CLIENTE,LIB_TITULO,LIB_GENERO FROM libro,cliente;</td>
<td>
<table>
<tr><th>NOMBRE_CLIENTE</th><th>LIB_TITULO</th><th>LIB_GENERO</th></tr>
<tr><td>ANA LUNA</td><td>El Sueño de los Susurros</td><td>novela</td></tr>
<tr><td>SOL SOLECITO</td><td>El Sueño de los Susurros</td><td>novela</td></tr>
<tr><td>ANA LUNA</td><td>El Jardín de las Mariposas Perdidas</td><td>novela</td></tr>
<tr><td>SOL SOLECITO</td><td>El Jardín de las Mariposas Perdidas</td><td>novela</td></tr>
<tr><td>ANA LUNA</td><td>La Melodía de la Oscuridad</td><td>romance</td></tr>
<tr><td>SOL SOLECITO</td><td>La Melodía de la Oscuridad</td><td>romance</td></tr>
<tr><td>ANA LUNA</td><td>El Bosque de los Suspiros</td><td>novela</td></tr>
<tr><td>SOL SOLECITO</td><td>El Bosque de los Suspiros</td><td>novela</td></tr>
<tr><td>ANA LUNA</td><td>El Secreto de las Estrellas Olvidadas</td><td>Misterio</td></tr>
<tr><td>SOL SOLECITO</td><td>El Secreto de las Estrellas Olvidadas</td><td>Misterio</td></tr>
<tr><td>ANA LUNA</td><td>La Última Llave del Destino</td><td>cuento</td></tr>
<tr><td>SOL SOLECITO</td><td>La Última Llave del Destino</td><td>cuento</td></tr>
<tr><td>ANA LUNA</td><td>El Misterio de la Luna Plateada</td><td>Misterio</td></tr>
<tr><td>SOL SOLECITO</td><td>El Misterio de la Luna Plateada</td><td>Misterio</td></tr>
<tr><td>ANA LUNA</td><td>El Reloj de Arena Infinito</td><td>novela</td></tr>
<tr><td>SOL SOLECITO</td><td>El Reloj de Arena Infinito</td><td>novela</td></tr>
<tr><td>ANA LUNA</td><td>La Ciudad de los Susurros</td><td>Misterio</td></tr>
<tr><td>SOL SOLECITO</td><td>La Ciudad de los Susurros</td><td>Misterio</td></tr>
<tr><td>ANA LUNA</td><td>Las Crónicas del Eco Silencioso</td><td>fantasía</td></tr>
<tr><td>SOL SOLECITO</td><td>Las Crónicas del Eco Silencioso</td><td>fantasía</td></tr>
<tr><td>ANA LUNA</td><td>El Laberinto de los Recuerdos</td><td>cuento</td></tr>
<tr><td>SOL SOLECITO</td><td>El Laberinto de los Recuerdos</td><td>cuento</td></tr>
<tr><td>ANA LUNA</td><td>El Enigma de los Espejos Rotos</td><td>romance</td></tr>
<tr><td>SOL SOLECITO</td><td>El Enigma de los Espejos Rotos</td><td>romance</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>CREATE VIEW AUTOR_TIPO AS SELECT AUT_CODIGO,AUT_APELLIDO,TIPO_AUTOR FROM tipo_autores,autor;</td>
<td>
<table>
<tr><th>AUT_CODIGO</th><th>AUT_APELLIDO</th><th>TIPO_AUTOR</th></tr>
<tr><td>98</td><td>Smith</td><td>Traductor</td></tr>
<tr><td>123</td><td>Taylor</td><td>Traductor</td></tr>
<tr><td>234</td><td>Medina</td><td>Traductor</td></tr>
<tr><td>345</td><td>Wilson</td><td>Traductor</td></tr>
<tr><td>432</td><td>Miller</td><td>Traductor</td></tr>
<tr><td>456</td><td>García</td><td>Traductor</td></tr>
<tr><td>567</td><td>Davis</td><td>Traductor</td></tr>
<tr><td>678</td><td>Silva</td><td>Traductor</td></tr>
<tr><td>765</td><td>HERRERA CARRILLO</td><td>Traductor</td></tr>
<tr><td>789</td><td>Rodríguez</td><td>Traductor</td></tr>
<tr><td>890</td><td>Brown</td><td>Traductor</td></tr>
<tr><td>901</td><td>Soto</td><td>Traductor</td></tr>
<tr><td>98</td><td>Smith</td><td>Autor</td></tr>
<tr><td>123</td><td>Taylor</td><td>Autor</td></tr>
<tr><td>234</td><td>Medina</td><td>Autor</td></tr>
<tr><td>345</td><td>Wilson</td><td>Autor</td></tr>
<tr><td>432</td><td>Miller</td><td>Autor</td></tr>
<tr><td>456</td><td>García</td><td>Autor</td></tr>
<tr><td>567</td><td>Davis</td><td>Autor</td></tr>
<tr><td>678</td><td>Silva</td><td>Autor</td></tr>
<tr><td>765</td><td>HERRERA CARRILLO</td><td>Autor</td></tr>
<tr><td>789</td><td>Rodríguez</td><td>Autor</td></tr>
<tr><td>890</td><td>Brown</td><td>Autor</td></tr>
<tr><td>901</td><td>Soto</td><td>Autor</td></tr>
<tr><td>98</td><td>Smith</td><td>Coautor</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Índices:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. Realizar un index en la tabla libro para la columna lib_titulo.</td>
<td>CREATE INDEX idx_libro ON libro(lib_titulo);</td>
<td> </td>
</tr>
</table>