


Ejercicio 1

Dado el siguiente código, crear el CSS necesario para que el menú se muestre según la siguiente imagen




```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>Restaurante</title>
  </head>
  <body>
    <div>
      <div>
        <h4>Menú Sensaciones</h4>
        <p>Mariscada</p>
        <p>Caviar ruso 120 Gr</p>
        <p>Tarta tatin</p>
        <p>180 €</p>
      </div>
      <div>
        <h4>Menú Business</h4>
        <p>1/4kg percebes</p>
        <p>Arroz con bugre</p>
        <p>Tarta Manzana</p>
        <p>90 €</p>
      </div>
      <div>
        <h4>Menú Asturiano</h4>
        <p>Fabada</p>
        <p>Cachopo</p>
        <p>Arroz con leche</p>
        <p>35 €</p>
      </div>
      <div>
        <h4>Menú diario</h4>
        <p>Sopa</p>
        <p>Merluza rebozada</p>
        <p>Yogur</p>
        <p>15 €</p>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>
```

```
</div>  
</div>  
</body>  
</html>
```

Ejercicio 2

Dado el siguiente código crear el css necesario para que la pagina se muestre según la siguiente imagen



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es-ES">

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Ejemplo de diseño fluido con dos columnas</title>
</head>
<body>
  <div>
    <div>
      <p>Diseño con float</p>
    </div>
    <div>
      <div>
        <ul>
          <li><a href="#">Enlace 1</a></li>
          <li><a href="#">Enlace 2</a></li>
          <li><a href="#">Enlace 3</a></li>
          <li><a href="#">Enlace 4</a></li>
          <li><a href="#">Enlace 5</a></li>
        </ul>
      </div>
      <div>
        <h1>Ejemplo: Diseño fluido con dos columnas</h1>
        <p>Las diferentes partes de esta página se deben redimensionar según se modifique el tamaño de la pantalla.</p>
        
      </div>
    </div>
    <div>
      <p>Ejemplo de página</p>
    </div>
  </div>
</body>
</html>
```

Más opciones de datos adjuntos