P01 Vettori e azioni reversibili

Dati originali. Nessun nome, quaderno reale o audio personale.

P01-A / Somma a mano A=(3,0) N e B=(0,4) N.

P01-B / Seleziona soltanto il tratto sintetico; spostalo e annulla.



P01-C / Previsione e spiegazione manoscritta

Quale risultante? Quali oggetti vengono ripristinati da undo?

P01-D / Dati del test manuale

Annota versione, input usato, azione, risultato e limite.

P02 Gas ideale e identita delle pagine

Dati originali. Nessun nome, quaderno reale o audio personale.

P02-A / Modello: gas ideale, stato uniforme; p assoluta e T in kelvin.

P02-B / n=1 mol, T=300 K, p=100000 Pa; R=8.31446261815324.

P02-C / Duplica questa pagina e riordina: conserva il riferimento P02.

P02-D / Spazio per diagramma e ancore audio sintetiche

Scrivi il tempo della take e questa identita P02, non solo pagina 2.

P02-E / Esito export/reimport

Registra se ordine, link e annotazioni si conservano. Audio: verifica separata.

P03 Circuito e due take distinte

Dati originali. Nessun nome, quaderno reale o audio personale.

P03-A / Generatore ideale 12 V; due resistori 4 ohm e 8 ohm in serie.



P03-B / Take 1: previsione I. Take 2: controllo V1+V2 e potenze.

P03-C / Annotazioni durante il copione sintetico

Nessun avvio automatico del microfono; solo gesto umano esplicito.

P03-D / Chiusura e riapertura normale

Annota quali take, tratti e link restano. Non simulare un crash dell app.

P04 Onda e verifica delle perdite di export

Dati originali. Nessun nome, quaderno reale o audio personale.

P04-A / v=4 m/s, f=2 Hz, ampiezza=0.1 m; profilo al tempo t=0.



P04-B / Confronto esportazioni

PDF: ordine / testo ricercabile / link / annotazioni / audio verificato?

Formato nativo: riapertura delle due take e delle ancore?

Audio separato: durata e riferimento pagina conservato o perso?

P04-C / Esito consentito

OBSERVED / DOCUMENTED_ONLY / NOT_AVAILABLE / NOT_RUN / BLOCKED

Non chiamare osservato cio che e stato soltanto preparato.