

Insegnante	
PK	<u>id int NOT NULL</u>
	customer_name char(50) NOT NULL
	nome varchar(60)
	cognome varchar(60)
	numero varchar(30)
	email varchar (100)
	Indirizzo varchar(150)

corso_insegnante	
PK	<u>id int NOT NULL</u>
FK1	id_corso INT NOT NULL
FK2	id_insegnante INT NOTNULL

Esame_Studente	
PK	<u>id int NOT NULL</u>
FK1	id_studente INT
FK2	id_esame INT
	voto tinyint(3)


Esame	
PK	<u>id int NOT NULL</u>
FK1	id_corso char(50) NOT NULL
	data date
	indirizzo varchar(100)
	aula varchar(100)


Corso	
PK	<u>order_id int NOT NULL</u>
FK1	cdl_id int NOT NULL
	nome varchar(100)
	descrizione text
	semestre tinyint(1)
	anno tinyint(2)
	cfu tinyint(3)

Studente	
PK	<u>shipment_id int NOT NULL</u>
FK1	cdl_id int NOT NULL
	nome varchar(100)
	cognome varchar(100)
	nascita date
	codice fiscale varchar(100)
	email varchar(100)
	matricola varchar(50)

Cdl	
PK	<u>id int NOT NULL</u>
FK1	dipartimento_id char(50) NOT NULL
	nome varchar(100)
	tipo varchar (100)
	indirizzo varchar(100)
	email varchar(100)

Dipartimento	
PK	<u>id int NOT NULL</u>
	customer_n
	nome varch
	indirizzo var
	email varcha





partimento
<u>NULL</u>
ame char(50) NOT NULL
ar(100)
char(100)
ar(100)