



IT CLASS

Módulo: Diseño web

Unidad 2: Estilos con CSS

Clase 3: Colores y fondos

Docente Edwin Ticas

Contenidos

- 1.Colores en CSS
- 2.Fondos
- 3.Práctica guiada

Colores CSS

En CSS, los colores se especifican mediante un nombre de color predefinido o con un valor RGB, HEX, HSL, RGBA o HSLA.

```
<h1 style="background-color:Tomato;">Tomato</h1>  
<h1 style="background-color:Orange;">Orange</h1>  
<h1 style="background-color:DodgerBlue;">DodgerBlue</h1>
```

Tomato

Orange

DodgerBlue

```
<h1 style="background-color:rgb(255, 99, 71);">rgb(255, 99, 71)</h1>  
<h1 style="background-color:#ff6347;">#ff6347</h1>  
<h1 style="background-color:hsl(9, 100%, 64);">hsl(9, 100%, 64%)</h1>
```

Como configurar colores

Configurar el color de fondo:

```
<h1 style="background-color:DodgerBlue;">Hello World</h1>  
<p style="background-color:Tomato;">Lorem ipsum...</p>
```

Configurar el color del texto:

```
<h1 style="color:Tomato;">Hello World</h1>  
<p style="color:DodgerBlue;">Lorem ipsum...</p>  
<p style="color:MediumSeaGreen;">Ut wisi enim...</p>
```

Configurar el color de los bordes:

```
<h1 style="border:2px solid Tomato;">Hello World</h1>  
<h1 style="border:2px solid DodgerBlue;">Hello World</h1>  
<h1 style="border:2px solid Violet;">Hello World</h1>
```

RGB

Un valor de color RGB representa fuentes de luz **ROJA**, **VERDE** y **AZUL**.

Cada parámetro (rojo, verde y azul) define la intensidad del color entre 0 y 255.

Por ejemplo, `rgb(255, 0, 0)` se muestra como rojo, porque el rojo está configurado en su valor más alto (255) y los demás están configurados en 0.

Para mostrar el color negro, establezca todos los parámetros de color en 0, de la siguiente manera: `rgb(0, 0, 0)`.

Para mostrar en blanco, configure todos los parámetros de color en 255, de esta manera: `rgb(255, 255, 255)`.

Experimente mezclando los valores RGB aquí: https://www.w3schools.com/css/css_colors_rgb.asp

RGBA

Los valores de color RGBA son una extensión de los valores de color RGB con un canal alfa, que especifica la opacidad de un color.

Un valor de color RGBA se especifica con:

rgba(rojo, verde , azul, alfa)

El parámetro alfa es un número entre 0,0 (**totalmente transparente**) y 1,0 (**nada transparente**)

```
<h2 style="background-color:rgba(255, 99, 71, 0.6);">rgba(255, 99, 71, 0.6)</h2>
```

rgba(255, 99, 71, 0.6)

HEX

Un color hexadecimal se especifica con: #RRGGBB.

Donde **rr (rojo)**, **gg (verde)** y **bb (azul)** son valores hexadecimales entre 00 y ff (igual que el decimal 0-255).

Por ejemplo, #ff0000 se muestra en rojo, porque el rojo está configurado en su valor más alto (ff) y los demás están configurados en el valor más bajo (00).

Para mostrar en negro, establezca todos los valores en 00, de la siguiente manera: #000000.

Para mostrar en blanco, establezca todos los valores en ff, de esta manera: #ffffff.

Experimente mezclando los valores HEX aquí: https://www.w3schools.com/css/css_colors_hex.asp

Color de fondo

Las propiedades de fondo CSS se utilizan para añadir efectos de fondo a los elementos

Podemos usar la propiedad background-color para poner un color de fondo a un elemento

El color de fondo de una página se configura así:


```
body {  
    background-color: lightblue;  
}
```


Imagen de fondo

La propiedad **background-image** especifica una imagen para usar como fondo de un elemento

De forma predeterminada, la imagen se repite para cubrir todo el elemento.

```
body {  
  background-image: url("paper.gif");  
}
```



```
p {  
  background-image: url("paper.gif");  
}
```

¡Hola mundo!

¡Este párrafo tiene una imagen de fondo!

Background-repeat

La propiedad **background-repeat** establece si se repetirá una imagen de fondo y cómo se repetirá

Repetir horizontalmente:

```
body {  
  background-image: url("gradient_bg.png");  
  background-repeat: repeat-x;  
}
```

Repetir verticalmente:

```
body {  
  background-image: url("gradient_bg.png");  
  background-repeat: repeat-y;  
}
```

No repetir:

```
body {  
  background-image: url("img_tree.png");  
  background-repeat: no-repeat;  
}
```

Background-position

La propiedad **background-position** se utiliza para establecer la posición inicial de la imagen de fondo

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
body {
  background-image: url("img_tree.png");
  background-repeat: no-repeat;
  background-position: right top;
  margin-right: 200px;
}
</style>
</head>
<body>


<h1>Hello World!</h1>
<p>Here, the background image is only shown once. In
addition it is positioned away from the text.</p>
<p>In this example we have also added a margin on the right
side, so that the background image will not disturb the
text.</p>

</body>
</html>
```

Hello World!

Here, the background image is only shown once. In addition it is positioned away from the text.

In this example we have also added a margin on the right side, so that the background image will not disturb the text.




Background-attachment

Especifica si la imagen de fondo debe desplazarse o ser fija (no se desplazará con el resto de la página):

Especifica que la imagen de fondo debe ser fija:

```
body {  
  background-image: url("img_tree.png");  
  background-repeat: no-repeat;  
  background-position: right top;  
  background-attachment: fixed;  
}
```



Especifica que la imagen de fondo debe desplazarse con el resto de la página:

```
body {  
  background-image: url("img_tree.png");  
  background-repeat: no-repeat;  
  background-position: right top;  
  background-attachment: scroll;  
}
```



Shorthand property

Para acortar el código, es posible especificar todas las propiedades de fondo en una sola propiedad. Esto se denomina propiedad abreviada

En lugar de escribir:

```
body {  
  background-color: #ffffff;  
  background-image: url("img_tree.png");  
  background-repeat: no-repeat;  
  background-position: right top;  
}
```


Escribimos:

```
body {  
  background: #ffffff url("img_tree.png") no-repeat right top;  
}
```

Práctica guiada

Cuento de terror

1. Dentro de su repositorio cree una carpeta llamada “practica3css”
2. Cree una carpeta css y una carpeta img. Dentro de la carpeta css cree un archivo llamado estilos.css
3. Descargue los recursos, copie o mueva el archivo html y las imágenes de tal forma que la estructura quede tal y como se muestra en la imagen:



Práctica guiada

Elija una de las 4 imágenes y digite el siguiente código en su archivo “estilos.css”.

Observe que para llegar a la carpeta de imágenes hay que salir de la carpeta actual con (../)

```
practica3css > css > # estilos.css > body
1
2
3  body{
4      background-image: url(../img/fallingcat.jpg);
5      background-size: 100px;
6      background-repeat: no-repeat;
7
8  }
9
```

Abra la página y observe el resultado

Práctica guiada

Modifique ahora el archivo de la siguiente forma:

```
body{  
    background-image: url(../img/fallingcat.jpg);  
    background-size: 100px;  
    background-repeat: repeat;  
}
```

Abra la página y observe el resultado

Práctica guiada

Modifique ahora el archivo de la siguiente forma:

```
3  body{  
4      background-image: url(../img/plumas.jpg);  
5      background-size: 500px;  
6      background-repeat: no-repeat;  
7      background-position: top right;  
8  }
```

Abra la página y observe el resultado

Práctica guiada

Modifique ahora el archivo de la siguiente forma:

```
3  body{
4      background-image: url(../img/plumas.jpg);
5      background-size: 500px;
6      background-repeat: no-repeat;
7      background-position: top right;
8      background-attachment: fixed;
9  }
10
11  p{
12      margin-right: 500px;
13      font-size: 20px;
14  }
15
16
```

Observe que cuando se desplaza hacia abajo en la página, la imagen también se desplaza.

Práctica guiada

Elija entre uno de los siguientes dos estilos:


```
3  body{
4      background-image: url(../img/plumas.jpg);
5      background-size: 500px;
6      background-repeat: no-repeat;
7      background-position: top right;
8      background-attachment: fixed;
9  }
10
11  p{
12      margin-right: 500px;
13      font-size: 20px;
14  }
15
16
```

```
▼ body{
    background-image: url(../img/plumas.jpg);
    background-size: 200px;
    background-repeat: repeat;
}

▼ p{
    margin-right: 500px;
    font-size: 20px;
    background-color: ☐ rgba(255, 255, 255, 0.5);
}
```

Resultado

Resultado 1



Resultado 2

