



IT CLASS

Módulo: Diseño web

Unidad 2: Estilos con CSS

Clase 4: Tipografía

Docente Edwin Ticas

Contenidos

- 1.Fuentes
- 2.Tamaños
- 3.Estilos
- 4.Google fonts
- 5.Práctica guiada

Tipografía

Elegir la fuente correcta tiene un gran impacto en la experiencia que los lectores tienen en un sitio web

Es importante elegir una fuente legible. También es importante elegir un buen color y tamaño.

La propiedad CSS font-family especifica la fuente de un elemento.

Consejo: La propiedad font-family debe contener varios nombres de fuentes como sistema de respaldo. Si el navegador no admite la primera fuente, prueba con la siguiente. Los nombres de las fuentes deben separarse con una coma.

Nota : Si el nombre de la fuente tiene más de una palabra, debe estar entre comillas, como: "Times New Roman".

Font family

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
.p1 {
  font-family: "Times New Roman", Times, serif;
}

.p2 {
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}

.p3 {
  font-family: "Lucida Console", "Courier New", monospace;
}
</style>
</head>
<body>

<h1>CSS font-family</h1>
<p class="p1">This is a paragraph, shown in the Times New Roman font.</p>
<p class="p2">This is a paragraph, shown in the Arial font.</p>
<p class="p3">This is a paragraph, shown in the Lucida Console font.</p>

</body>
</html>
```

CSS font-family

This is a paragraph, shown in the Times New Roman font.

This is a paragraph, shown in the Arial font.

This is a paragraph, shown in the Lucida Console font.

Font family

En CSS, hay cinco familias de fuentes genéricas:

1. **Fuentes serif** : tienen un pequeño trazo en los bordes de cada letra. Crean una sensación de formalidad y elegancia.
2. **Fuentes sans-serif** : tienen líneas limpias (sin trazos pequeños). Crean una apariencia moderna y minimalista.
3. **Fuentes monoespaciadas** : todas las letras tienen el mismo ancho fijo. Crean una apariencia mecánica.
4. **Fuentes cursivas** : imitan la escritura humana.
5. **Fuentes de fantasía** : son fuentes decorativas y divertidas.

Generic Font Family	Examples of Font Names
Serif	Times New Roman Georgia Garamond
Sans-serif	Arial Verdana Helvetica
Monospace	Courier New Lucida Console Monaco
Cursive	Brush Script MT <i>Lucida Handwriting</i>
Fantasy	Copperplate Papyrus

Font family

Diferencia entre fuentes serif y sans-serif

F

Sans-serif

F

Serif

F

Serif
(red serifs)

Comience siempre con la fuente que desee y termine siempre con una familia genérica, para permitir que el navegador elija una fuente similar en la familia genérica, si no hay otras fuentes disponibles:

```
.p1 {  
  font-family: "Times New Roman", Times, serif;  
}  
  
.p2 {  
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;  
}  
  
.p3 {  
  font-family: "Lucida Console", "Courier New", monospace;  
}
```

Propiedades

Propiedad	Valores posibles	Descripción
font-style	normal italic oblique	especifica el estilo de fuente para un texto
font-weight	normal bold bolder lighter 100-900	especifica qué tan gruesos o delgados deben mostrarse los caracteres en el texto.
font-size	Tamaños absolutos: px, xx-small, x-small, small, medium, large, x-large, xx-large. Tamaños relativos: em, rem, %, smaller y larger, vw.	especifica el tamaño del texto/fuente
font-variant	normal, small-caps	especifica debe mostrarse en una fuente de mayúsculas pequeñas

Fuentes de Google

Las fuentes de Google son gratis.

Para usarlas simplemente agregue un enlace de hoja de estilo especial en la sección <head> y luego haga referencia a la fuente en el CSS.

Ejemplo

Aquí, queremos utilizar una fuente llamada "Sofia" de Google Fonts:

```
<head>
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Sofia">
<style>
body {
  font-family: "Sofia", sans-serif;
}
</style>
</head>
```

Resultado:

Sofia Font

Más tutoriales


Si quieres conocer más sobre estilos de fuentes en CSS entra al siguiente enlace:

https://www.w3schools.com/css/css_font_pairings.asp

https://www.w3schools.com/css/css_font.asp


Tipos de fuentes

1. Dentro de su repositorio cree una carpeta llamada “practica4css”
2. Cree una carpeta css. Dentro de la carpeta css cree un archivo llamado estilos.css.
3. Descargue y copie o mueva el archivo html de tal forma que la estructura quede tal y como se muestra en a continuación:




Práctica guiada

Entre al sitio web de fuentes de Google y busque la fuente PlayFair Display



Práctica guiada

Dé click en “Get Font” y luego dé click en “Get embed code”



Práctica guiada

Seleccione el botón “Copy code” y péguelo dentro del <head></head> de su página html

Google Fonts



← Embed code

Playfair Display Variable ⓘ

Whereas recognition of t

Reset all

Italic ⓘ

0 - 1

Full axis One value

Web Android iOS Flutter

☒ <link> ☐ @import

Embed code in the <head> of your html

```
<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Playfair+Display:ital,wght@0,400..900;1,400..900&display=swap" rel="stylesheet">
```

Copy code

Playfair Display: CSS class for a variable style

```
// <weight>: Use a value from 400 to 900
```

Práctica guiada

Escriba el siguiente código css en su archivo estilos.css, recuerde enlazar el html y el css:

```
3
4  h1{
5      font-family: "Playfair Display", serif;
6      font-weight: 900;
7      font-style: italic;
8      font-size: 7rem;
9  }
```

Abra la página y observe el resultado

Cafeteria il caffè

Nuestros cafés

Capachino

La armonía perfecta entre un espresso intenso, leche vaporizada y una capa de espuma aterciopelada. Se sirve con un toque de canela espolvoreada para despertar los sentidos.

Caffelani

Nuestra especialidad de la casa. Un café de origen único infundido con notas de avellana tostada y chocolate amargo, creando una textura densa y un final dulce y persistente.

Latte mochi

Una fusión creativa que combina la suavidad de un latte tradicional con el aroma exótico del té matcha y un toque de vainilla. Es la bebida ideal para quienes buscan algo refrescante y diferente.

Fauzino

Práctica guiada

Ahora añade el estilo para los h2:

```
1
2
3
4  h1{
5      font-family: "Playfair Display", serif;
6      font-weight: 900;
7      font-style: italic;
8      font-size: 7rem;
9  }
10
11  h2{
12      font-family: "Playfair Display", serif;
13      font-weight: 400;
14      font-size: 2rem;
15  }
16
```

Abra la página y observe el resultado

Práctica guiada

Ahora es su turno:

Siga el mismo procedimiento, busca una fuente de la familia sans-serif (por ejemplo "**Montserrat**" o "**Open Sans**") y configura los párrafos para que usen esa familia de fuente, con un tamaño de 1rem.

 Google Fonts



1 font family selected

 Share  Remove all

Open Sans Variable ⓘ



Everyone has the right to freedom of

< > Get embed code

Download all (1)

[See how to use](#)