



IT CLASS

Módulo: Diseño web

Unidad 2: React JS

Clase 5: Introducción a React


Docente Edwin Ticas

Contenidos




- 1.¿Qué es React?
- 2.DOM Virtual
- 3.Instalación con Vite y setup.

Origen de React


React fue creada por Jordan Walke, un ingeniero de software de Facebook. Nació como un proyecto interno llamado "FaxJS" inspirado en la librería XHP de PHP. Facebook la utilizó por primera vez en su sección de noticias en 2011 y luego en Instagram en 2012, antes de liberarla como software de código abierto en mayo de 2013.



Origen de React



Mantener la interfaz de usuario de Facebook rápida y modular a medida que escalaba en complejidad



¿Qué es React?

React es una popular biblioteca de JavaScript diseñada específicamente para construir interfaces de usuario (UI) en el frontend.



React explicado de forma sencilla


1. Está hecho de bloques pequeños (Componentes)



Si queremos tener 5 torres no vamos a hacer cada torre desde cero. Simplemente vamos a usar nuestra pieza torre 5 veces.

React explicado de forma sencilla

2. Recuerda cosas (Estados)



El castillo debe recordar si las luces están apagadas o encendidas y reaccionar. Esa memoria tiene el nombre de “estado”

React explicado de forma sencilla

Solo arregla lo que está roto





El DOM es una copia virtual de la interfaz de la página. Permite a React comparar y actualizar solo los elementos que cambian en lugar de recargar toda la página web, lo que mejora drásticamente el rendimiento.

Cómo empezar a usar React

Para comenzar tenemos que instalar la última versión de la herramienta Node.js


Podemos descargarla del siguiente enlace: <https://nodejs.org/en>

Una vez descargado proceda a instalarlo.



Cómo empezar a usar React


Ahora en Visual Studio Code en la carpeta de nuestra práctica procedemos a abrir la terminal dando click derecho y “Open in integrated Terminal”



Cómo empezar a usar React

Se abre la pantalla de terminal y ahora tenemos que abrir otra terminal que sí sea de tipo “command prompt”.

Para eso damos click en la pestañita que está junto al símbolo “+”, y elegimos Command Prompt.



Cómo empezar a usar React

Para entrar de nuevo a la carpeta escribimos “cd nombreDeLaCarpeta”.

En este caso “cd practica5React” y presionamos *Enter*

```
Microsoft Windows [Version 10.0.22631.6199]  
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.  
  
C:\Users\Estudiantes\Documents\¡Supérate! 2026\Tercer año\Practicas React>cd practica5React
```

Cómo empezar a usar React

Ahora crearemos un proyecto usando vite que es una herramienta para desarrollo frontend con la que podemos crear un proyecto de React.

Copie y pegue el siguiente comando en la consola:

```
npm create vite@latest mi-primer-react -- --template react
```

Presione Enter

Si en algún momento nos pide permiso para instalar algo adicional escribimos “y” (yes) en la terminal de esta forma:

```
Need to install the following packages:  
create-vite@9.0.7  
Ok to proceed? (y) y
```

Cómo empezar a usar React

Luego nos preguntará si queremos instalar con npm e iniciar ahora. Vamos a asegurarnos de que la opción “Yes” esté seleccionada (o puede usar las flechas del teclado para seleccionarla) y presione Enter.

```
C:\Users\Estudiantes\Documents\¡Supérate! 2026\Tercer año\Practicas React\practica5React>npm create vite@latest mi-primer-react -- --template react

> npx
> create-vite mi-primer-react --template react

|
◆ Install with npm and start now?
| ● Yes / ○ No
|
```

Cómo empezar a usar React


Una vez terminado nos mostrará la dirección y puerto en el que se sirve nuestra aplicación de React con Vite.

```
◇ Starting dev server...  
  
> mi-primer-react@0.0.0 dev  
> vite  
  
VITE v8.0.14 ready in 354 ms  
  
→ Local:   http://localhost:5173/  
→ Network: use --host to expose  
→ press h + enter to show help
```


Cómo empezar a usar React


Para entrar a la página podemos dar Ctrl+Click encima o escribir en nuestro navegador la dirección:

```
◇ Starting dev server...  
> mi-primer-react@0.0.0 dev  
> vite  
  
VITE v8.0.14 ready in 354 ms  
→ Local: http://localhost:5173/  
→ Network: use --host to expose  
→ press h + enter to show help
```



Cómo empezar a usar React

Listo, ya hemos creado nuestro primer proyecto de React



Cómo empezar a usar React

Para detener el servidor o reiniciarlo nos dirigimos a la consola de Visual Studio Code y presionamos **Ctrl + c**.

Si nos pregunta si queremos finalizar escribimos “Y” y damos Enter

```
> mi-primer-react@0.0.0 dev
> vite

VITE v8.0.14 ready in 354 ms

→ Local:   http://localhost:5173/
→ Network: use --host to expose
→ press h + enter to show help

█
```

```
VITE v8.0.14 ready in 354 ms

→ Local:   http://localhost:5173/
→ Network: use --host to expose
→ press h + enter to show help
Terminate batch job (Y/N)? Y
```

Cómo empezar a usar React

Para volver a correr el servicio primero nos aseguramos de estar dentro de la carpeta del proyecto y luego escribimos “npm run dev”

```
C:\Users\Estudiantes\Documents\¡Supérate! 2026\Tercer año\Practicas React\practica5React>cd mi-primer-react  
C:\Users\Estudiantes\Documents\¡Supérate! 2026\Tercer año\Practicas React\practica5React\mi-primer-react>npm run dev
```

```
> mi-primer-react@0.0.0 dev  
> vite
```

```
VITE v8.0.14 ready in 514 ms
```

```
→ Local:   http://localhost:5173/  
→ Network: use --host to expose  
→ press h + enter to show help
```