

Glossário

Resiliência da paisagem (*landscape resilience*)

Capacidade de um sítio de absorver impactos das mudanças climáticas na diversidade de espécies e funções ecológicas. Um sítio resiliente apresenta variabilidade de condições que sustentam diversidade de espécies e comunidades naturais, mantendo relações fundamentais entre componentes ecológicos, e permite mudança adaptativa na composição e estrutura do ecossistema.

Resistência da paisagem (*landscape resistance*)

Dificuldade imposta pelas classes de uso e cobertura do solo à movimentação dos organismos.

Conectividade local (*local connectedness*)

Medida de facilitação ao deslocamento de organismos entre os elementos da paisagem (ou tipos de uso e cobertura do solo). A conectividade é maior quanto menor for a resistência que esses elementos oferecem ao deslocamento dos organismos.

Heterogeneidade da paisagem (*landscape heterogeneity*)

Estimativa da variabilidade microclimática, definida pelas formas de relevo, amplitude altitudinal, densidade de áreas úmidas e riqueza de solos presentes no entorno de uma dada localidade.

Formas de relevo (*landforms*)

Feições topográficas presentes na paisagem como topos de montanhas, vales, desfiladeiros e declividades. Cada feição topográfica sofre diferentes níveis de exposição a radiação solar, vento e umidade, sendo a variabilidade das formas de relevo usada como proxy dos microclimas da paisagem.

Densidade de áreas úmidas (*wetland density*)

Média da contagem de locais saturados de água, que ficam encharcados ou alagados de forma perene ou sazonal, presentes em uma determinada região.

Padrão de distribuição regional de áreas úmidas (*wetland patchiness*)

Avaliação da forma com que as áreas úmidas estão distribuídas em uma determinada região, de acordo com o número de áreas úmidas em uma escala espacial.