## Configurazione Finale Windows Server e Accesso dell'Utenza Chiara

#### Configurazione della Rete e del Dominio

Nome host: EpicodeServerDominio: epicode.local

• IP: 192.168.28.36


• Gateway: 192.168.25.1

```
X
Administrator: Command Prompt
                                                                                                                       :\Users\Administrator>ipconfig /all
lindows IP Configuration
 Host Name . . . . : EpicodeServer Primary Dns Suffix . . . : Epicode.local Node Type . . . . . : Hybrid IP Routing Enabled . . . : No WINS Proxy Enabled . . . : No
 WINS Proxy Enabled. . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . : Epicode.local
thernet adapter Ethernet:
  Connection-specific DNS Suffix .:
 Description . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter Physical Address . . . . . . : 08-00-27-46-FE-D3
 ::1
127.0.0.1
 DNS Servers . . . . . . . . . . :
 NetBIOS over Tcpip. . . . . .
                                      : Enabled
```

# **Utenti e Gruppi su Active Directory**

Nel dominio epicode.local, sono stati creati:

- **A** Utente Chiara (unità Amministrazione)
- **gruppo Malox** (Security Group)
- Chiara è inserita nel gruppo Malox



### **4.** Accesso di Chiara

- L'utente Chiara è riuscita ad accedere con successo al dominio epicode.local
- Applicazione delle impostazioni utente avvenuta correttamente
- Menu Start e Desktop visibili dopo login




### Risorse protette

Cartelle create su C:\Dati Sensibili:

- Dati Segreti
- Dati Top

All'interno di Dati Segreti, il file Segreto.txt è stato aperto con Chiara per verificare i permessi di lettura/scrittura.



#### **Conclusione**

La configurazione si è conclusa con successo. L'utente Chiara può accedere al sistema, è parte del gruppo corretto, e può visualizzare le risorse previste dal suo ruolo. La rete è funzionante e il dominio correttamente integrato.