Proyecto final · Bootcamp Full Stack

Acompáñame

Cuidadores de confianza, cuando tu familia más lo necesita

Andrea Vallina González · Factoría F5 · Octubre 2026



EL PROBLEMA

Encontrar cuidado de confianza no debería ser tan difícil

Las familias

Buscan acompañamiento para un familiar mayor, en el hospital o en casa, y no saben a quién acudir.

Los cuidadores

Son profesionales sin un lugar donde publicar su perfil y recibir solicitudes.

El hueco

Llamadas interminables, papeleo y poca confianza entre unos y otros.

Nunca sola, nunca solo.

LA SOLUCIÓN

Un marketplace con dos roles

FAMILIA

- Busca cuidadores y consulta su perfil
- Envía una solicitud de servicio
- Sigue el estado de cada solicitud
- Paga el servicio aceptado
- Valora al cuidador al terminar

CUIDADOR

- Publica su perfil profesional, con su foto
- Recibe solicitudes de familias
- Las acepta o las rechaza
- Aparece en las búsquedas con su valoración
- Consulta su historial de servicios

Todo en un único sitio, sin llamadas ni papeleo.

CÓMO ESTÁ CONSTRUIDO

Arquitectura en capas

Backend: Java 21 y Spring Boot

Controller → Service → Repository → Entity

Frontend: Vue 3 y Vite


Pinia, Vue Router y patrón Repository

Base de datos: MySQL 8 en Docker

JPA / Hibernate

DTOs y Mappers


Nunca se expone una entidad JPA



CÓMO ESTÁ CONSTRUIDO

Modelo de datos

- Seis entidades: Usuario, Role, PerfilCuidador, Solicitud, Valoracion y Pago
- Los roles viven en una tabla propia con @ManyToMany, no en un enum
- Cada solicitud tiene su pago asociado, en relación uno a uno
- El pago pasa por tres estados: PENDIENTE, COMPLETADO y CANCELADO



CÓMO ESTÁ CONSTRUIDO

Seguridad: cada usuario ve solo lo suyo

Autenticación

Spring Security con Basic Auth y contraseñas cifradas con BCrypt.

Autorización por rol

hasAuthority para FAMILIA y CUIDADOR en cada endpoint.

Protección IDOR

Cada usuario solo puede leer o modificar sus propios datos.

CORS controlado


Solo el frontend en localhost:5173 puede llamar a la API.

Siguiente paso: migrar de Basic Auth a JWT.


DISEÑO Y PROCESO

Del boceto al prototipo

1 · Bocetos | 2 · Wireframes | 3 · Mockups | 4 · Prototipo en Lovable | 5 · Figma



1 · Boceto



2 · Mockup




3 · Aplicación final

EL RECORRIDO

Así funciona una solicitud

1. La familia busca y elige un cuidador
2. Envía la solicitud de servicio
3. El cuidador la acepta o la rechaza
4. Si la acepta, se genera el pago
5. La familia paga y valora el servicio




CÓMO ESTÁ CONSTRUIDO

Frontend en Vue 3

- Vue 3 con script setup y Vite
- Pinia guarda la sesión en sessionStorage
- Vue Router con rutas según el rol
- Patrón Repository: las vistas nunca llaman a fetch
- CSS con BEM y variables, adaptable desde 768 px

14
pantallas

82
tests unitarios



CALIDAD

Probar antes de entregar

Backend

179 tests

Cobertura del 96 % con JaCoCo. Mockito en los servicios, MockMvc y Testcontainers con MySQL real en Docker.

Frontend

82 + 9 tests

82 unitarios con Vitest (78 % de cobertura) y 9 e2e con Playwright que recorren la app completa.

Casos límite

Lo difícil


Errores 400, 401, 403, 404 y 409, y acceso denegado entre usuarios.

Cobertura por encima del 70 % pedido. Practiqué TDD en una vista: test en rojo, arreglo y refactorizar.

GESTIÓN DEL PROYECTO

Scrum con JIRA

- 8 épicas
- 19 historias de usuario, con criterios en formato Gherkin
- 35 tareas técnicas
- 5 sprints, de agosto a octubre



DECISIONES TÉCNICAS

Qué decidí y por qué

Decisión	Por qué
Patrón Repository en el frontend	Las vistas no conocen fetch ni las cabeceras
Roles en una tabla, no en un enum	Permite @ManyToMany y es más flexible
hasAuthority en vez de hasRole	Evita el prefijo ROLE_ que Spring añade solo
DTOs y Mappers siempre	Nunca se expone una entidad JPA
BEM y variables CSS	Un único sitio para colores y espaciados
Tarjeta de prueba en el checkout	El pago se marca como completado en el backend, sin cobrar de verdad

LO QUE VIENE

Qué mejoraría con más tiempo

Próximos pasos

- JWT en lugar de Basic Auth
- Conectar el checkout con una pasarela de pago real, por ejemplo Stripe en modo test
- Guardar las fotos de perfil como archivos externos, no dentro de la base de datos
- Desplegar frontend y backend

Fase 2

- Chat en tiempo real
- Geolocalización de cuidadores
- Videollamadas
- Recordatorios y notificaciones
- Informes en PDF

Gracias

¿Preguntas?

github.com/AndreaVaGo/acompaname-backend
github.com/AndreaVaGo/acompaname-frontend
linkedin.com/in/andrea-vallina-gonzalez

