

Casos de Uso

Sistema Web de Joyeria

Este documento describe los principales casos de uso del sistema web de joyeria, considerando los modulos de usuarios, clientes, empleados, productos, inventario, promociones, carrito, pedidos, pagos, envios, ventas, facturacion, notificaciones, auditoria y configuracion de tienda.

TABLA DE CONTENIDO

1. Alcance del documento
2. Actores del sistema
3. Lista general de casos de uso
4. Desarrollo de casos de uso
 - CU-01. Registrarse en el sistema
 - CU-02. Iniciar sesion
 - CU-03. Recuperar contrasena
 - CU-04. Gestionar roles
 - CU-05. Gestionar usuarios
 - CU-06. Gestionar perfil de cliente
 - CU-07. Gestionar empleados
 - CU-08. Consultar catalogo de productos
 - CU-09. Buscar y filtrar productos
 - CU-10. Gestionar catalogos
 - CU-11. Gestionar productos
 - CU-12. Gestionar imagenes de productos
 - CU-13. Gestionar inventario general

CU-14. Registrar movimiento de inventario

CU-15. Gestionar inventario por sucursal

CU-16. Agregar producto a favoritos

CU-17. Realizar pregunta sobre producto

CU-18. Publicar resena de producto

CU-19. Gestionar promociones

CU-20. Gestionar cupones

CU-21. Agregar productos al carrito

CU-22. Actualizar carrito

CU-23. Generar pedido

CU-24. Consultar historial de pedidos

CU-25. Registrar pago

CU-26. Gestionar metodos de pago

CU-27. Gestionar envio

CU-28. Registrar venta de mostrador

CU-29. Generar factura

CU-30. Enviar notificaciones

CU-31. Configurar tienda

CU-32. Consultar bitacora de auditoria

5. Relacion general con las tablas de la base de datos

1. Alcance del documento

Los casos de uso representan las funciones principales que los actores pueden realizar dentro del sistema. Cada caso incluye actor principal, objetivo, precondiciones, flujo principal, flujos alternativos y resultado esperado.

2. Actores del sistema

Actor	Descripcion
Administrador	Gestiona usuarios, roles, catalogos, productos, inventario, promociones, ventas, configuracion, auditoria y reportes generales.
Empleado	Atiende ventas de mostrador, consulta productos, registra pedidos, actualiza inventario permitido y da seguimiento a clientes.
Cliente	Consulta catalogo, administra su cuenta, agrega productos al carrito, realiza pedidos, pagos, resenas, favoritos y preguntas.
Visitante	Usuario no autenticado que puede consultar catalogo, buscar productos y registrarse en el sistema.
Sistema	Ejecuta procesos automaticos como notificaciones, control de sesiones, actualizacion de estados, auditoria y alertas de inventario.

3. Lista general de casos de uso

ID	Caso de uso	Actor principal	Modulo relacionado	Objetivo
CU-01	Registrarse en el sistema	Visitante	Usuarios / Clientes	Permitir que una persona cree una cuenta para comprar en la tienda.
CU-02	Iniciar sesion	Cliente / Empleado / Administrador	Usuarios / Sesiones	Validar credenciales y permitir acceso al sistema segun el rol.
CU-03	Recuperar contrasena	Usuario	Usuarios	Permitir recuperar acceso mediante token de recuperacion.
CU-04	Gestionar roles	Administrador	Roles / Usuarios	Crear y administrar roles para controlar permisos.
CU-05	Gestionar usuarios	Administrador	Usuarios	Registrar, modificar, bloquear o consultar usuarios.
CU-06	Gestionar perfil de cliente	Cliente	Clientes / Direcciones	Actualizar informacion personal, preferencias y direcciones.
CU-07	Gestionar empleados	Administrador	Empleados / Usuarios	Registrar y administrar datos laborales de empleados.
CU-08	Consultar catalogo de productos	Visitante / Cliente	Productos / Categorias / Materiales	Visualizar productos disponibles de la joyeria.
CU-09	Buscar y filtrar productos	Visitante / Cliente	Productos	Encontrar productos por categoria, material, marca, color, talla o precio.
CU-10	Gestionar categorias, materiales, marcas, tallas y colores	Administrador	Catalogos	Administrar catalogos usados para clasificar productos.
CU-11	Gestionar productos	Administrador	Productos	Crear, editar, publicar, ocultar o desactivar productos.
CU-12	Gestionar imagenes de productos	Administrador	Producto_imagenes	Agregar, ordenar o eliminar imagenes adicionales de productos.
CU-13	Gestionar inventario general	Administrador / Empleado	Inventarios	Controlar existencias, stock reservado, minimo y maximo.
CU-14	Registrar movimiento de inventario	Administrador / Empleado	Movimientos_inventario	Registrar entradas, salidas, ajustes, reservas o liberaciones.
CU-15	Gestionar inventario por sucursal	Administrador	Sucursales / Inventario_sucursal	Controlar stock por sucursal.
CU-16	Agregar producto a favoritos	Cliente	Favoritos	Guardar productos de interes para compra futura.
CU-17	Realizar pregunta sobre producto	Cliente	Preguntas_productos	Permitir dudas del cliente y respuesta del negocio.

ID	Caso de uso	Actor principal	Modulo relacionado	Objetivo
CU-18	Publicar resena de producto	Cliente	Resenas	Registrar calificacion y comentario de un producto comprado o consultado.
CU-19	Gestionar promociones	Administrador	Promociones / Promociones_productos	Crear promociones y asociarlas a productos.
CU-20	Gestionar cupones	Administrador	Cupones	Crear codigos de descuento con vigencia y limites de uso.
CU-21	Agregar productos al carrito	Cliente	Carritos / Carrito_detalle	Preparar productos para compra en linea.
CU-22	Actualizar carrito	Cliente	Carrito_detalle / Inventarios	Modificar cantidades o eliminar productos.
CU-23	Generar pedido	Cliente	Pedidos / Pedido_detalle	Convertir carrito en pedido formal.
CU-24	Consultar historial de pedidos	Cliente / Administrador	Historial_pedidos	Revisar cambios de estado y seguimiento de pedidos.
CU-25	Registrar pago	Cliente / Sistema	Pagos / Metodos_pago	Registrar y confirmar el pago de un pedido.
CU-26	Gestionar metodos de pago	Administrador	Metodos_pago	Administrar opciones de pago disponibles.
CU-27	Gestionar envio	Administrador / Empleado	Envios / Metodos_envio	Registrar guia, transportista, costo y estado de entrega.
CU-28	Registrar venta de mostrador	Empleado	Ventas / Detalle_ventas	Registrar ventas presenciales sin pedido en linea.
CU-29	Generar factura	Administrador / Empleado	Facturas / Ventas	Registrar datos fiscales y emitir factura asociada a una venta.
CU-30	Enviar notificaciones	Sistema	Notificaciones	Informar sobre pedidos, pagos, promociones, ventas o inventario.
CU-31	Configurar tienda	Administrador	Configuracion_tienda	Actualizar parametros generales de la tienda.
CU-32	Consultar bitacora de auditoria	Administrador	Bitacora_auditoria	Revisar acciones importantes realizadas dentro del sistema.

4. Desarrollo de casos de uso

CU-01. Registrarse en el sistema

Actor principal	Visitante
Objetivo	El visitante crea una cuenta como cliente para poder comprar productos en la tienda.
Precondiciones	El visitante no debe tener una cuenta registrada con el mismo correo.
Flujo principal	1. El visitante selecciona la opcion de registro. 2. Captura nombre, apellidos, correo, telefono y contrasena. 3. El sistema valida que el correo no exista. 4. El sistema crea el usuario con rol cliente. 5. El sistema crea el registro correspondiente en clientes. 6. El sistema muestra confirmacion de registro exitoso.
Flujos alternativos / Excepciones	Si el correo ya existe, el sistema muestra un mensaje y solicita otro correo. Si faltan campos obligatorios, solicita completarlos.
Resultado esperado	Cuenta de cliente registrada y lista para iniciar sesion.

CU-02. Iniciar sesion

Actor principal	Cliente / Empleado / Administrador
Objetivo	Validar las credenciales del usuario y permitir el acceso segun su rol.
Precondiciones	El usuario debe estar previamente registrado y activo.
Flujo principal	1. El usuario captura correo y contrasena. 2. El sistema valida credenciales. 3. El sistema identifica el rol del usuario. 4. Se crea o actualiza la sesion activa. 5. El sistema redirige al panel correspondiente.

Flujos alternativos / Excepciones	Si las credenciales son incorrectas, aumenta el contador de intentos. Si el usuario esta bloqueado o inactivo, se niega el acceso.
Resultado esperado	Usuario autenticado con sesion activa.

CU-03. Recuperar contrasena

Actor principal	Usuario
Objetivo	Permitir que un usuario recupere su acceso mediante un token temporal.
Precondiciones	El correo debe pertenecer a un usuario registrado.
Flujo principal	1. El usuario solicita recuperacion de contrasena. 2. Ingresa su correo electronico. 3. El sistema genera token y fecha de expiracion. 4. El usuario recibe el enlace o codigo de recuperacion. 5. El usuario establece una nueva contrasena. 6. El sistema actualiza el password_hash.
Flujos alternativos / Excepciones	Si el token vence, el sistema solicita generar uno nuevo. Si el correo no existe, se muestra un mensaje controlado.
Resultado esperado	Contrasena actualizada correctamente.

CU-04. Gestionar roles

Actor principal	Administrador
Objetivo	Administrar los roles que controlan el acceso al sistema.
Precondiciones	El administrador debe haber iniciado sesion.
Flujo principal	1. El administrador ingresa al modulo de roles. 2. Consulta roles existentes.

	3. Crea o edita nombre y descripcion. 4. El sistema valida que el nombre sea unico. 5. Guarda los cambios.
Flujos alternativos / Excepciones	Si el rol esta asociado a usuarios, no puede eliminarse si afecta la integridad de datos.
Resultado esperado	Roles actualizados correctamente.

CU-05. Gestionar usuarios

Actor principal	Administrador
Objetivo	Administrar cuentas de usuarios del sistema.
Precondiciones	El administrador debe tener permisos de gestion de usuarios.
Flujo principal	1. El administrador consulta usuarios. 2. Registra, modifica o bloquea una cuenta. 3. Asigna rol correspondiente. 4. El sistema valida correo unico. 5. Guarda cambios y registra auditoria.
Flujos alternativos / Excepciones	Si el correo ya existe, se solicita corregirlo. Si el rol no existe, no se permite guardar.
Resultado esperado	Usuarios gestionados correctamente.

CU-06. Gestionar perfil de cliente

Actor principal	Cliente
Objetivo	Permitir al cliente actualizar sus datos, preferencias y direcciones.
Precondiciones	El cliente debe iniciar sesion.

Flujo principal	1. El cliente entra a su perfil. 2. Actualiza informacion personal. 3. Agrega o modifica direcciones. 4. Define direccion principal. 5. El sistema guarda los cambios.
Flujos alternativos / Excepciones	Si faltan datos obligatorios de direccion, el sistema solicita completarlos.
Resultado esperado	Perfil y direcciones actualizadas.

CU-07. Gestionar empleados

Actor principal	Administrador
Objetivo	Registrar y actualizar informacion laboral de empleados.
Precondiciones	El empleado debe tener usuario asociado.
Flujo principal	1. El administrador crea o selecciona usuario. 2. Captura puesto, salario y fecha de contratacion. 3. Define estado activo. 4. Guarda el registro de empleado.
Flujos alternativos / Excepciones	Si el usuario ya esta asociado a otro empleado, no se duplica el registro.
Resultado esperado	Empleado registrado o actualizado.

CU-08. Consultar catalogo de productos

Actor principal	Visitante / Cliente
Objetivo	Visualizar productos activos y visibles de la joyeria.

Precondiciones	Deben existir productos activos en catalogo.
Flujo principal	1. El actor entra al catalogo. 2. El sistema muestra productos visibles. 3. El actor consulta detalle del producto. 4. El sistema muestra imagenes, precio, descripcion y características.
Flujos alternativos / Excepciones	Si el producto esta inactivo u oculto, no se muestra al publico.
Resultado esperado	Catalogo consultado correctamente.

CU-09. Buscar y filtrar productos

Actor principal	Visitante / Cliente
Objetivo	Encontrar productos mediante criterios especificos.
Precondiciones	Deben existir productos registrados.
Flujo principal	1. El actor introduce texto de busqueda o filtros. 2. El sistema consulta coincidencias. 3. Se muestran resultados ordenados. 4. El actor selecciona un producto.
Flujos alternativos / Excepciones	Si no hay resultados, se muestra mensaje sin coincidencias.
Resultado esperado	Resultados filtrados correctamente.

CU-10. Gestionar catalogos

Actor principal	Administrador
Objetivo	Administrar categorias, materiales, marcas, tallas y colores.

Precondiciones	El administrador debe iniciar sesion.
Flujo principal	1. El administrador selecciona el catalogo. 2. Agrega o edita nombre, descripcion y estado. 3. El sistema valida datos duplicados cuando aplique. 4. Guarda la informacion.
Flujos alternativos / Excepciones	Si un catalogo esta en uso, se recomienda inactivarlo en lugar de eliminarlo.
Resultado esperado	Catalogos disponibles para clasificar productos.

CU-11. Gestionar productos

Actor principal	Administrador
Objetivo	Crear y mantener productos del catalogo.
Precondiciones	Deben existir categorias y, si aplica, materiales o marcas.
Flujo principal	1. El administrador captura datos del producto. 2. Asigna categoria, material y marca. 3. Define precio, costo, peso, quilataje y visibilidad. 4. Carga imagen principal. 5. Guarda el producto.
Flujos alternativos / Excepciones	Si el SKU ya existe, el sistema solicita otro. Si faltan campos obligatorios, no permite guardar.
Resultado esperado	Producto registrado o actualizado.

CU-12. Gestionar imagenes de productos

Actor principal	Administrador
------------------------	---------------

Objetivo	Administrar imagenes adicionales del producto.
Precondiciones	Debe existir el producto.
Flujo principal	1. El administrador selecciona producto. 2. Carga imagenes adicionales. 3. Define orden de visualizacion. 4. Guarda cambios.
Flujos alternativos / Excepciones	Si la imagen no cumple formato permitido, se rechaza la carga.
Resultado esperado	Imagenes del producto actualizadas.

CU-13. Gestionar inventario general

Actor principal	Administrador / Empleado
Objetivo	Controlar existencias y niveles de inventario.
Precondiciones	Debe existir un producto registrado.
Flujo principal	1. El actor consulta inventario. 2. Revisa stock actual, reservado, minimo y maximo. 3. Actualiza ubicacion o parametros permitidos. 4. Guarda cambios.
Flujos alternativos / Excepciones	Si el producto ya tiene inventario, se actualiza el registro existente en lugar de duplicarlo.
Resultado esperado	Inventario general actualizado.

CU-14. Registrar movimiento de inventario

Actor principal	Administrador / Empleado
------------------------	--------------------------

Objetivo	Registrar cambios de stock con trazabilidad.
Precondiciones	Debe existir inventario del producto.
Flujo principal	1. El actor selecciona inventario. 2. Elige tipo de movimiento. 3. Captura cantidad y motivo. 4. El sistema valida cantidad mayor a cero. 5. Registra movimiento y actualiza stock.
Flujos alternativos / Excepciones	Si la salida supera stock disponible, el sistema puede bloquear la operacion.
Resultado esperado	Movimiento registrado y stock actualizado.

CU-15. Gestionar inventario por sucursal

Actor principal	Administrador
Objetivo	Controlar existencias por sucursal.
Precondiciones	Deben existir sucursales y productos.
Flujo principal	1. El administrador selecciona sucursal. 2. Agrega producto al inventario de sucursal. 3. Captura stock correspondiente. 4. Guarda cambios.
Flujos alternativos / Excepciones	Si el producto ya existe en la sucursal, se actualiza su stock.
Resultado esperado	Inventario por sucursal actualizado.

CU-16. Agregar producto a favoritos

Actor principal	Cliente
Objetivo	Guardar productos de interes.
Precondiciones	El cliente debe iniciar sesion y el producto debe existir.
Flujo principal	1. El cliente consulta un producto. 2. Selecciona agregar a favoritos. 3. El sistema valida que no este duplicado. 4. Guarda el favorito.
Flujos alternativos / Excepciones	Si ya existe en favoritos, el sistema informa al cliente o evita duplicarlo.
Resultado esperado	Producto guardado en favoritos.

CU-17. Realizar pregunta sobre producto

Actor principal	Cliente
Objetivo	Permitir al cliente hacer preguntas sobre un producto.
Precondiciones	El producto debe existir y el cliente debe estar registrado.
Flujo principal	1. El cliente abre detalle de producto. 2. Escribe una pregunta. 3. El sistema registra la pregunta con fecha. 4. Administrador o empleado responde posteriormente.
Flujos alternativos / Excepciones	Si la pregunta esta vacia, el sistema solicita capturar contenido.
Resultado esperado	Pregunta registrada y disponible para respuesta.

CU-18. Publicar resena de producto

Actor principal	Cliente
Objetivo	Registrar calificacion y opinion de un producto.
Precondiciones	El cliente debe iniciar sesion.
Flujo principal	1. El cliente selecciona producto. 2. Captura calificacion de 1 a 5 y comentario. 3. El sistema guarda la resena en estado pendiente. 4. Administrador revisa y aprueba o rechaza.
Flujos alternativos / Excepciones	Si la calificacion esta fuera del rango, no se permite guardar.
Resultado esperado	Resena registrada para revision.

CU-19. Gestionar promociones

Actor principal	Administrador
Objetivo	Crear promociones y asociarlas a productos.
Precondiciones	Deben existir productos registrados.
Flujo principal	1. El administrador captura promocion. 2. Define tipo y valor de descuento. 3. Establece fechas de vigencia. 4. Asocia productos participantes. 5. Guarda la promocion.
Flujos alternativos / Excepciones	Si la fecha fin es anterior a la fecha inicio, se solicita correccion.
Resultado esperado	Promocion creada y vinculada a productos.

CU-20. Gestionar cupones

Actor principal	Administrador
Objetivo	Crear cupones de descuento con restricciones.
Precondiciones	El administrador debe iniciar sesion.
Flujo principal	1. Captura codigo, descuento, tipo y vigencia. 2. Define usos maximos. 3. Activa o desactiva cupon. 4. Guarda cambios.
Flujos alternativos / Excepciones	Si el codigo ya existe, el sistema solicita otro.
Resultado esperado	Cupon registrado para su uso.

CU-21. Agregar productos al carrito

Actor principal	Cliente
Objetivo	Agregar productos para una compra en linea.
Precondiciones	El cliente debe iniciar sesion y el producto debe estar disponible.
Flujo principal	1. El cliente selecciona producto. 2. Indica cantidad, talla o color si aplica. 3. El sistema valida disponibilidad. 4. Agrega producto al carrito.
Flujos alternativos / Excepciones	Si no hay stock suficiente, se informa al cliente.
Resultado esperado	Producto agregado al carrito.

CU-22. Actualizar carrito

Actor principal	Cliente
Objetivo	Modificar cantidades o retirar productos del carrito.
Precondiciones	El carrito debe estar activo.
Flujo principal	1. El cliente abre su carrito. 2. Modifica cantidad o elimina producto. 3. El sistema recalcula importes. 4. Guarda cambios.
Flujos alternativos / Excepciones	Si la nueva cantidad supera stock, se solicita ajustar la cantidad.
Resultado esperado	Carrito actualizado.

CU-23. Generar pedido

Actor principal	Cliente
Objetivo	Crear pedido a partir del carrito.
Precondiciones	El cliente debe tener carrito activo con productos.
Flujo principal	1. El cliente revisa carrito. 2. Selecciona direccion de entrega. 3. Aplica cupon o promocion si corresponde. 4. El sistema calcula subtotal, descuento, envio, impuesto y total. 5. Genera pedido y detalle.
Flujos alternativos / Excepciones	Si no hay direccion valida, se solicita agregar una. Si el stock cambio, se recalcula disponibilidad.
Resultado esperado	Pedido generado en estado pendiente.

CU-24. Consultar historial de pedidos

Actor principal	Cliente / Administrador
Objetivo	Revisar cambios de estado de pedidos.
Precondiciones	Debe existir un pedido registrado.
Flujo principal	1. El actor selecciona pedido. 2. El sistema muestra estados registrados, observaciones y fechas. 3. El actor consulta seguimiento.
Flujos alternativos / Excepciones	Si el pedido no tiene historial, se muestra el estado actual.
Resultado esperado	Historial consultado correctamente.

CU-25. Registrar pago

Actor principal	Cliente / Sistema
Objetivo	Registrar pago de un pedido.
Precondiciones	Debe existir un pedido pendiente y metodo de pago activo.
Flujo principal	1. El cliente elige metodo de pago. 2. El sistema registra monto, moneda y referencia. 3. Se valida o confirma el pago. 4. El pedido cambia a pagado si procede.
Flujos alternativos / Excepciones	Si el pago es rechazado, se mantiene estado pendiente o rechazado segun corresponda.
Resultado esperado	Pago registrado y pedido actualizado.

CU-26. Gestionar metodos de pago

Actor principal	Administrador
Objetivo	Administrar opciones de pago disponibles.
Precondiciones	El administrador debe iniciar sesion.
Flujo principal	1. Consulta metodos existentes. 2. Agrega o edita nombre, descripcion y estado. 3. Guarda cambios.
Flujos alternativos / Excepciones	Si el metodo esta en uso historico, se recomienda inactivarlo en vez de eliminarlo.
Resultado esperado	Metodos de pago actualizados.

CU-27. Gestionar envio

Actor principal	Administrador / Empleado
Objetivo	Dar seguimiento logistico al pedido.
Precondiciones	El pedido debe existir y estar listo para envio.
Flujo principal	1. El actor selecciona pedido. 2. Captura transportista, guia y costo. 3. Define fechas estimadas y estado. 4. Actualiza informacion de envio.
Flujos alternativos / Excepciones	Si el numero de guia ya existe, se solicita corregirlo.
Resultado esperado	Envio registrado y pedido en seguimiento.

CU-28. Registrar venta de mostrador

Actor principal	Empleado
Objetivo	Registrar venta presencial dentro de la joyeria.
Precondiciones	El empleado debe iniciar sesion y debe existir stock.
Flujo principal	1. El empleado selecciona productos. 2. Captura cantidades y descuentos. 3. El sistema calcula total. 4. Registra venta y detalle. 5. Actualiza inventario.
Flujos alternativos / Excepciones	Si no hay stock suficiente, no permite completar la venta.
Resultado esperado	Venta de mostrador registrada.

CU-29. Generar factura

Actor principal	Administrador / Empleado
Objetivo	Registrar factura asociada a una venta.
Precondiciones	Debe existir una venta registrada.
Flujo principal	1. El actor selecciona venta. 2. Captura RFC, razon social y folio. 3. El sistema calcula subtotal, IVA y total. 4. Guarda factura.
Flujos alternativos / Excepciones	Si faltan datos fiscales, se solicita completarlos.
Resultado esperado	Factura registrada.

CU-30. Enviar notificaciones

Actor principal	Sistema
Objetivo	Informar eventos importantes a usuarios.
Precondiciones	Debe existir un evento que genere notificacion.
Flujo principal	1. El sistema detecta evento. 2. Genera titulo, mensaje y tipo. 3. Asocia notificacion al usuario. 4. La marca como no leida.
Flujos alternativos / Excepciones	Si el usuario no existe, no se genera la notificacion.
Resultado esperado	Notificacion disponible para el usuario.

CU-31. Configurar tienda

Actor principal	Administrador
Objetivo	Actualizar parametros generales del negocio.
Precondiciones	El administrador debe tener permisos.
Flujo principal	1. Ingresa a configuracion. 2. Selecciona clave a modificar. 3. Actualiza valor y descripcion. 4. Guarda cambios.
Flujos alternativos / Excepciones	Si la clave ya existe en una nueva configuracion, se solicita otra clave.
Resultado esperado	Configuracion actualizada.

CU-32. Consultar bitacora de auditoria

Actor principal	Administrador
Objetivo	Revisar acciones realizadas en el sistema.
Precondiciones	Deben existir registros de auditoria.
Flujo principal	1. El administrador ingresa a bitacora. 2. Filtra por usuario, accion, tabla o fecha. 3. Consulta descripcion y registro afectado.
Flujos alternativos / Excepciones	Si no hay coincidencias, se muestra una lista vacia.
Resultado esperado	Auditoria consultada correctamente.

5. Relacion general con las tablas de la base de datos

Los casos de uso anteriores se relacionan directamente con las 40 tablas de la base de datos joyeria. Esta relacion permite identificar que cada modulo funcional del sistema cuenta con soporte dentro del modelo de datos.

Modulo funcional	Tablas relacionadas
Administracion y seguridad	roles, usuarios, sesiones, bitacora_auditoria
Clientes y empleados	clientes, empleados, direcciones_clientes
Catalogo de productos	categorias, materiales, marcas, tallas, colores, productos, producto_imagenes, productos_tallas, productos_colores
Inventario	inventarios, movimientos_inventario, sucursales, inventario_sucursal
Marketing y experiencia del cliente	promociones, promociones_productos, cupones, favoritos, resenas, preguntas_productos
Compra en linea	carritos, carrito_detalle, pedidos, pedido_detalle, historial_pedidos
Pagos, envios y ventas	metodos_pago, pagos, metodos_envio, envios, ventas, detalle_ventas, facturas
Configuracion y comunicacion	configuracion_tienda, notificaciones