

UNDERSÖKNINGSTEKNIK

Airway with cervical spine control

Symtom	Åtgärd	Övervägande
<u>Se, lyssna, känn</u> biljud indragningar cyanos ångest ofri luftväg främmande kropp	Fri luftväg käklyft lägesändring svalgtub nästub	Oxygen ytterligare åtgärder före transport?

Breathing

Symtom	Åtgärd	Övervägande
<u>Se, lyssna, känn</u> lufthunger ångest ansträngd andning biljud indragningar flail-chest asymmetri cyanos ↓andningsljud	Oxygen reservoarmask ventilationsunder stöd specifik behandling astmabehandling CPAP	<u>Värdera tidigare åtgärder</u> andningsfrekv. andningsmönster saturation Annan kroppsställning

Circulation

Symtom	Åtgärd	Övervägande
Se, lyssna, känn hudtemperatur hudfärg puls, blodtryck kapillär återfyllnad chock	höjda ben stoppa synlig blödning stabilisera frakturer eventuellt varmt dropp	Värdera tidigare åtgärder Bedöm felkällor som perifer kyla, tremor, extrem fetma, storlek på blodtrycksmansc hett m.m.

Disability

Symtom	Åtgärd	Övervägande
Se, lyssna, känn Påverkan av medvetande motorik sensorik autonoma nervsystemet	Dokumentera medvetande, pupiller, bortfallssymtom, rörelsemönster Kontrollera AVPU Stabilisera hela kotpelaren vb.	Värdera tidigare åtgärder RLS 85 eller GCS

Exposure

Symtom	Åtgärd	Övervägande
<u>Se, lyssna, känn</u> smärtor från mindre skador felställningar blåmärken	undersök i tillämpliga delar hela kroppen leta efter perifera skador förhindra nedkylning stabilisera frakturer smärtstilla	<u>Värdera tidigare åtgärder</u> varmt i sjukhytten filtar undvik drag varma droppvätskor