

LEHRSTUHL-MANUAL

Tabellen und Abbildungen gestalten

Standard, Werkzeuge und Exemplare für empirische Paper in Management, Innovation, Entrepreneurship und Strategie

Dieses Manual beschreibt, wie Tabellen und Abbildungen auf Lehrstuhl-Niveau aussehen: die zehn Lehrstuhl-Regeln, das Standard-Set je Design, Titel und Anmerkungen, Zahlenformate, Literatur-, Mess- und Korrelationstabellen, Regressionstabellen, Mediation, Moderation, fsQCA, Forschungsmodelle, das Zusammenspiel mit dem Text, eine Plausibilitätsprüfung, Journalformate, Selbsttests sowie eine kommentierte Sammlung von Originalbeispielen aus sechzehn publizierten Lehrstuhl-Papern und zwei externen Papern. Ein Kapitel zeigt, wie sich Tabellen und Abbildungen mit dem zugehörigen Claude-Skill direkt bauen lassen.

Zielgruppe: Doktoranden des Lehrstuhls

Stand: September 2026

Inhalt

1 Worum es geht.....	4
1.1 Wie dieses Manual aufgebaut ist.....	4
1.2 Was dazugehört.....	4
1.3 Rangordnung der Quellen.....	4
1.4 Hinweis zu den Zitaten.....	5
2 Die zehn Lehrstuhl-Regeln.....	6
2.1 Journal-neutral – mit Anpassung ans Zieljournal.....	7
2.2 Was am meisten zählt.....	7
3 Das Standard-Set je Design.....	8
3.1 Haupttext oder Anhang?.....	8
4 Titel, Anmerkungen und Nummerierung.....	9
4.1 Anforderungen.....	9
4.2 Exemplare: Anmerkungen, die eine Tabelle eigenständig machen.....	9
5 Zahlen formatieren.....	11
6 Literaturtabellen.....	12
6.1 Anforderungen.....	12
6.2 Exemplare.....	12
7 Messung, Stichprobe, Kalibrierung und Experimente.....	13
7.1 Anforderungen.....	13
7.2 Exemplare.....	13
8 Deskriptive Statistik und Korrelationen.....	15
8.1 Anforderungen.....	15
8.2 Exemplare.....	15
9 Regressionstabellen.....	17
9.1 Der Aufbau.....	17
9.2 Exemplare.....	17
10 Mediation und indirekte Effekte.....	19
10.1 Anforderungen.....	19
10.2 Exemplare.....	19
11 Moderation darstellen.....	20
11.1 Anforderungen.....	20
11.2 Exemplare.....	20
12 fsQCA-Tabellen.....	21
12.1 Anforderungen.....	21
12.2 Exemplare.....	21
13 Forschungsmodell und konzeptionelle Abbildungen.....	22
13.1 Anforderungen.....	22
13.2 Exemplare.....	22
14 Übersichts- und Robustheitstabellen.....	23
15 Tabelle und Text.....	24
16 Konsistenz- und Plausibilitätsprüfung.....	25
17 Tabellen und Abbildungen mit Claude bauen.....	26
17.1 Was der Skill baut.....	26
17.2 So entsteht ein Ergebnis.....	26
17.3 Beispiele aus dem Skill.....	26
18 Typische Schwächen.....	29
18.1 Achtung-Beispiele aus den Exemplaren.....	29

19 Journalformate in den Exemplaren.....	31
20 Selbsttests.....	32
21 Signature Chair Moves – Kurzreferenz.....	33
22 Die Exemplar-Paper im Überblick.....	34
23 Checkliste für Tabellen und Abbildungen.....	36
Set und Eigenständigkeit.....	36
Tabellen.....	36
Abbildungen und Plausibilität.....	36

1 Worum es geht

Tabellen und Abbildungen auf Lehrstuhl-Niveau **erlauben einem Gutachter, jeden Hypothesentest allein anhand der Tabellen zu prüfen, und einem Leser, das Modell und die zentralen Ergebnisse auf einen Blick zu erfassen.**

Leitziel: Gutachter lesen Tabellen oft vor dem Text. Eine Tabelle, die ohne den Text nicht verständlich ist, oder eine Zahl, die nicht zur nächsten Tabelle passt, kostet mehr Vertrauen als jeder sprachliche Fehler.

1.1 Wie dieses Manual aufgebaut ist

- **Kapitel 2–3:** die zehn Lehrstuhl-Regeln und das Standard-Set je Forschungsdesign.
- **Kapitel 4–5:** Titel, Anmerkungen, Nummerierung und Zahlenformate – was für jede Tabelle gilt.
- **Kapitel 6–14:** jeder Tabellen- und Abbildungstyp im Detail, jeweils mit Anforderungen und Lehrstuhl-Exemplaren.
- **Kapitel 15–16:** das Zusammenspiel mit dem Text und eine Plausibilitätsprüfung.
- **Kapitel 17:** Tabellen und Abbildungen mit dem Claude-Skill bauen.
- **Kapitel 18–21:** typische Schwächen, Journalformate, Selbsttests und Signature Moves.
- **Kapitel 22–23:** die Exemplar-Paper im Überblick und eine Checkliste.

1.2 Was dazugehört

Gemeint sind **alle Tabellen und Abbildungen eines Papers**, wo immer sie stehen:

- **Theorieteil:** Literaturtabellen, Forschungsmodell, konzeptionelle Abbildungen.
- **Methodenteil:** Stichprobenaufbau, Stichprobenbeschreibung, Variablen- und Messtabellen, Kalibrierungstabellen (fsQCA), Messmodell und Validität, Common-Method-Bias, Versuchsdesign und Stimulusmaterial.
- **Ergebnisteil:** Deskriptive Statistik und Korrelationen, Regressionstabellen, indirekte Effekte, Simple Slopes, Interaktionsplots, fsQCA-Lösungen, Übersichten zu den Hypothesen, Robustheitstabellen.
- **Anhang und Online-Supplement:** was dorthin gehört und wie darauf verwiesen wird.

Abgrenzung: Ob Theorie, Messung, Schätzverfahren oder Identifikation inhaltlich stimmen, prüfen die übrigen Manuals und Skills. Dieses Manual behandelt, **wie** Ergebnisse und Modelle gezeigt werden. Fällt beim Blick auf eine Tabelle ein inhaltliches Problem auf – etwa ein unplausibler Wert –, wird es benannt und an die passende Stelle verwiesen.

1.3 Rangordnung der Quellen

1. **Der Leitstandard** (Kapitel 2–16) ist die normative Autorität für Inhalt und Logik.
2. **Die Autorenrichtlinien des Zieljournals** bestimmen das Layout, wo sie vom Lehrstuhl-Standard abweichen.
3. **Die Exemplare** dienen der Kalibrierung.

Passagen, die eine Regel verletzen, sind mit **Achtung** markiert und zeigen, was besser geht – nicht das Vorbild.

1.4 Hinweis zu den Zitaten

Alle englischen Zitate sind wörtliche Titel und Anmerkungen aus publizierten Lehrstuhl-Papern (Lehrstuhl für BWL, insb. Management, HHU Düsseldorf) bzw. – als **extern** gekennzeichnet – aus zwei Papern anderer Autoren. Beschreibungen von Layouts sind sinngemäß wiedergegeben. Die Beispiele zeigen **Techniken**; Anmerkungen für das eigene Paper werden immer neu geschrieben.

2 Die zehn Lehrstuhl-Regeln

#	Regel	Was sie verlangt
1	Jede Tabelle und Abbildung steht für sich	Der Titel sagt, was gezeigt wird (Analyse, Schätzer, abhängige Variable, zugrunde liegendes Modell). Die Anmerkung nennt N (Beobachtungen und Einheiten wie Firmen), was in Klammern steht (Art und Clusterebene der Standardfehler, KI, t oder p), alle Signifikanzschwellen und ob zweiseitig getestet wurde, Fixed Effects, Transformationen und jede Abkürzung.
2	Ein Standard-Set in Standardreihenfolge	Forschungsmodell → (Literaturtabelle) → (Messtabelle) → Deskriptive und Korrelationen → Hauptmodelle → bedingte Effekte und Plots → (Hypothesenübersicht) → zentrale Robustheit; der Rest in den Anhang. Jede Tabelle wird im Text zitiert, in numerischer Reihenfolge.
3	Regressionstabellen sind zum Prüfen gebaut	Modelle als Spalten mit übergreifender Kopfzeile für die abhängige Variable, im ganzen Paper eindeutig nummeriert, schrittweise aufgebaut (nur Kontrollen → Haupteffekte → Interaktionen → Gesamtmodell) oder mit klar benannter Logik. Zeilen in benannten Blöcken; jede Modellspalte zeigt N und die passende Fit-Statistik.
4	Unsicherheit wird berichtet, nicht nur markiert	Koeffizienten mit Standardfehlern (oder KI) in Klammern; Sterne – wo das Journal sie erlaubt – nach einem erklärten Schema, nie über $p < .10$. p-Werte statt Standardfehler in Tabellen sind zu vermeiden. Bei Journals ohne Sterne (z. B. SMJ): Standardfehler oder KI und exakte p-Werte.
5	Zahlen sind lesbar und einheitlich	Gleiche Nachkommastellen je Statistik im ganzen Paper, echte Minuszeichen, einheitliche führende Nullen und Tausendertrennzeichen, kein Koeffizient als 0.00 oder 0.000 (Variable umskalieren), „ $< .001$ “ statt „0.000“.
6	Labels sind überall identisch	Variablenamen sind Wörter, keine Software-Codes, und in Messtabelle, Korrelationstabelle, Regressionstabellen, Abbildungen und Text gleich. Dummies nennen ihre Kodierung („(1 = yes)“), Einheiten werden angegeben.
7	Zahlen sind plausibel und passen zusammen	SD von Dummies $\approx \sqrt{p(1-p)}$; VIF ≥ 1 ; $\sqrt{\text{AVE}}$ auf der Diagonale passt zur AVE; N der Korrelationstabelle passt zur Schätzstichprobe oder die Abweichung ist erklärt; derselbe Koeffizient hat überall denselben Wert.
8	Das Forschungsmodell entspricht exakt den Hypothesen	Kästen für Konstrukte (optional mit Maßen), Pfeile mit Hypothesennummer und erwartetem Vorzeichen, Moderatoren zeigen auf den Pfad, Kontrollvariablen in einem eigenen (gestrichelten) Kasten, schwarz-weiß, nichts Ungetestetes.
9	Moderation und Mediation zeigen Bedeutung und Unsicherheit	Interaktionen: Plot auf Basis eines benannten Modells, definierte Moderatorstufen, lesbare Achsen mit Einheiten, Linienstile statt Farben, Simple Slopes mit Standardfehlern oder Johnson-Neyman-Plot mit Konfidenzband. Mediation: indirekte Effekte mit Bootstrap-KI in einer Tabelle, bedingte indirekte Effekte je Moderatorstufe.

#	Regel	Was sie verlangt
10	Keine Dopplung, kein Ballast	Eine Abbildung zeichnet keine Tabelle nach; der Text interpretiert, statt Zellen aufzuzählen; Literaturtabellen bleiben unter etwa zwei Seiten; Korrelationstabellen zeigen nur das untere Dreieck.

2.1 Journal-neutral – mit Anpassung ans Zieljournal

Der Lehrstuhl-Standard regelt **Inhalt und Logik**. Layoutdetails – Position und Stil der Titel, „Note:“ oder „Notes:“, führende Nullen, Sternkonventionen, Querformat, „Table 1“ oder „Table I“ – folgen den Autorenrichtlinien des Zieljournals. Vor der Einreichung lohnt ein Blick in die Richtlinien und in ein aktuelles Heft (Kapitel 19).

2.2 Was am meisten zählt

1. **Set und Passung:** Jede Hypothese ist in den Tabellen prüfbar; das Set ist vollständig und frei von überflüssigen Elementen.
2. **Richtigkeit und Plausibilität:** keine unplausiblen Werte, keine Widersprüche zwischen Tabellen, Sterne passend zu den Standardfehlern.
3. **Eigenständigkeit:** vollständige Titel und Anmerkungen.
4. **Struktur:** Spaltenlogik, Zeilenblöcke, Modellnummern, Bezug zu den Hypothesen, Fit-Zeilen.
5. **Abbildungen:** Forschungsmodell und Darstellungen von Moderation und Mediation.
6. **Formatierung:** Nachkommastellen, Minuszeichen, Labels, Journalformat.
7. **Zusammenspiel mit dem Text.**

Merke: Richtigkeit schlägt Struktur; Struktur schlägt Formatierung. Eine schön gesetzte Tabelle mit einem falschen N überzeugt nicht.

3 Das Standard-Set je Design

Die Lehrstuhl-Paper zeigen im Haupttext etwa **3–8 Tabellen und 0–4 Abbildungen**. Umfangreiches Material – Robustheit, erste Stufen, Messdetails, Interviewleitfäden – wandert in Anhang oder Online-Supplement.

Design	Typisches Set im Haupttext
Archivdaten, Panel, Regression	Forschungsmodell · (Literaturtabelle) · Messtabelle · Deskriptive und Korrelationen · 1–3 Regressionstabellen · (Interaktionsplots) · (Hypothesenübersicht) · (Robustheitstabelle)
Befragung (PLS/CB-SEM oder OLS)	Forschungsmodell · Stichprobenbeschreibung · Messmodell (oft im Anhang) · Deskriptive, Korrelationen, $\sqrt{\text{AVE}}$ · Strukturmodell oder Regression · (Gruppenvergleich oder Interaktionen) · (Ergebnisübersicht als Abbildung)
Experiment	Forschungsmodell (mit Zuordnung zu den Studien) · Design und Zellgrößen · Manipulation Checks · Mittelwerte je Bedingung mit Tests · Regression bzw. Mediation · Stimulus im Anhang
Mediation / moderierte Mediation	Erste und zweite Stufe · Tabelle der indirekten Effekte mit Bootstrap-KI · bedingte indirekte Effekte · (Pfadabbildung ohne doppelte Zahlen)
fsQCA ($\pm$ Regression)	Literaturtabelle · Messtabelle · Kalibrierungstabelle · Notwendigkeitsanalyse · Konfigurationstabelle(n) · (verbale Pfadübersicht) · (Regression als Robustheit)

3.1 Haupttext oder Anhang?

- **In den Haupttext** gehört, was eine Hypothese entscheidet oder eine Schlussfolgerung einschränkt.
- **In den Anhang** gehören vollständige Robustheitstabellen, alternative Maße und Schätzer, erste Stufen, Messdetails, vollständige Wahrheitstabellen, weitere Plots.
- Jedes Element im Anhang wird im Text mit seiner genauen Bezeichnung zitiert; Modellnummern laufen vom Haupttext in den Anhang weiter.

4 Titel, Anmerkungen und Nummerierung

4.1 Anforderungen

Element	Anforderung
Titel	Informativ und spezifisch („Zero-inflated negative binomial regression of co-founder turnover (H1–H3)“), nicht generisch („Results“). Bei Modelltabellen Schätzer und abhängige Variable; bei Plots das zugrunde liegende Modell („based on Model 5 in Table 4“).
Anmerkung	Reihenfolge: Stichprobe (N, Einheiten, Zeitraum) → Inhalt der Klammern → Schätzer, Fixed Effects, Clustering → Transformationen → Abkürzungen → Sonderzeichen und Leerzellen → Signifikanzlegende (zweiseitig). Hochgestellte Buchstaben (a, b, c) für zellbezogene Hinweise.
Nummerierung	Fortlaufend in der Reihenfolge des ersten Zitats; Anhangstabellen mit eigenem Präfix (A1, B1).
Verweise	Jede Tabelle und Abbildung wird im Text zitiert („Table 4, Model 3“); Verweise zeigen auf die richtige Tabelle, kein Verweis auf nicht existierende Teiltabellen („Table 2a“).

4.2 Exemplare: Anmerkungen, die eine Tabelle eigenständig machen

Zweiseitigkeit, Bedeutung der Zusatzspalte, Art der Standardfehler

„Two-tailed tests of significance. Exponentiated coefficients (e^{Coef}) correspond to hazard ratios. Bootstrapped standard errors shown in parentheses.“

— Rieger, Dreller & Engelen (2024, JMR), Table 2

Technik: Die einzige Anmerkung im Set, die die Zweiseitigkeit nennt; sie erklärt außerdem die zweite Spalte je Modell (Hazard Ratios), die der Text interpretiert.

Verfahren der Standardfehler und Zentrierung

„Clustered standard errors in parentheses were bootstrapped with 5,000 iterations; industry dynamism and concentration are mean-centered for ease of interpretation.“

— Engelen et al. (2022, MISQ), Table 3

Clustering, ausgelassene Kontrollvariable, Abkürzung

„Robust standard errors are clustered at the venture level and displayed in parentheses. The results also hold qualitatively if managerial experience is added as a control variable. We excluded it for clarity and because of its high correlation with working experience ($r > .70$). ZINB = zero-inflated negative binomial.“

— Brandenburg et al. (2026, ETP), Table 2

Technik: Die Anmerkung beantwortet vorab eine naheliegende Gutachterfrage – warum eine plausible Kontrollvariable fehlt.

Leerzellen und wechselnde Fit-Statistiken erklären

„To avoid multicollinearity issues and conceptual redundancy, we omitted the non-focal VC support variable as a control when the other is used as a moderator. Results remained substantively unchanged when including it.“

— Haeberle et al. (2026, JPIM), Tables 3–4

„We report adjusted R² for the OLS models (model 9–12) and McFadden R² for negative binomial models (models 13–16).“

— Haeberle et al. (2026, JPIM), Table 4

Fixed Effects, Clusterung je Modell, Inhalt der Klammern (extern)

„Models are estimated with patent subclass, patent year, and inventing firm fixed effects. Standard errors are clustered at the matched patent-pair level in Models 1–4. Standard errors are clustered at the inventing firm level in Models 5–8. p-values are reported in parentheses.“

— Qu, Eggers & Kumar (2026, SMJ), Table 5

Technik: Eine vollständige Spezifikationsnotiz. SMJ druckt exakte p-Werte statt Sternen; Standardfehler oder KI zusätzlich würden Intervalle nachrechenbar machen.

N mit Einheiten und Abkürzungen

„N = 266 firm-year observations from 55 companies. LN, natural logarithm; HHI, Hirschman–Herfindahl index.“

— Garms & Engelen (2019, JPIM), Table 3

5 Zahlen formatieren

Punkt	Standard
Nachkommastellen	Koeffizienten und Standardfehler 2–3, Korrelationen 2, Deskriptive 2 (3 bei sehr kleinen Werten), Fit-Statistiken 2–3 – dieselbe Statistik überall gleich.
Umskalieren	Variablen so skalieren, dass Koeffizienten lesbar sind (Tausend, Millionen, je 10 Prozentpunkte), und das in Messtabelle oder Anmerkung sagen. „0.000 (0.000)“ ist immer ein Warnsignal.
Minuszeichen	Echtes Minus (–), kein Bindestrich.
Führende Nullen, Tausender	Einheitlich nach Journalstil; Tausendertrennzeichen bei N und großen Werten; im englischen Text Dezimalpunkt, kein Komma.
p-Werte	„< .001“ statt „0.000“; exakte Werte im Text sind willkommen.
Prozente	%-Zeichen im Spaltenkopf, nicht in jeder Zelle.

6 Literaturtabellen

6.1 Anforderungen

- **Spalten, die die Lücke zeigen:** Studie | Theorie | Stichprobe und Methode | unabhängige (und moderierende) Variablen | abhängige Variablen | zentrale Befunde – plus eine Spalte für die Unterscheidung, die das eigene Paper einführt.
- Eine **letzte Zeile „This study“** macht die Lücke sichtbar.
- Eine **Anmerkung zum Suchrahmen:** Journals, Zeitraum, Ein- und Ausschlusskriterien.
- **Einheitliche Zellgrammatik** (z. B. Befunde mit fetten Einleitungen „Positive:“, „Negative:“, „Not significant:“); Zeilen nach Strömungen gruppiert, wo hilfreich.
- **Umfang:** unter etwa zwei Seiten im Haupttext; längere Tabellen in den Anhang.

6.2 Exemplare

Eine Lückenspalte und eine Zeile „This study“

„Major studies on CVC and innovation of the investing firm.“

— Engelen et al. (2026, JPIM), Table 1

Technik: Spalten: Autoren | unabhängige Variable | moderierende Variablen | abhängige Variable | „Differentiation of CVC investment rounds' effect on innovation“ | zentrale Befunde. Alle früheren Studien stehen in der Lückenspalte auf „No“, die letzte Zeile „This study“ auf „Yes“ – die Lücke ist auf einen Blick sichtbar. Mit fünf Seiten ist die Tabelle lang; Details könnten ins Supplement.

Befunde mit Einleitungswörtern und ein Suchrahmen

„We focused on empirical studies published from 2010 to 2020.“

— Rieger, Dreier & Engelen (2024, JMR), Table 1

Technik: Die Befundspalte beginnt mit fetten Einleitungen („Positive:“, „Negative:“, „Not significant:“, „Other:“); die Anmerkung nennt die durchsuchten Journals und die Ausschlusskriterien.

„The following leading management journals were taken into account: Academy of Management Journal, Administrative Science Quarterly, Management Science, Strategic Management Journal, Journal of Management (all for the period from 2003 on)“

— Winkler, Rieger & Engelen (2020, JAMS), Table 1

Auswahl und Sortierung offenlegen

„This table presents selected representative studies published after 2010.“

— Engelen et al. (2022, MISQ), Table 1

„Relevant studies comparing the impact of founder CEOs and professional CEOs on innovation (alphabetical order).“

— Osses et al. (2024, JPIM), Table 1

7 Messung, Stichprobe, Kalibrierung und Experimente

7.1 Anforderungen

Tabelle	Was sie enthält
Stichprobenaufbau	Wasserfall: Ausgangspopulation → jeder Ausschluss mit N → finale Stichprobe; bei Panels Firmen und Firmenjahre. Im Haupttext oder Anhang.
Messtabelle	Nach Rolle gruppiert (AV, UV, Moderatoren/Mediatoren, Kontrollen); Spalten Variable Operationalisierung (mit Zeitpunkt, z. B. t+1) Quelle Transformation; optional Schlüsselquelle und Begründung jeder Kontrollvariable. Die Labels gelten für alle späteren Tabellen.
Messmodell (Befragung)	Items mit Quelle, Ladungen, α , CR, AVE; Diskriminanzvalidität (Fornell-Larcker mit $\sqrt{\text{AVE}}$ auf der Diagonale oder HTMT); formative Konstrukte mit Gewichten und VIF ($\text{VIF} \geq 1$). Meist im Anhang.
Common Method Bias	Marker-Variable oder CFA kompakt in einer Tabelle, falls berichtet.
fsQCA-Kalibrierung	Bedingung Maß Transformation Kalibrierungsart (crisp, fuzzy) Ankerpunkte mit Rohwerten und Begründung Deskriptive nach Kalibrierung.
Experiment	Design mit Zellgrößen, Manipulation Checks (Mittelwerte, SD, Teststatistik), Mittelwerte je Bedingung mit SD und Tests; Stimulustexte nebeneinander im Anhang.

7.2 Exemplare

Eine Begründung für jede Kontrollvariable direkt in der Tabelle

„Overview of measures, data sources, and rationale for control variables“

— von Nitzsch et al. (2026, JAMS), Table 2

Technik: Spalten: Variable | Messung | Datenquelle | Transformation („None“, „Log + 1“) | Begründung der Kontrollvariable mit Quellen. Beantwortet die Frage „Warum diese Kontrolle?“, bevor ein Gutachter sie stellt. Osses et al. (2024) gehen ähnlich vor – mit Spalten für Begründung und Schlüsselquelle.

Kalibrierung für fsQCA

„Calibration table for conditions and outcomes of the fsQCA“

— von Nitzsch et al. (2026, JAMS), Table 3

Technik: Spalten: Eigenschaften | Transformation | Verteilung nach Transformation (Mittelwert, SD, Minimum, Quartile, Maximum) | Kalibrierungslogik (Ankerpunkte) | Begründung. Pahnke et al. (2023, SEJ) setzen die Kalibrierungswerte (0.95 / 0.5 / 0.05) direkt neben ihre Rohwerte („\$40 million raised / \$10 million raised / No money raised“).

Common Method Bias: Roh- und korrigierte Korrelationen

„The value at the top of each cell indicates the correlation between the constructs, whereas the value at the bottom of the cell is the correlation between the constructs corrected for common method variance.“

— Hempelmann & Engelen (2015, JPIM), Table 2

$\sqrt{\text{AVE}}$ auf der Diagonale – und erklärt

„For effectiveness and efficiency as reflective constructs, the correlation tables also depict the square root of the AVE on diagonal in parentheses. n.a. indicates that this criterion is not applicable for formative constructs.“

— Brettel et al. (2011, JPIM), Appendix E

Experimente: Rieger, Wilken & Engelen (2022, JMS) zeigen Mittelwerte je Bedingung mit benannten Tests („Two-proportions z-test“, „Two-sample t-test“) und Zellgrößen und drucken die Vignetten der Bedingungen im Anhang nebeneinander. Standardabweichungen und alle Zellen würden die Tabelle vervollständigen.

Variablendefinitionen, Deskriptive und Quellen in einer Tabelle: Nuscheler, Engelen & Zahra (JBV) kombinieren Definition, Mittelwert, SD, Minimum, Maximum und Quelle – das spart eine Tabelle, wenn die Korrelationstabelle ohnehin lang ist.

8 Deskriptive Statistik und Korrelationen

8.1 Anforderungen

- Variablen in Zeilen und Spalten **identisch nummeriert**, in der Reihenfolge AV → UV → Moderatoren/Mediatoren → Kontrollen.
- **Mittelwert und SD** immer; **Minimum und Maximum** empfohlen (sie verraten Kodierung und Ausreißer); eine n-Spalte, wenn N je Variable variiert.
- **Nur das untere Dreieck**, keine Diagonale aus Einsen, keine gespiegelte obere Hälfte; $\sqrt{\text{AVE}}$ auf der Diagonale nur bei Multi-Item-Konstrukten – und dann erklärt.
- **Signifikanz** mit Sternen oder einer Pauschalregel in der Anmerkung; bei sehr großem N der Hinweis, dass Größenordnungen mehr zählen als Signifikanz.
- Werte in der **Form wie im Modell** – oder ausdrücklich anders („before log transformation“, „multiplied by 1,000 in this table only“).
- **N und Beobachtungsebene** in der Anmerkung; weicht die Regressionsstichprobe ab, wird das erklärt.
- **VIF** in einer Spalte oder in Anmerkung bzw. Text, wenn Multikollinearität ein Thema sein kann.
- **Querformat** ab etwa 12 Variablen; lieber in Panels teilen als über Seiten umbrechen.

8.2 Exemple

Gematchte Stichprobe, Werte vor Transformation, Pauschalregel

„Descriptive statistics and correlations are displayed after applying propensity score matching. M, SD, Min, and Max are used to represent mean, standard deviation, minimum, and maximum before transformation (for control variables), respectively. All correlations $|r| > .02$ are significant at $p < .05$ or lower.“

— Brandenburg et al. (2026, ETP), Table 1

Signifikanz bei großem N einordnen

„all correlation coefficients $> |0.006|$ are statistically significant with at least $p < .05$. Given the large sample size, we encourage focusing on the magnitude of the correlations rather than their significance levels alone. All variables are displayed untransformed.“

— von Nitzsch et al. (2026, JAMS), Table 6

N, Einheiten, Zeitraum und Regel in einer Zeile

„N = 3,778; 523 firms; years 2008-2017; all correlations greater than $r = |0.03|$ are significant at $p < 0.05$ “

— Engelen et al. (2022, MISQ), Table 2

Umskalierung offenlegen

„n = 6441 firm-year observations (708 firms); for easier presentation in the correlation table, we multiplied the fractional dependent variables product innovation and business model innovation by 1000.“

— Engelen et al. (2026, JPIM), Table 3

„Multiplied by 1000 in this table only.“

— Osses et al. (2024, JPIM), Table 4

Eine n-Spalte, wenn die Verfügbarkeit variiert

„n for variables 4–7 deviates from 994 as data availability is restricted, see sample description in Section 3.“

— Engelen et al. (2023, JPIM), Table 2

Skala offenlegen

„Descriptives and correlations were calculated before standardization.“

— Reese, Rieger & Engelen (2020, SEJ), Table 2

Technik: Immer sagen, ob Werte auf der Skala des Modells stehen. Reese et al. drucken die volle symmetrische Matrix über zwei Seiten; das untere Dreieck halbiert sie.

9 Regressionstabellen

9.1 Der Aufbau

Bereich	Inhalt
Kopf	Übergreifende Kopfzeile(n) für die abhängige(n) Variable(n) → Modellnummern → optional kurze Modelllabels („Controls only“, „Direct effects“, „Interaction effects“, „Full model“) → optional Zeile „Hypotheses tested“. Der Schätzer steht im Titel, in einer Kopfzeile oder in der Anmerkung.
Spaltenlogik	Schrittweise oder mit einer klar benannten Logik (je eine Interaktion, dann Gesamtmodell; mehrere AV nebeneinander; alternative Schätzer als Robustheit). Leerzellen werden in der Anmerkung erklärt.
Zeilen	Benannte Blöcke in jeder Tabelle gleicher Reihenfolge (fokale Variablen → Moderatoren → Interaktionen → Kontrollen); Interaktionen als „X × M“; die Konstante in jeder Tabelle an derselben Stelle.
Zellen	Koeffizient mit Sternen, Standardfehler (oder KI) in Klammern darunter (oder in derselben Zeile, wenn der Platz knapp ist); Hazard oder Odds Ratios in einer Zusatzspalte, wenn sie interpretiert werden.
Fuß	Fixed-Effects-Zeilen („Included“/„Yes“/„No“), N (Beobachtungen und Einheiten), passender Fit: $R^2/\text{adj. } R^2$ (OLS), Within- R^2 (FE), Pseudo- R^2 mit Typ, Log-Likelihood, Wald/LR- χ^2 mit df (ML), AIC/BIC; Modellvergleich (ΔR^2 , LR-Test) bei geschachtelten Modellen; GMM mit Hansen/Sargan, AR(1)/AR(2) und Instrumentenzahl; 2SLS/Control Function mit First-Stage-F.
Umfang	Mehr als eine Querformatseite: nach AV teilen oder Kontrollen in eine Anhangstabelle verlagern („Controls included; full results in Table A2“).

9.2 Exemplare

Schrittweise Logik direkt im Kopf: Lang et al. (2025, JBV), Table 2, zeigen eine Zeile mit Modelllabels („Controls only / Direct effects / Interaction effects / Controls only / Direct effects / Full model“), fette Zeilenblöcke, Fixed-Effects-Zeilen „Included“, Beobachtungen und Zahl der Ventures, χ^2 für ZINB und R^2 für Random Effects.

Hypothesen im Kopf: Engelen et al. (2026, JPIM), Table 4, stapeln drei Kopfzeilen: abhängige Variablen → „Hypotheses“ (H1, H3/H4, H2, H3/H4) → Modellnummern. Der Leser sieht sofort, welches Modell welche Hypothese testet.

AV-Spanner, schrittweise Interaktionen, Schätzerzeile, Modelle 1–16 über zwei Tabellen: Haeberle et al. (2026, JPIM), Tables 3–4, bauen je AV auf: Haupteffekt → + Interaktion 1 → + Interaktion 2 → beide; die Fußzeilen nennen Schätzer, Dummies, Pseudo- bzw. adjustiertes R^2 , Ventures und Venture-Jahre.

AV und Schätzer in jedem Spaltenkopf, umparametrisierte Basisgruppe: Osses et al. (2024, JPIM), Tables 5–6, beschriften Spalten wie „Innovation attention fractional logistic Model 1“ und zeigen die Referenzgruppe als kursive Zelle „Baseline“; Modelle 3–4 wiederholen 1–2 mit anderer Basisgruppe, sodass jeder paarweise Gruppenvergleich direkt getestet ist.

Benannte Blöcke und vollständiger ML-Fit: Rieger, Dreier & Engelen (2024, JMR), Table 2: Blöcke „Moderating Effects“, „Time-Invariant Controls“, „Time-Varying Controls“, dann Residuen (Control Function), Fixed Effects, Beobachtungen (Ventures), Log-Likelihood, Wald-Test mit df, Likelihood-Ratio-Test.

Lehrbuchsequenz mit durchlaufender Nummerierung: Garms & Engelen (2019, JPIM): Modell 1 Kontrollen → Modell 2 fokale Variablen → Modelle 3–4 je eine Interaktion → Modell 5 Gesamtmodell; Post-hoc-Modelle 6–7; Anhang 8–12. Titel mit Schätzer, Einheit der AV und Lag.

„Slope Estimates (Marginal Effects) at Different Levels of CTO Multifunctional Power Based on GEE Regression Model 5“

— Garms & Engelen (2019, JPIM), Table 5

Wo Haupt- und Interaktionseffekte gelesen werden: Nuscheler, Engelen & Zahra (JBV) schreiben: „Main effects are interpreted in the main effects model, while interaction effects are derived from the related full model.“ Ein nützlicher Satz, wann immer sich Haupteffekte nach Aufnahme der Interaktionen verändern.

Modellnummern laufen in den Anhang weiter: Engelen et al. (2022, MISQ): „Table 3 presents the results that include a Gaussian copula (Models 1-8), while Appendix B shows results without the Gaussian copula (Models 9-18)“.

10 Mediation und indirekte Effekte

10.1 Anforderungen

- **Pfade (a, b, c')** in den Regressionstabellen oder in einer Pfadabbildung – nicht beides mit denselben Zahlen.
- **Indirekte Effekte in einer Tabelle:** Effekt | Bootstrap-SE | 95%-KI (unten, oben); Zahl der Bootstrap-Ziehungen in der Anmerkung.
- **Bedingte indirekte Effekte** je Moderatorstufe (-1 SD, Mittelwert, $+1$ SD) mit KI, dazu der Index of Moderated Mediation mit KI.
- In einer **Pfadabbildung:** Koeffizienten an den Pfeilen, Signifikanz markiert und erklärt, der direkte Pfad eingezeichnet, Standardnotation (a, b, c, c') in der Anmerkung definiert.

10.2 Exemple

„First step of mediation with zero-inflated negative binomial regression, second step of mediation with random-effects model, both regressions with robust clustered standard errors, bootstrap sample size = 10,000. CI = confidence interval.“

— Lang et al. (2025, JBV), Tables 3–4

Technik: Spalten: Effekt | Bootstrap-SE | untere und obere KI-Grenze, getrennt für direkte und indirekte Effekte; Table 4 zeigt den bedingten indirekten Effekt bei „Low (Average – 1 SD) / Medium (Average) / High (Average + 1 SD)“ – eine Mustertabelle für moderierte Mediation.

„Direct effects marked bold if significant (at least $p < .05$) come from Table 2.“

— Brandenburg et al. (2026, ETP), Figure 1

Technik: Pfade a und b mit Koeffizienten; die Anmerkung listet jeden indirekten Effekt mit 95%-KI und die gebootstraptten Differenzen. Besser noch: indirekte Effekte in einer kleinen Tabelle, der direkte Pfad eingezeichnet, keine Zahlen doppelt aus den Tabellen.

11 Moderation darstellen

11.1 Anforderungen

- **Ein Panel je Interaktion**, gleiche y-Skala über Panels, das Modell im Titel benannt.
- **Moderatorstufen definiert** in Titel oder Legende und konsistent mit dem Text (± 1 SD, Perzentile oder begründete Werte); x-Achse über den beobachteten Bereich, mit Zahlen und Einheiten.
- **Linienstile statt Farben** (durchgezogen, gestrichelt, gepunktet) mit direkter Beschriftung; Konfidenzbänder in hellem Grau.
- **Simple Slopes** mit Standardfehler und p (in der Abbildung, im Titel oder in einer kleinen Tabelle „Low ($M - 1$ SD) / Mean / High ($M + 1$ SD)“) **oder ein Johnson-Neyman-Plot** mit Signifikanzbereich und dem Anteil der Beobachtungen darin.
- Bei **nichtlinearen Modellen** vorhergesagte Werte oder Marginaleffekte auf der Ergebnisskala zeigen – und das sagen.

11.2 Exemplare

Definitionen und Unsicherheit im Titel, Steigungen an den Linien

„In all figures, "low" refers to 1 SD below the mean and "high" refers to 1 SD above the mean. Standard errors are displayed in brackets“

— Winkler, Rieger & Engelen (2020, JAMS), Figures 2–3

Technik: Jedes Panel nennt das Modell; die Linien tragen direkt die Simple Slope mit Standardfehler; unterschiedliche Linienstile funktionieren auch in Graustufen.

Plot und Simple-Slopes-Tabelle zusammen

„Moderation Effect of CTO Multifunctional Power on CTO Structural Power Innovation Commitment Relationship (Based on Model 5 in Table 4)“

— Garms & Engelen (2019, JPIM), Figure 2

Technik: Identische y-Achsen in beiden Plots; Table 5 berichtet die Steigungen bei „Low ($\mu - \sigma$) / Medium (μ) / High ($\mu + \sigma$)“ mit Standardfehlern.

Johnson-Neyman mit Anteil der Beobachtungen im Signifikanzbereich

„for VC funding amount, 83.6% of observations fall within the significant range [i.e., below the threshold of 4.95 million USD]“

— Haeberle et al. (2026, JPIM), Figure 3

Interaktionsplot an konkrete Modelle gebunden

„Interaction Plots Based on Cox Models (Dependent Variable: VC Seed Funding Acquisition, Based on Models 2 and 4 in Table 2).“

— Rieger, Dreier & Engelen (2024, JMR), Figure 3

Zeitvariabler Effekt mit erklärtem Konfidenzband

„The line in the middle indicates the time-varying effect, whereas the two outer lines show the 95% confidence interval. A positive slope indicates a positive effect.“

— Rieger, Dreier & Engelen (2024, JMR), Figure 2

12 fsQCA-Tabellen

12.1 Anforderungen

- **Die vollständige Kette:** Kalibrierungstabelle → Notwendigkeitsanalyse (Konsistenz und Abdeckung je Bedingung und Negation; Werte $\geq .90$ hervorheben) → Angaben zur Wahrheitstabelle (Häufigkeits- und Konsistenzschwellen, PRI; Wahrheitstabelle im Anhang) → Konfigurationstabelle.
- **Konfigurationstabelle in Ragin/Fiss-Notation:** Bedingungen als Zeilen, Pfade als Spalten (gruppiert und benannt, wenn sie einer Logik folgen); • Vorliegen, ⊗ Fehlen, große und kleine Symbole für Kern- und Randbedingungen, leer = „egal“.
- **Je Pfad** Konsistenz, PRI, Roh- und eindeutige Abdeckung; **für die Lösung** Gesamtkonsistenz und -abdeckung; Symbollegende und Schwellen in der Anmerkung.
- Optional eine **verbale Übersicht** (Pfadname | Definition | zugrunde liegende Logik) oder Fallbeispiele.

12.2 Exemplare

Benannte Pfadgruppen: von Nitzsch et al. (2026, JAMS), Tables 4–5, trennen fokale von zusätzlichen Bedingungen durch eine Linie, gruppieren die Pfade unter Namen („Marketing founder +1“, „Marketing from the bottom“ ...) und zeigen • und ⊗ in zwei Größen sowie Roh- und eindeutige Abdeckung und Konsistenz je Pfad.

„blank spaces indicate that the presence or absence of a condition is immaterial to the outcome.“

— von Nitzsch et al. (2026, JAMS), Table 4

Legende für Vorliegen, Fehlen, Kern- und Randbedingungen (extern)

„Blank spaces indicate "do not care"—that is, the condition is not relevant to that particular configuration with regard to the outcome. Large circles suggest "core" or central conditions, while small circles indicate contributing/complementary condition.“

— Pahnke et al. (2023, SEJ), Table 3

Technik: Pfade sind benannt und mit Symbolen versehen; Table 5 übersetzt jeden Pfad in Worte. Es fehlen Notwendigkeitstabelle, PRI und Fallzahlen; die Wahrheitstabelle ist ausgelassen: „The full truth table was omitted due to space considerations but is available from the authors upon request.“

13 Forschungsmodell und konzeptionelle Abbildungen

13.1 Anforderungen

- **Forschungsmodell:** wie in Regel 8; Konstruktkästen dürfen ihre Maße nennen; verwandte Konstrukte in einem gestrichelten Rahmen gruppieren; bei mehreren Studien zeigen, welche Studie welche Hypothese testet; die Abbildung steht bei der Einführung der Hypothesen (oder an ihrem Ende) und wird zitiert.
- **Konzeptionelle Abbildungen:** wenn sie einen Mechanismus oder Prozess erklären, den Text allein nicht vermittelt; der Titel erklärt jeden visuellen Code; Bedeutung hängt nie allein an Farbe.
- **Ergebnisübersichten** als Abbildung oder Tabelle: hilfreich bei komplexen Designs (mehrere AV, Splits, Phasen); verbale Zellen statt neuer Zahlen.
- **Stimulus- und Datenquellenabbildungen:** nur, wenn sie Transparenz schaffen, die eine Tabelle nicht leistet; sonst in den Anhang.

13.2 Exemplare

Das vollständigste Forschungsmodell: Haeberle et al. (2026, JPIM), Figure 1: Konstruktkästen listen ihre Maße, Pfeile tragen „H1a (-)“ und „H1b (+)“, der Moderator sendet „H2a (+)“ und „H2b (-)“ auf beide Pfade, ein gestrichelter Kasten „Controls“ enthält drei Ebenen mit allen Kontrollvariablen.

Vorzeichen an den Pfeilen, Kontrollen nach Ebenen: Rieger, Dreier & Engelen (2024, JMR), Figure 1, beschriften „H1a: +, H1b: decreasing over time“ und gruppieren die Moderatoren unter „Industry“ und „Location“; Reese, Rieger & Engelen (2020, SEJ), Figure 1, rahmen drei unabhängige Variablen gestrichelt mit „H1 (+)“, „H2 (-)“, „H3 (-)“.

Welche Studie welche Hypothese testet: Rieger, Wilken & Engelen (2022, JMS), Figure 1, mit zwei gestrichelten Rahmen „Study 1“ und „Study 2“ und seitlichen Hinweisen zum Design („tested in experiment setting“, „tested with matched sample design on secondary data“).

Maß im AV-Kasten, Moderatoren auf den Pfaden: Garms & Engelen (2019, JPIM), Figure 1: „Innovation commitment (R&D intensity)“; „H3a: -“ und „H3b: -“ zeigen auf die Hauptpfeile; gestrichelte Rahmen gruppieren „Power depth“ und „Power breadth“.

Eine Ergebnisübersicht als Abbildung

„Schematic Overview of Findings—Impact of Cross-Functional Integration (CFI) for Each Functional Pair and Project Stage“

— Hempelmann & Engelen (2015, JPIM), Figure 4

Technik: Ein 2×2-Raster (Phase × Innovationsgrad); durchgezogene Rahmen markieren erfolgskritische Integration, gestrichelte keinen signifikanten Einfluss. Der Text nutzt die Abbildung für die Praxisimplikationen.

Mechanismus in Panels (extern): Qu, Eggers & Kumar (2026, SMJ), Figure 1, zeigen den Brückenmechanismus Schritt für Schritt in drei Panels; der Titel erklärt jedes Element. Weil Farbe Bedeutung trägt (grün/rot), müssen Beschriftungen sie zusätzlich tragen.

14 Übersichts- und Robustheitstabellen

Verbale Hypothesenübersicht

„Overview of hypotheses-related findings.“

— Engelen et al. (2023, JPIM), Table 5

Technik: Zeilen sind die Innovationsdimensionen, Spalten die beiden AV mit ihren Hypothesen; Zellen in Worten („Positive only when pre-shock firm profitability is low“, „No effect“).

Fahrplan aller Analysen

„Overview of analyses and findings.“

— Haeberle et al. (2026, JPIM), Table 2

Technik: Analysecluster | Hintergrund (welche Hypothese) | zentrale Ergebnisse, jeweils mit Urteil („Hypothesis can be confirmed.“). Zahlen, die schon in den Modelltabellen stehen, bleiben besser draußen.

Robustheit der Inferenz in einer kleinen Tabelle

„Evaluation is based on a significance level of $\alpha = 0.05$; n/a = not significant in main regressions (Tables 3 and 4) and therefore not part of this analysis.“

— Engelen et al. (2023, JPIM), Table 6

Merke: Im Haupttext stehen Robustheitsergebnisse, die eine Schlussfolgerung ändern oder einschränken – oder eine kompakte Übersicht (Check | Spezifikation | Ergebnis für H1–Hn). Alles Weitere gehört in den Anhang.

15 Tabelle und Text

- Der Text **zitiert Tabelle und Modell** bei jedem Test („... positive and significant ($\beta = 0.35$, $p < .001$; Table 3, Model 2)“) und nennt die zentralen Zahlen **einmal**.
- Er ergänzt, was die Tabelle nicht zeigt: Richtung in Worten, **Größenordnung in sinnvollen Einheiten** (Prozentveränderungen, vorhergesagte Wahrscheinlichkeiten, Hazard Ratios, Simple Slopes, Johnson-Neyman-Schwellen) und das **Urteil** zur Hypothese.
- Zahlen im Text stimmen (nach Rundung) exakt mit der Tabelle überein.
- Kein Absatz, der eine Tabelle Zeile für Zeile nacherzählt.
- Jeder Test, der eine Hypothese entscheidet, steht in einer Tabelle oder Anhangstabelle – nicht nur im Text.

16 Konsistenz- und Plausibilitätsprüfung

Vor jeder Einreichung lohnt ein systematischer Durchgang. Jeder Treffer ist ein Fund, den sonst ein Gutachter macht.

Prüfpunkt	Woran man es erkennt
Dummies	Mittelwert zwischen 0 und 1, $SD \approx \sqrt{p(1-p)}$, Kodierung im Label.
Unplausible Werte	Konstante Variablen, unplausible Minima/Maxima, negative Mittelwerte positiver Größen ohne Erklärung (z. B. nach Zentrierung).
0.000-Koeffizienten	„0.00 (0.00)“ oder „0.000 (0.000)“ – Variable umskalieren.
Sterne und Standardfehler	$ b/SE \approx 1,96$ entspricht $p \approx .05$ in großen Stichproben; Sterne müssen dazu passen.
Messmodell	$VIF < 1$ ist unmöglich; $\sqrt{AVE}$ auf der Diagonale muss zur AVE passen; Ladungen sind in allen Tabellen gleich; CR und α plausibel.
N	Korrelationstabelle vs. Modelle vs. Stichprobenbeschreibung; Einheiten vs. Beobachtungen.
Derselbe Effekt	Gleicher Wert in Regressionstabelle, Mediationstabelle, Abbildung und Text.
Labels	Namen, Groß-/Kleinschreibung und Abkürzungen überall identisch; keine Tippfehler in Abbildungen.
Versprechen der Anmerkung	„Bold“-Werte, die nicht fett sind; Modelle, die in der Tabelle nicht vorkommen.
Fit	Kein R^2 für Schätzer ohne R^2 – stattdessen Pseudo- R^2 mit Typ.

17 Tabellen und Abbildungen mit Claude bauen

Der Skill **chair-tables-figures-reviewer** prüft nicht nur, er baut auch. Aus Rohdaten, Schätzwoutput (Stata, R, SPSS, SmartPLS, fsQCA) oder einer Beschreibung entstehen Word-Tabellen und druckfertige Abbildungen im Lehrstuhl-Standard.

17.1 Was der Skill baut

Element	Eingabe	Ausgabe
Deskriptive und Korrelationen	Datendatei (csv, xlsx, dta, sav) und Variablenliste mit Labels	Word-Tabelle mit nummeriertem unteren Dreieck, Pauschalregel zur Signifikanz, vollständiger Anmerkung; Plausibilitätswarnungen
Regressions-, Mediations- und Robustheitstabellen	Schätzwoutput (Log, esttab, modelsummary, Screenshot)	Word-Tabelle mit AV-Spanner, Modelllabels, Hypothesenzeile, Blöcken, Fit-Zeilen und Anmerkung; Warnung bei 0.000 oder unpassenden Sternen
Interaktionsplots	Koeffizienten und Kovarianzmatrix oder vorhergesagte Werte	Simple-Slopes-Plot mit Konfidenzband und Slope-Tabelle oder Johnson-Neyman-Plot mit Anteil im Signifikanzbereich (PNG, PDF, SVG)
Forschungsmodell	Konstrukte, Pfade mit Hypothesen, Kontrollen	Schwarz-weiße Abbildung mit H-Labels und Vorzeichen, Moderatoren auf den Pfaden, Kontrollkasten (PNG und editierbares PDF/SVG)
Weitere Tabellen	Literaturliste, Messungen, Kalibrierung, fsQCA-Output	Literatur-, Mess-, Kalibrierungs- und Konfigurationstabellen nach diesem Manual
Code	Wunsch nach eigener Pipeline	Stata-, R- oder Python-Code, der das Lehrstuhl-Layout erzeugt

17.2 So entsteht ein Ergebnis

1. **Eingaben mitgeben:** Daten oder Output, Hypothesen, Zieljournal, Variablenlabels. Claude erfindet keine Zahlen; fehlt etwas, bleibt die Zelle leer und wird benannt.
2. **Erst die Hülle, dann die Zahlen:** Spalten, Blöcke, Fit-Zeilen und Anmerkung werden festgelegt – bei nicht offensichtlichem Design zur Abstimmung.
3. **Bauen und prüfen:** Die Datei wird erzeugt, gerendert und gegen den Output geprüft; Warnungen (0.000, Dummykodierung, Schiefe, hohe Korrelationen, fehlende N) werden gemeldet.
4. **Übergabe:** Dateien plus Titelvorschlag, vollständige Anmerkung und ein Satz, mit dem der Text die Tabelle zitiert.

17.3 Beispiele aus dem Skill

Die folgenden Beispiele wurden mit simulierten Daten erzeugt; sie zeigen das Layout, nicht echte Befunde.

Table 3. Zero-inflated negative binomial regression of co-founder turnover

Dependent variable	Model 1	Co-founder turnover	Model 3
	Controls only	Model 2	Full model
Hypotheses tested		H1, H2	H3
<i>Independent variables</i>			
Mean narcissism		0.352*** (0.081)	0.338*** (0.080)
Narcissism diversity		-0.121* (0.061)	-0.118* (0.060)
Mean narcissism × Narcissism diversity			-0.093* (0.041)
<i>Control variables</i>			
Team size	0.210*** (0.050)	0.200*** (0.050)	0.200*** (0.050)
Employees (in thousands)	0.041** (0.012)	0.041** (0.012)	0.041** (0.012)
Industry and year fixed effects	Included	Included	Included
Observations	83,577	83,577	83,577
Ventures	911	911	911
Wald χ^2	212.40***	250.10***	258.90***

Note: Zero-inflated negative binomial regression. Robust standard errors clustered at the venture level in parentheses. Employees in thousands. +p < .10. *p < .05. **p < .01. ***p < .001 (two-tailed).


Regressionstabelle mit AV-Spanner, Modelllabels, Hypothesenzeile, Blöcken, Fit-Zeilen und vollständiger Anmerkung

Table 1. Means, standard deviations, minima, maxima, and correlations

Variable	M	SD	Min	Max	1	2	3	4	5	6	7
1. Venture growth	-0.02	1.05	-3.42	3.76							
2. Co-founder turnover	1.01	1.01	0.00	6.00	-0.01						
3. Mean narcissism	0.05	0.97	-3.17	3.08	0.33	-0.03					
4. Narcissism diversity	0.00	1.01	-2.95	3.72	-0.02	-0.02	0.07				
5. Team size	3.50	1.11	2.00	5.00	0.02	0.00	-0.01	0.00			
6. Employees	67.86	284.05	0.00	7,315.00	-0.01	0.04	-0.08	0.01	-0.06		
7. Female co-founder (1 = yes)	0.22	0.41	0.00	1.00	0.00	-0.03	-0.10	-0.04	0.00	-0.01	
8. Venture age (years)	4.09	1.91	-1.98	10.50	0.04	-0.03	0.03	-0.05	0.06	0.00	-0.02


Note: N = 900 venture-months (911 ventures). All correlations with $|r| \geq 0.07$ are significant at $p < .05$ (two-tailed). Employees shown before log transformation.

Deskriptive und Korrelationen: nummeriertes unteres Dreieck, Pauschalregel, N mit Einheiten



H4-H6: indirect effects on venture growth via co-founder turnover

Forschungsmodell mit H-Labels und Vorzeichen, Moderator auf dem Pfad und gestricheltem Kontrollkasten



Simple-Slopes-Plot mit Konfidenzbändern, definierten Moderatorstufen und direkter Beschriftung

18 Typische Schwächen

Schwäche	Was stattdessen dort stehen sollte
Software-Output als Tabelle (Variablencodes, zu viele Stellen, alle Dummies, keine Anmerkung)	Aufbereitete Tabelle nach Kapitel 9
Anmerkungen ohne SE-Art, Clusterung, Schwellen, Zweiseitigkeit, N oder Transformationen	Vollständige Anmerkung (Kapitel 4)
p-Werte statt Standardfehler; großzügige oder wechselnde Schwellen; Fettdruck als einziges Signal	Standardfehler oder KI, ein erklärtes Sternschema (Regel 4)
Koeffizienten als 0.000; gemischte Nachkommastellen; Bindestrich statt Minus	Umskalieren, einheitliche Formate (Kapitel 5)
Korrelationstabellen mit voller Matrix, ohne Signifikanz, ohne Zeilennummern oder auf anderer Skala als im Modell	Unteres Dreieck, Regel, Skala offengelegt (Kapitel 8)
Modellnummern in jeder Tabelle neu; keine erkennbare Spaltenlogik; unerklärte Leerzellen	Durchlaufende Nummern, Modelllabels, Anmerkung zu Leerzellen
Fehlende N- oder Fit-Zeilen; R^2 bei Zähl- oder Logitmodellen; GMM ohne AR(2) und Instrumentenzahl	Passender Fit (Kapitel 9.1)
Forschungsmodell ohne H-Labels oder Vorzeichen, mit ungetesteten Elementen	Modell nach Regel 8
Interaktionsplots ohne definierte Stufen, Achsenwerte, KI oder Modellbezug; nur Farben; Legende passt nicht zu den Linien	Plot nach Kapitel 11
Mediation nur als Pfade ohne indirekte Effekte und KI; dieselben Zahlen in Abbildung, Tabelle und Text	Tabelle der indirekten Effekte (Kapitel 10)
fsQCA ohne Symbollegende, Schwellen, PRI, Lösungsabdeckung oder Notwendigkeitsanalyse	Vollständige Kette (Kapitel 12)
Labels, die zwischen Tabellen abweichen; falsche oder fehlende Verweise	Eine Labelliste für das ganze Paper
Zu viele Tabellen im Haupttext – oder entscheidende Tests nur im Text	Standard-Set (Kapitel 3)

18.1 Achtung-Beispiele aus den Exemplaren

p-Werte statt Standardfehler in Klammern

„P values in parentheses.“

— Lang et al. (2025, JBV), Table 2

Achtung: Leser können keine Konfidenzintervalle nachrechnen, und nach unten abgeschnittene p-

Werte („(0.001)“) neben ** wirken wie Widersprüche. Besser: Standardfehler in der Tabelle, exakte p-Werte im Text.

Fettdruck als einziges Signifikanzsignal

„Coefficients that are significant with at least $p < 0.05$ are printed in bold.“

— Terbeck et al. (2021, JMS), Tables II–V

Achtung: Fettdruck geht in manchen Reproduktionen verloren und verbirgt Effekte bei $p < .10$. Besser: mit einem erklärten Sternschema oder KI kombinieren. Positiv: Die gepaarten Spalten zeigen exakte p-Werte.

Eine Anmerkung, die verwirrt

„All nonbinary variables standardized. SEs are in parentheses. Unstandardized regression coefficients are reported. Difference between models significant with $p < .05$.“

— Reese, Rieger & Engelen (2020, SEJ), Table 3

Achtung: „Standardisierte Variablen“ und „unstandardisierte Koeffizienten“ in einer Anmerkung brauchen einen klärenden Halbsatz; der Modellvergleich gehört mit Teststatistik in eine eigene Zeile.

p-Werte unter Korrelationen

„p-values are given in parentheses below the coefficient value.“

— Nuscheler, Engelen & Zahra (JBV), Table 2

Achtung: Verdoppelt die Höhe der Tabelle; eine Pauschalregel oder Sterne genügen. Zudem fehlt das N.

Weitere Muster aus den Exemplaren: „0.000 (0.000)“ oder „-0.00 (0.00)“ bei Größen- oder BIP-Variablen → umskalieren.

Ökonomische Schwellen ($*p < .01$, $p < .05$, $*p < .10$) in einigen, Lehrstuhl-Schwellen (+ .10 bis *** .001) in anderen Papern → ein Schema je Paper, in jeder Anmerkung genannt; nie großzügigere Schwellen als .10.

Interaktionsplots ohne y-Werte, KI oder Modellbezug, nur farbig unterscheidbar oder mit Legende, deren Linienstile nicht zum Plot passen.

Abweichende Labels („Industry competitiveness“ vs. „Competitive intensity“), Tippfehler in Abbildungen, Anmerkungen, die fette Werte versprechen, die nicht fett sind, Dezimalkommas in englischen Papern.

Unmögliche oder unplausible Werte (VIF unter 1, $\sqrt{AVE}$ passt nicht zur AVE, SD eines Dummies weit von $\sqrt{p(1-p)}$).

Tests, die eine Hypothese entscheiden, nur im Text (z. B. eine Dominanzanalyse).

19 Journalformate in den Exemplaren

Journal (Verlag)	Tabellentitel	Abbildungstitel	Anmerkungen und Zahlen
JPIM (Wiley)	„TABLE 1 Caption.“ oben (neu) bzw. fett „Table 1.“ oben (älter)	Unter der Abbildung	„Note:“; neuere Hefte mit, ältere ohne führende Null; „(Continued)“ bei mehreseitigen Tabellen
JMS (Wiley)	„Table I.“ (römisch) oben	„Figure 1.“ unten	Doppellinien; „Note:“
SEJ / SMJ (Wiley, SMS)	„TABLE 1“ fett, Titel in derselben Zeile, oben	„FIGURE 1“ unten	Grauer Kopf; SMJ ohne Sterne, exakte p-Werte
ETP (SAGE)	Fett „Table 1.“ + Titel in Title Case, oben	Unten, mit „Note.“	Kursiv „Note.“ und „Source.“
JMR (SAGE/AMA)	„Table 1.“ oben	Unten, mit „Notes:“	Zweiseitigkeit genannt; ohne führende Null
JAMS (Springer)	Fett „Table 1“ + Titel in derselben Zeile	„Fig. 1“ unten	Kompakte einzeilige Sternlegende
JBV (Elsevier)	„Table 1“ eigene Zeile, Titel darunter mit Punkt	„Fig. 1.“ zentriert unten	„Note:“/„Notes:“
MISQ	Schwarzer Titelbalken, weiße Schrift	Unten	Volles Gitter

Layouts ändern sich – vor der Einreichung immer die aktuellen Autorenrichtlinien prüfen.

20 Selbsttests

Test	Aufgabe	Woran das Scheitern erkennbar ist
Hypothese → Evidenz	Für jede Hypothese: Tabelle Modell Koeffizient SE Urteil.	Leere Zellen – die Evidenz ist für Gutachter nicht sichtbar.
Hüllen zuerst	Jede Tabelle vor der Schätzung als leere Hülle zeichnen (Spalten, Blöcke, Fit-Zeilen, Anmerkung).	Die Tabellen entstehen erst aus dem Software-Output.
Eigenständigkeit	Text abdecken: Sagen Titel und Anmerkung, was geschätzt wurde, auf welcher Stichprobe, mit welchen Standardfehlern und was die Sterne bedeuten?	Eine dieser Fragen bleibt offen.
Labelliste	Eine Liste der Variablenlabels für alle Tabellen, Abbildungen und den Text.	Abweichende Namen zwischen Tabellen.
Plausibilität	Den Durchgang aus Kapitel 16 machen.	Treffer, die noch nicht behoben sind.
Graustufen	Jede Abbildung schwarz-weiß in Endgröße drucken.	Linien oder Symbole nicht unterscheidbar, Beschriftung unlesbar.
Anhang	Jede Tabelle markieren, von der kein Hypothesentest abhängt.	Sie steht noch ohne Begründung im Haupttext.

21 Signature Chair Moves – Kurzreferenz

1. Ein **Standard-Set in Standardreihenfolge**; der Rest in den Anhang.
2. **Titel** mit Schätzer, AV und Basismodell; **Anmerkungen** mit N (und Einheiten), SE-Art und Clusterung, Schwellen (zweiseitig), Fixed Effects, Transformationen und Abkürzungen.
3. **Literaturtabellen** mit Lückenspalte, Zeile „This study“ und Suchrahmen.
4. **Messtabellen** nach Rolle gruppiert, mit Quelle, Transformation und Begründung jeder Kontrollvariable.
5. **Korrelationstabellen**: nummeriertes unteres Dreieck, M/SD/Min/Max, Pauschalregel, Skala offengelegt, N passend zu den Modellen.
6. **Regressionstabellen**: AV-Spanner, schrittweise Modelllabels, Zeile „Hypotheses tested“, benannte Blöcke, durchlaufende Modellnummern, N und passender Fit in jeder Spalte.
7. **Standardfehler** (oder KI) in Klammern; ein Sternschema; nichts als 0.000.
8. **Forschungsmodell**: H-Labels mit Vorzeichen, Moderatoren auf den Pfaden, Maße in den Kästen, Kontrollen gestrichelt, schwarz-weiß.
9. **Interaktionsplots** aus einem benannten Modell, definierte Stufen, Linienstile mit direkter Beschriftung, Simple Slopes mit SE oder Johnson-Neyman mit Anteil im Signifikanzbereich.
10. **Mediation**: gebootstrappte indirekte Effekte mit KI; bedingte indirekte Effekte bei -1 SD, Mittelwert, $+1$ SD.
11. **fsQCA**: Kalibrierung → Notwendigkeit → Schwellen der Wahrheitstabelle → Konfigurationstabelle mit benannten Pfaden, Symbollegende und Fit je Pfad.
12. Der **Text** zitiert Tabelle und Modell, interpretiert Größenordnungen und zählt keine Zellen auf; eine **Labelliste** für das ganze Paper.

22 Die Exemplar-Paper im Überblick

Paper	Journal	Tab./Abb.	Besonderheiten
Engelen et al. (2026): A temporal perspective on CVC investments	JPIM	4 / 0	Literaturtabelle mit „This study“ und Lückenspalte; Hypothesenzeile im Kopf
Haeberle et al. (2026): Crisis ventures and R&D outputs	JPIM	4 / 3	Forschungsmodell mit Vorzeichen, Maßen und Kontrollkästen; Modelle 1–16; Johnson-Neyman; Analyseübersicht
von Nitzsch et al. (2026): Marketing configurations in tech-based ventures	JAMS	8 / 0	Messtabelle mit Begründungen; Kalibrierung; benannte Pfadgruppen
Brandenburg et al. (2026): Founding experience and innovation	ETP	4 / 2	Korrelationsnotiz zu PSM und Transformation; Mediationspfade mit KI; EFA-Tabelle
Lang et al. (2025): Narcissism configurations in founding teams	JBV	4 / 2	Modellabelzeile; Bootstrap-Effekte; bedingte indirekte Effekte
Winkler, Rieger & Engelen (2020): CMO personality and web traffic	JAMS	5 / 3	Suchrahmen; Modelle (a)–(e) für vier Schätzer; Simple Slopes an den Linien
Osses et al. (2024): External founder CEOs	JPIM	6 / 0	Messtabelle mit Begründung; AV und Schätzer im Spaltenkopf; umparametrisierte Basisgruppe
Rieger, Dreller & Engelen (2024): Trademarks and VC seed funding	JMR	2 / 3	Befunde mit Einleitungswörtern; Modell mit Vorzeichen; Hazard Ratios; zeitvariabler Effekt
Engelen et al. (2023): Resilient organizations	JPIM	6 / 3	n-Spalte; benannte Blöcke; verbale Hypothesenübersicht; Robustheit der Inferenz
Engelen et al. (2022): IT commitment and employees	MISQ	3 / 0	Gruppierte Literaturtabelle; Pauschalregel; Modellnummern bis in den Anhang
Rieger, Wilken & Engelen (2022): Entrepreneurial failure and careers	JMS	7 / 2	Modell mit Studienzuordnung; Mittelwerte je Bedingung; Vignetten im Anhang
Terbeck et al. (2021): Former founders on boards	JMS	5 / 0	Koeffizient und exaktes p in Spaltenpaaren
Reese, Rieger & Engelen (2020): Shared competencies in founding teams	SEJ	3 / 2	Modell mit Vorzeichen und Kontrollebenen; Datenerhebungsabbildung
Garms & Engelen (2019): CTO power and innovation commitment	JPIM	6 / 3	Lehrbuchsequenz 1–12; Plots plus Slope-Tabelle; Titel mit Schätzer, Einheit und Lag
Nuscheler, Engelen & Zahra (JBV): TMTs and product introductions	JBV	4 / 3	Definitionen, Deskriptive und Quellen in einer Tabelle
Brettel et al. (2011): Cross-functional integration	JPIM	3 / 1	PLS mit H-Spalte, R^2 , Q^2 ; Messmodell im Anhang
Hempelmann & Engelen (2015): Finance, marketing and R&D	JPIM	4 / 4	CMB-Tabelle; Ergebnisübersicht als Abbildung

Paper	Journal	Tab./Abb.	Besonderheiten
Extern – Qu, Eggers & Kumar (2026): AI and recombinations	SMJ	6 / 1	Keine Sterne, exakte p-Werte; Spezifikation in jeder Anmerkung; Mechanismus in Panels
Extern – Pahnke et al. (2023): Resource interdependence and exit	SEJ	5 / 0	Kalibrierung mit Rohwerten; benannte Pfade; verbale Pfadübersicht

23 Checkliste für Tabellen und Abbildungen

Der Schlusstest: Kann ein Gutachter jeden Hypothesentest allein anhand der Tabellen nachvollziehen – und passt jede Zahl zu jeder anderen?

Set und Eigenständigkeit

- ☐ Das Set entspricht dem Standard für das Design; jede Hypothese ist in einer Tabelle prüfbar; Überflüssiges steht im Anhang.
- ☐ Jede Tabelle und Abbildung ist im Text in numerischer Reihenfolge zitiert; Verweise stimmen.
- ☐ Jeder Titel nennt Analyse, Schätzer, AV bzw. Basismodell.
- ☐ Jede Anmerkung nennt N mit Einheiten, Inhalt der Klammern, Clusterung, Fixed Effects, Transformationen, Abkürzungen und die Signifikanzlegende (zweiseitig).

Tabellen

- ☐ Literaturtabelle mit Lückenspalte, Zeile „This study“ und Suchrahmen; höchstens etwa zwei Seiten.
- ☐ Messtabelle nach Rolle gruppiert, mit Quelle, Transformation und Begründung der Kontrollen.
- ☐ Korrelationstabelle: nummeriertes unteres Dreieck, M/SD/Min/Max, Signifikanzregel, Skala offengelegt, N passend.
- ☐ Regressionstabellen: AV-Spanner, Modelllabels, Hypothesenbezug, benannte Blöcke, durchlaufende Nummern, N und passender Fit je Spalte, Standardfehler in Klammern, ein Sternschema.
- ☐ Mediation mit indirekten Effekten und Bootstrap-KI; fsQCA mit vollständiger Kette.
- ☐ Einheitliche Nachkommastellen, echte Minuszeichen, kein 0.000, identische Labels.

Abbildungen und Plausibilität

- ☐ Forschungsmodell mit H-Labels und Vorzeichen, Moderatoren auf den Pfaden, Kontrollkasten, nichts Ungetestetes.
- ☐ Interaktionsplots mit Modellbezug, definierten Stufen, Achsenwerten, KI oder Simple Slopes, lesbar in Graustufen.
- ☐ Plausibilitätsdurchgang (Kapitel 16) ohne offene Treffer.
- ☐ Der Text interpretiert Größenordnungen, statt Zellen aufzuzählen; seine Zahlen stimmen mit den Tabellen überein.
- ☐ Layout nach den aktuellen Autorenrichtlinien des Zieljournals.