



45. Sitzung der offenen Community of Practice



- **Update** (allgemein & persönlich)
- **Input:** „Weniger Tippen, mehr Entwickeln - KI Softwareentwicklungstools“
(Gastbeitrag: Max Freiberg)
- **Diskussion**

Update (allgemein)



Hintergrund:

- Rechts abgebildet ist auszugweise das aktuelle LMArena-Leaderboard für die Kategorie „German“ mit Blick auf die besten open-weights-Modelle
- je 1 pro Modellfamilie, zzgl. kleine Modelle (<30B) sowie die Top-3 proprietären Modelle


Bemerkenswert:

- Googles **Gemini-3-pro** Spitze (wobei **claude-fable-5** noch nicht ausgewiesen wird)
- Bestes Open-Weights-Modell bleibt **Deepseek-v4-pro** (1.6T param. total, 49B active)
- Effizientestes Open-Weights Modell bleibt **Qwen3.5-27b**
 - wobei aktuelle Open-Weights-Modellfamilien wie **Qwen3.6** oder die **Gemma-4** noch ausstehen (und in der Kategorie „Text (Overall)“ mitunter deutlich vorne liegen)

Arena Score German

selected models on lmarena.ai as of Jun 26, 2026

gemini-3-pro (Google · Proprietary)
claude-opus-4-7-thinking (Anthropic · Proprietary)
claude-opus-4-6-thinking (Anthropic · Proprietary)
deepseek-v4-pro (DeepSeek · MIT)
kimi-k2.6 (Moonshot · Modified MIT)
glm-5.1 (Z.ai · MIT)
mimo-v2.5-pro (Xiaomi · MIT)
qwen3.5-397b-a17b (Alibaba · Apache 2.0)
qwen3-235b-a22b-instruct-2507 (Alibaba · Apache 2.0)
minimax-m2.7 (MiniMax · Modified MIT)
mistral-large-3 (Mistral · Apache 2.0)
qwen3.5-27b (Alibaba · Apache 2.0)
longcat-flash-chat (Meituan · MIT)
step-3.5-flash (StepFun · Apache 2.0)
trinity-large-thinking (Arcee AI · Apache 2.0)
gemma-3-12b-it (Google · Gemma)
gemma-3-27b-it (Google · Gemma)
command-a-03-2025 (Cohere · CC-BY-NC-4.0)
llama-4-maverick-17b-128e-instruct (Meta · Llama 4)
gpt-oss-120b (OpenAI · Apache 2.0)
nvidia-nemotron-3-super-120b-a12b (Nvidia · NVIDIA Open Model)
llama-4-scout-17b-16e-instruct (Meta · Llama)
qwq-32b (Alibaba · Apache 2.0)
mistral-small-3.1-24b-instruct-2503 (Mistral · Apache 2.0)
olmo-3.1-32b-instruct (AI2 · Apache 2.0)
athene-70b-0725 (NexusFlow · CC-BY-NC-4.0)
qwen-max-0919 (Alibaba · Qwen)
gpt-oss-20b (OpenAI · Apache 2.0)
gpt-oss-2.7b-it (Google · Gemma license)
qwen2.5-72b-instruct (Alibaba · Qwen)
mistral-small-24b-instruct-2501 (Mistral · Apache 2.0)
phi-4 (Microsoft · MIT)
jamba-1.5-large (AI21 Labs · Jamba Open)
nemotron-4-340b-instruct (Nvidia · NVIDIA Open Model)
c4ai-aya-expense-32b (Cohere · CC-BY-NC-4.0)
qwen2-72b-instruct (Alibaba · Qianwen LICENSE)
mistral-8x22b-instruct-v0.1 (Mistral · Apache 2.0)
qwen1.5-110b-chat (Alibaba · Qianwen LICENSE)
qwen1.5-4b-chat (Alibaba · Qianwen LICENSE)



- Beitrag „*KI als Brücke? Künstliche Intelligenz zur Identifizierung und Überwindung von Teilhabebarrieren in der beruflichen Weiterbildung*“ (auf Basis von KIPerWeb)
- Beitrag „*Clara - A Generative AI Assistant for Self-Organized Learning in Vocational Education and Training*“ (auf Basis von NextGenLearn)
- Erste erfolgreiche Analysen mit Gemma-4-12b-it
- Allgemein intensive Beschäftigung mit KI-bedingtem Deskillung und der Zukunft der Arbeit
 - Vgl. dazu auch LNP555 <https://logbuch-netzpolitik.de/lnp555-deutsche-wollen-akten>
- Meine Highlights der jüngeren Vergangenheit:
 - MCP-Server für Schnittstelle zur Unreal-Engine
 - 400B-Open-Source-Modell der EU-Kommission beauftragt (19.06.)
 - vgl. <https://www.heise.de/news/400-Milliarden-Parameter-Modell-Konsortium-Europa-gewinnt-KI-Wettbewerb-11339003.html>

Fokusthema „Weniger Tippen, mehr Entwickeln“



- Weniger Tippen, mehr Entwickeln - KI Softwareentwicklungstools
(Gastbeitrag: Max Freiberg)

ICM'

Institut Chemnitzer
Maschinen- und Anlagenbau e.V.

Weniger Tippen, mehr Entwickeln

Chemnitz, 26.06.2026

1. Betriebsmodi Ki-Tools
2. Copilot Demo
3. Continue Demo

1. Betriebsmodi Ki-Tools

Autocomplete

- Gibt während dem schreiben Vorschläge wie es weitergehen könnte
- Vorschläge können akzeptiert oder ignoriert werden

```
double CalculationResults::myComplexFunction(double a) {  
      
}
```

Chat-Modus

- ähnlich wie ChatGPT
- aber kann den Quellcode direkt bearbeiten

```
Add a new class AdvancedCalculator (including its .h and .cpp Files) which  
can do all the things the Calculator can. In addition it should be able to  
divide, compute the power and the square root. It should add all of its  
results to the existing CalculationResults Class.
```

Reviewed existing files and analyzed class functionalities

I'll help you create the `AdvancedCalculator` class. First, let me examine the
existing code to understand the current structure.

Reviewed 5 files

Now I'll create the `AdvancedCalculator` class with header and
implementation files based on the expected usage in main.cpp:

Created `advancedCalculator.h`

Reviewed 2 files

The files already exist! Let me check the full `CalculationResults`
implementation and then complete the `AdvancedCalculator` by overriding
the inherited methods to also track results:

Reviewed `calculationResults.cpp`

I need to complete the implementation. Let me update the
`CalculationResults` and `AdvancedCalculator` classes:

Modified 3 files +47 -2

Perfect! I've successfully completed the `AdvancedCalculator` implementation.
Here's what was added:

Summary of Changes: