TABLE I: Accepted hypotheses for C_{max}

makespan													
	$i=1$			$i=2$			$i=3$			$i=4$			
n	p-value	$1-\alpha_{local}$	H	p-value	$1-\alpha_{local}$	H	p-value	$1-\alpha_{local}$	H	p-value	$1-\alpha_{local}$	H	
10	0.9999	0.9833	H1	0.9962	0.9917	H1	0	0.9938	H0	0.1762	0.9929	H0	
15	0.9706	0.9917	H0	1	0.9833	H1	0.0002	0.9938	H0	0.2514	0.9929	H0	
20	0.9564	0.9917	H0	1	0.9833	H1	0.0003	0.9938	H0	0.2033	0.9929	H0	
50	0.4247	0.9929	H0	1	0.9875	H1	0.9955	0.9917	H1	1	0.9900	H1	
100	0.7019	0.9929	H0	1	0.9917	H1	1	0.9875	H1	1	0.9900	H1	
150	0.2358	0.9929	H0	1	0.9917	H1	1	0.9875	H1	1	0.9900	H1	
200	0.9115	0.9929	H0	1	0.9917	H1	1	0.9833	H1	1	0.9900	H1	

	$i=5$			$i=6$			$i=7$			$i=8$			
n	p-value	$1-\alpha_{local}$	H	p-value	$1-\alpha_{local}$	H	p-value	$1-\alpha_{local}$	H	p-value	$1-\alpha_{local}$	H	best
10	1	0.9500	H1	1	0.9750	H1	0.9986	0.9900	H1	0.9998	0.9875	H1	**NEH**
15	1	0.9500	H1	1	0.9750	H1	0.9906	0.9900	H1	0.9986	0.9875	H1	**NEH, HILL(p_j)**
20	1	0.9750	H1	1	0.9500	H1	0.9999	0.9900	H1	1	0.9875	H1	**NEH**
50	0.1131	0.9938	H0	1	0.9500	H1	1	0.9750	H1	1	0.9833	H1	**NEH, HILL(p_j)**
100	0	0.9938	H0	1	0.9750	H1	1	0.9500	H1	1	0.9833	H1	**NEH, HILL(p_j)**
150	0	0.9938	H0	1	0.9833	H1	1	0.9500	H1	1	0.9750	H1	**NEH, HILL(p_j)**
200	0	0.9938	H0	1	0.9875	H1	1	0.9500	H1	1	0.9750	H1	**NEH, HILL(p_j)**

TABLE II: Accepted hypotheses for C_{max}

makespan													
	$i=1$			$i=2$			$i=3$			$i=4$			
n	p-value	$1-\alpha_{local}$	H	p-value	$1-\alpha_{local}$	H	p-value	$1-\alpha_{local}$	H	p-value	$1-\alpha_{local}$	H	
10	1	0.9833	H1	0.0287	0.9929	H0	1	0.9833	H1	0.0006	0.9938	H0	1
15	0.9945	0.9900	H1	0.0071	0.9929	H0	1	0.9833	H1	0.0002	0.9938	H0	1
20	0.9992	0.9900	H1	0.2776	0.9929	H0	1	0.9833	H1	0.0006	0.9938	H0	1
50	0.9452	0.9917	H0	1	0.9833	H1	0.0089	0.9929	H0	0.9991	0.9900	H1	1
100	0.9625	0.9900	H0	1	0.9750	H1	0	0.9929	H0	1	0.9833	H1	0
150	0.7123	0.9900	H0	1	0.9833	H1	0	0.9929	H0	1	0.9750	H1	0
200	0.0217	0.9900	H0	1	0.9833	H1	0	0.9917	H0	1	0.9500	H1	0

	$i=6$			$i=7$			$i=8$			$i=9$			
n	p-value	$1-\alpha_{local}$	H	p-value	$1-\alpha_{local}$	H	p-value	$1-\alpha_{local}$	H	p-value	$1-\alpha_{local}$	H	best
10	1	0.9500	H1	0.9948	0.9917	H1	1	0.9900	H1				**NEH**
15	1	0.9500	H1	0.7088	0.9917	H0	0.9999	0.9875	H1				**NEH, HILL(p_j)**
20	1	0.9500	H1	0.9959	0.9917	H1	1	0.9875	H1				**NEH, GILGOM**
50	1	0.9500	H1							1	0.9750	H1	**NEH, HILL(p_j)**
100	1	0.9500	H1							1	0.9875	H1	**NEH, HILL(p_j)**
150	1	0.9500	H1							1	0.9875	H1	**NEH, HILL(p_j)**
200	1	0.9750	H1							1	0.9875	H1	**NEH, HILL(p_j)**