

Opgave 1

Gå ind på teachablemachine.withgoogle.com
og træn siden til at genkende to forskellige
ting gennem webkameraet.

Start med at brainstorme to og to om hvilke
interaktioner, der kunne være sjove.

Jeres interaktioner må IKKE have noget at
gøre med jeres variable fonte!

Opgave 2

Gå ind på teachablemachine.withgoogle.com og træn siden til at genkende to forskellige ting gennem webkameraet.

Denne gang skal de interaktioner I træner have en forbindelse til jeres font, og fungere som en slags prototype på en interaktion, som I måske(?) laver senere.

I behøver ikke tænke over outputtet inde på teachablemachine.withgoogle.com (men tænk på hvilke indstillinger i jeres font der skal triggeres af hvilke klasser).

Opgave 3

Gå ind på

andreasref.github.io/p5js_knn_demos/mfccs_knn/

og træn siden til at genkende to forskellige

KORTE og HØJE lyde gennem mikrofonen.

(Lange ord vil ikke virke ret godt...)

Overvej om det kunne være en sjov interaktion til
jeres font? I så fald, hvilke lyde ville I så
benytte?

Opgave 4

Gå ind på
andreasref.github.io/kadk/4_p5js_inputs/face og
observer hvordan forskellige ansigtsudtryk
påvirker værdierne.

Overvej om det kunne være en sjov interaktion med
ansigtet til jeres font? I så fald, hvilke
parametre skulle så styre hvad?

Opsamling

Saml op på de fire små opgaver I lavede.
Gav det nogle nye idéer til hvordan I kan styre
jeres font?

Præsenter én idé hver ud fra øvelserne for resten
af klassen.