



BingeSpice
— SPICE UP YOUR WATCHLIST —

Project-Description

(v1.0)

Περιεχόμενα

Αλλαγές από έκδοση 0.1	2
Μέλη Ομάδας	3
Περιγραφή Έργου	4
Επίλογη Ονόματος	5
Λογότυπο	6
Mockup Screens και Τελικές Οθόνες	6
Contributions	12
Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν	12

Αλλαγές από έκδοση 0.1

Προστέθηκαν οι τελικές οθόνες της εφαρμογής, ώστε να αποτυπωθεί πλήρως η τελική μορφή του BingeSpice, όπως αυτή υλοποιήθηκε. Επιπλέον, ενσωματώθηκε ξεχωριστή ενότητα με τα *contributions* των μελών της ομάδας, όπου περιγράφεται η συνεισφορά του κάθε μέλους στην ανάπτυξη, το σχεδιασμό και τη δοκιμή της εφαρμογής.

Μέλη Ομάδας

Η ομάδα αποτελείται από τους εξής φοιτητές:

Απόστολος Ζεκυριάς
Σπυρίδων Μανταδάκης
Παναγιώτης Παπανικολάου
Αλέξανδρος Γεώργιος Χαλαμπάκης
Καραμαλίκης Ανδρέας

Αναλυτικότερες Πληροφορίες:

Απόστολος Ζεκυριάς (1100554) <a href="mailto:up1100554@ac.u
patras.gr">up1100554@ac.u patras.gr Φοιτητής 3ου έτους Editor	Σπυρίδων Μανταδάκης (1100613) <a href="mailto:up1100613@ac.u
patras.gr">up1100613@ac.u patras.gr Φοιτητής 3ου έτους Contributor	Παναγιώτης Παπανικολάου (1104804) <a href="mailto:up1104804@ac.u
patras.gr">up1104804@ac.u patras.gr Φοιτητής 3ου έτους Contributor
Αλέξανδρος Γεώργιος Χαλαμπάκης (1100754) <a href="mailto:up1100754@ac.u
patras.gr">up1100754@ac.u patras.gr Φοιτητής 3ου έτους Contributor	Ανδρέας Καραμαλίκης 1100562 <a href="mailto:up1100562@ac.u
patras.gr">up1100562@ac.u patras.gr Φοιτητής 3ου έτους Contributor	

Περιγραφή Έργου

Πόσες φορές έχουμε δει μια ταινία ή σειρά και ξεχνάμε πού έχουμε σταματήσει ή ποια θέλαμε να δούμε στη συνέχεια; Περνάμε ώρες ψάχνοντας τι να παρακολουθήσουμε, ενώ συχνά χανόμαστε σε ατελείωτες λίστες περιεχομένου. Το [BingeSpice](#) έρχεται να δώσει λύση, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο εργαλείο διαχείρισης του προσωπικού μας κινηματογραφικού και τηλεοπτικού ταξιδιού.

Λειτουργίες χρήστη:

Ο χρήστης θα μπορεί να δημιουργήσει έναν προσωπικό λογαριασμό και να συνδεθεί στην εφαρμογή, ώστε να οργανώνει και να παρακολουθεί τις αγαπημένες του ταινίες και σειρές. Μέσα από την εφαρμογή, θα έχει τη δυνατότητα να αναζητά συγκεκριμένους τίτλους και να τους προσθέτει στη λίστα του για μελλοντική προβολή. Όταν ολοκληρώνει την παρακολούθηση μιας ταινίας ή σειράς, θα μπορεί να τη σημειώνει ως "[watched](#)" και να λαμβάνει προτάσεις βασισμένες στις προτιμήσεις του. Ειδικά για τις σειρές, θα μπορεί να επιλέγει μέχρι ποιο συγκεκριμένο επεισόδιο έχει δει, ώστε η εφαρμογή να του προτείνει αυτόματα το επόμενο προς προβολή, διευκολύνοντας έτσι την παρακολούθηση χωρίς να χρειάζεται να θυμάται πού έχει μείνει. Παράλληλα, θα μπορεί να αξιολογεί το περιεχόμενο που έχει δει και να βλέπει στατιστικά στοιχεία για τις προβολές του, όπως το πόσες ώρες έχει αφιερώσει ή ποια είδη προτιμά περισσότερο.

Η εφαρμογή θα του προσφέρει επίσης τη δυνατότητα να λαμβάνει ειδοποιήσεις για νέες κυκλοφορίες που μπορεί να τον ενδιαφέρουν. Επιπλέον, θα περιλαμβάνει διαδραστικό περιεχόμενο, όπως κουίζ, για να δοκιμάζει τις γνώσεις του σχετικά με τις ταινίες και τις σειρές που έχει παρακολουθήσει. Η εφαρμογή θα επιτρέπει επίσης στον χρήστη να προβάλλει το προφίλ του, το οποίο θα περιλαμβάνει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις προτιμήσεις του. Για παράδειγμα, θα μπορεί να βλέπει ποια κινηματογραφικά είδη έχει παρακολουθήσει περισσότερο, καθώς και τη συνολική διάρκεια προβολής του περιεχομένου που έχει δει. Εκτός αυτού, η εφαρμογή θα υποστηρίζει κοινόχρηστες λίστες προβολής ([shared watchlists](#)), δίνοντας τη δυνατότητα στον χρήστη να δημιουργεί και να μοιράζεται λίστες με άλλους χρήστες. Έτσι, θα μπορεί να ανακαλύπτει νέο περιεχόμενο μέσα από τις προτιμήσεις των φίλων του και να συντονίζει κοινές προβολές.

Επίλογη Ονόματος

Γιατί [BingeSpice](#); Γιατί το [binge-watching](#) – αυτή η ασταμάτητη απόλαυση σειρών και ταινιών – αξίζει κάτι παραπάνω! Γι' αυτό το συνδυάζουμε με το [spice](#), προσθέτοντας μια πικάντικη αναβάθμιση στην εμπειρία σου. Βάλε λίγη έξτρα [γεύση](#) στο [binge-watching](#) σου!

Λογότυπο




Αυτή η εικόνα του ποπ-κορν που έχει πάρει φωτιά — εμπνευσμένη από τα χρώματα του **Amazon Prime Video** — χρησιμοποιήθηκε ως το λογότυπο του **BingeSpice**.


Mockup Screens και Τελικές Οθόνες

Home Page (Αρχική Σελίδα)

Το περιβάλλον που βλέπει ο χρήστης κατά το άνοιγμα της εφαρμογής. Περιέχει τις προτεινόμενες ταινίες και σειρές καθώς και διάφορες επιλογές για τον χρήστη όπως (**Inbox**, **Watchlist**, **Settings**, **Profile**)




Homepage Mockup




Τελική Οθόνη Homepage

Search Results (Αποτελέσματα Αναζήτησης)


Εμφανίζει τις ταινίες και τις σειρές που ταιριάζουν με την αναζήτησή σου, παρέχοντας βασικές πληροφορίες όπως τίτλος, έτος κυκλοφορίας, είδος, βαθμολογία και μια σύντομη περιγραφή.




Search Results & Select Mockup



Τελική οθόνη Search Results




Τελική οθόνη Select



Watchlist Mockup

Watchlist (Λίστα Παρακολούθησης)


Περιλαμβάνει τις ταινίες και σειρές που έχεις επιλέξει να δεις αργότερα.




Τελική οθόνη Watchlist

Profile (Προφίλ)


Προβάλλει τα στοιχεία του χρήστη καθώς και τα στατιστικά παρακολούθησης.



Profile Mockup



Τελική οθόνη Profile




Settings Mockup

Settings (Ρυθμίσεις):

Επιτρέπει την παραμετροποίηση της εμπειρίας χρήστη, όπως προτιμήσεις ειδοποιήσεων, ρυθμίσεις εμφάνισης, γλώσσα, συνδεδεμένοι λογαριασμοί (π.χ. για συγχρονισμό με streaming υπηρεσίες) κ.λπ.

Credits: Η οθόνη settings άλλαξε στην οθόνη Credits στην οποία αναφέρονται βασικές πληροφορίες για το TMDB API.



Τελική οθόνη Credits

Contributions

Η ομάδα συμφωνεί ομόφωνα ότι η προσπάθεια όλων των φοιτητών ήταν ισοδύναμη άρα $E_i = 1/n$. Όπου $n=5$.

Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν

Microsoft Word

Χρησιμοποιήθηκε για την σύνταξη των κειμένων.

Figma

Τα mockups που παρουσιάζουμε σχεδιάστηκαν με το website:

<https://www.figma.com>

ChatGPT

Το λογότυπο του **BingeSpice**, στην παρούσα φάση, σχεδιάστηκε από το ChatGPT.

<https://chatgpt.com>

JavaFX SceneBuilder

Χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία του frontend.

IntelliJ IDEA

Χρησιμοποιήθηκε για την εκτέλεση του JavaFX και την τροποποίηση ορισμένων γραμμών κώδικα.