



BingeSpice

— SPICE UP YOUR WATCHLIST —

Test-Cases (v1.0)

Περιεχόμενα

Μέλη Ομάδας.....	2
Εισαγωγή.....	3
Μορφή Παρουσίασης Test Cases	4
Αναζήτηση και Επιλογή Ταινίας/Σειράς	5
Add to Watchlist.....	9
Mark as Watched.....	11
Προβολή Ειδοποιήσεων.....	12
Προβολή Προφίλ.....	14
Προβολή Watchlist	16
Create and edit Watchlist.....	17
Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν	20

Μέλη Ομάδας

Η ομάδα αποτελείται από τους εξής φοιτητές:

Απόστολος Ζεκυριάς
Σπυρίδων Μανταδάκης
Παναγιώτης Παπανικολάου
Αλέξανδρος Γεώργιος Χαλαμπάκης
Καραμαλίκης Ανδρέας

Αναλυτικότερες Πληροφορίες:

Απόστολος
Ζεκυριάς
(1100554)

up1100554@ac.upatras.gr

Φοιτητής 3ου έτους
Editor/Tester

Σπυρίδων
Μανταδάκης
(1100613)

up1100613@ac.upatras.gr

Φοιτητής 3ου
έτους
Editor/Tester

Παναγιώτης
Παπανικολάου
(1104804)

up1104804@ac.upatras.gr

Φοιτητής 3ου
έτους
Editor/Tester

Αλέξανδρος
Γεώργιος
Χαλαμπάκης
(1100754)

up1100754@ac.upatras.gr

Φοιτητής 3ου
έτους
Editor/Tester

Ανδρέας
Καραμαλίκης
1100562

up1100562@ac.upatras.gr

Φοιτητής 3ου
έτους
Editor/Tester

Εισαγωγή

Για τη διεξαγωγή των **Test Cases** επιλέξαμε την τεχνική **Black-Box Testing**. Πρόκειται για μια μέθοδο δοκιμών λογισμικού που επικεντρώνεται στην εξωτερική συμπεριφορά του συστήματος, χωρίς να λαμβάνει υπόψη την εσωτερική δομή ή τον πηγαίο κώδικα. Η κύρια έμφαση δίνεται στη λειτουργικότητα του συστήματος στο σύνολό του, σύμφωνα με τις καθορισμένες απαιτήσεις και προσδοκίες του τελικού χρήστη.

Η επιλογή αυτής της τεχνικής έγινε με βάση τα εξής πλεονεκτήματα σε σύγκριση με άλλες μεθόδους δοκιμών:

- **Ανεξαρτησία του tester:** Ο tester δεν απαιτείται να είναι ο ίδιος ο προγραμματιστής του συστήματος, γεγονός που διασφαλίζει αντικειμενικότητα και απουσία προκαταλήψεων στη διαδικασία ελέγχου.
- **Εστίαση στη χρηστικότητα:** Δεν είναι απαραίτητη η σε βάθος γνώση του κώδικα ή εξειδικευμένη τεχνική κατάρτιση από πλευράς του tester. Έτσι, οι δοκιμές προσομοιώνουν την εμπειρία του τελικού χρήστη.
- **Άμεση εφαρμογή μετά την υλοποίηση λειτουργιών:** Τα test cases μπορούν να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η ανάπτυξη των αντίστοιχων λειτουργικών ενοτήτων της εφαρμογής **BingeSpice**.

Μορφή Παρουσίασης Test Cases

Τα test cases παρουσιάζονται σε πίνακα με τις ακόλουθες στήλες:

- **Test Case ID:** Κάθε δοκιμή φέρει ένα μοναδικό ID. Η σύνταξη ακολουθεί το πρότυπο TC_<Name>_<XX>, όπου XX είναι αύξων αριθμός. Π.χ. για τον έλεγχο σύνδεσης χρήστη: **TC_Login_01**.
- **Περιγραφή:** Μια σύντομη φράση που περιγράφει τον σκοπό της δοκιμής. Π.χ. «Επιτυχής σύνδεση χρήστη».
- **Προϋπόθεση:** Η απαραίτητη κατάσταση του συστήματος για την εκτέλεση της δοκιμής. Π.χ. «Ο χρήστης είναι ήδη εγγεγραμμένος στο σύστημα».
- **Βήματα Testing:** Αναλυτική και αριθμημένη λίστα οδηγιών για την εκτέλεση της δοκιμής.
- **Αναμενόμενο Αποτέλεσμα:** Η προβλεπόμενη συμπεριφορά του συστήματος, αν η λειτουργία έχει υλοποιηθεί σωστά.
- **Πραγματικά Αποτελέσματα:** Τι επέστρεψε στην πράξη η εφαρμογή κατά τη δοκιμή.
- **Κατάσταση:** Η έκβαση της δοκιμής (Pass/Fail), βάσει της σύγκρισης αναμενόμενων και πραγματικών αποτελεσμάτων.

Αναζήτηση και Επιλογή Ταινίας/Σειράς

Test Case ID	Περιγραφή	Προϋπόθεση	Βήματα Testing	Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικά Αποτελέσματα	Κατάσταση
TC_SearchSelect_01	Αναζήτηση έγκυρης ταινίας/σειράς	1. Ο χρήστης είναι ήδη συνδεδεμένος στο σύστημα 2. Η αναζήτηση του αποτελείται από δύο ή περισσότερους χαρακτήρες 3. Η αναζήτηση του υπάρχει στην βάση δεδομένων TMDB	1. Ο χρήστης πηγαίνει στο search bar 2. Πληκτρολογεί έναν έγκυρο τίτλο ταινίας/σειράς (π.χ. Dune) 3. Πατά Enter 4. Από την οθόνη αποτελεσμάτων κάνει κλικ πάνω στην αφίσα της ταινίας/σειράς 5. Επιβεβαιώνει ότι η οθόνη λεπτομερειών φορτώνει την ταινία/σειρά.	1. Η οθόνη αποτελεσμάτων προβάλλει σχετικά αποτελέσματα 2. Η επιλεγμένη αφίσα μεταφέρει τον χρήστη στην οθόνη λεπτομερειών 3. Η οθόνη λεπτομερειών προβάλλει: Τον σωστό τίτλο Την αφίσα Την βαθμολογία Την περιγραφή Τους ηθοποιούς και το είδος της ταινίας/σειράς.	1. Η οθόνη αποτελεσμάτων προβάλλει σχετικά αποτελέσματα 2. Η επιλεγμένη αφίσα μεταφέρει τον χρήστη στην οθόνη λεπτομερειών 3. Η οθόνη λεπτομερειών προβάλλει: Τον σωστό τίτλο Την αφίσα Την βαθμολογία Την περιγραφή Τους ηθοποιούς και το είδος της ταινίας/σειράς.	Pass ✓
TC_SearchSelect_02	Αναζήτηση ταινίας/σειράς γράφοντας μερικώς τον τίτλο	1. Ο χρήστης είναι ήδη συνδεδεμένος στο σύστημα 2. Η αναζήτηση του αποτελείται από δύο ή περισσότερους χαρακτήρες 3. Η αναζήτηση του δεν είναι ολόκληρος ο τίτλος της ταινίας/σειράς	1. Ο χρήστης πηγαίνει στο search bar 2. Πληκτρολογεί τα πρώτα γράμματα του τίτλου της ταινίας/σειράς (π.χ. Du ή Dun) 3. Πατά Enter 5. Επιβεβαιώνει ότι η οθόνη αποτελεσμάτων φορτώνει όλες ταινίες/σειρές έχουν τίτλο που αποτελείται από αυτά τα γράμματα.	Η οθόνη αποτελεσμάτων προβάλλει ταινίες/σειρές των οποίων οι τίτλοι ταιριάζουν με το τι έγραψε ο χρήστης.	Η οθόνη αποτελεσμάτων προβάλλει ταινίες/σειρές των οποίων οι τίτλοι ταιριάζουν με το τι έγραψε ο χρήστης.	Pass ✓

Test Case ID	Περιγραφή	Προϋπόθεση	Βήματα Testing	Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικά Αποτελέσματα	Κατάσταση
TC_SearchSelect_03	Αναζήτηση ταινίας/σειράς με ειδικούς χαρακτήρες (π.χ. !,:)	1. Ο χρήστης είναι ήδη συνδεδεμένος στο σύστημα 2. Η αναζήτηση του αποτελείται από δύο ή περισσότερους χαρακτήρες 3. Η αναζήτηση του τίτλου της ταινίας/σειράς περιέχει έναν ειδικό χαρακτήρα	1. Ο χρήστης πηγαίνει στο search bar 2. Πληκτρολογεί τον τίτλο της ταινίας/σειράς (π.χ. Dune: Part Two) 3. Πατά Enter 5. Επιβεβαιώνει ότι η οθόνη αποτελεσμάτων φορτώνει την σωστή ταινία/σειρά	Η οθόνη αποτελεσμάτων προβάλλει ταινίες/σειρές των οποίων οι τίτλοι ταιριάζουν με το τι έγραψε ο χρήστης.	Η οθόνη αποτελεσμάτων προβάλλει ταινίες/σειρές των οποίων οι τίτλοι ταιριάζουν με το τι έγραψε ο χρήστης.	Pass ✓
TC_SearchSelect_04	Αναζήτηση ταινίας/σειράς που δεν υπάρχει	1. Ο χρήστης είναι ήδη συνδεδεμένος στο σύστημα 2. Η αναζήτηση του αποτελείται από δύο ή περισσότερους χαρακτήρες 3. Η αναζήτηση του δεν είναι έγκυρος τίτλος ταινίας/σειράς	1. Ο χρήστης πηγαίνει στο search bar 2. Πληκτρολογεί έναν μη έγκυρο τίτλο ταινίας/σειράς 3. Πατά Enter 5. Επιβεβαιώνει ότι η οθόνη αποτελεσμάτων εμφανίζει μήνυμα "No Results found"	Η οθόνη αποτελεσμάτων είναι κενή.	1. Η οθόνη αποτελεσμάτων είναι κενή.	Pass ✓
TC_SearchSelect_05	Κενή γραμμή αναζήτησης ή με μόνο 1 χαρακτήρα	1. Ο χρήστης είναι ήδη συνδεδεμένος στο σύστημα 2. Η αναζήτηση του είναι κενή ή έχει 1 χαρακτήρα	1. Ο χρήστης πηγαίνει στο search bar 2. Πληκτρολογεί 1 ή κανέναν χαρακτήρα 3. Πατά Enter	Δεν θα γίνει αναζήτηση και θα παραμείνει στην ίδια οθόνη	Δεν έγινε αναζήτηση και παρέμεινε στην ίδια οθόνη	Pass ✓

Test Case ID	Περιγραφή	Προϋπόθεση	Βήματα Testing	Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικά Αποτελέσματα	Κατάσταση
TC_SearchSelect_06	Αναζήτηση ταινίας/σειράς με χρήση κριτηρίου “genre”	1. Ο χρήστης είναι ήδη συνδεδεμένος στο σύστημα 2. Η αναζήτηση του αποτελείται από δύο ή περισσότερους χαρακτήρες 3. Το κριτήριο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το “genre”	1. Ο χρήστης πηγαίνει στο search bar 2. Πληκτρολογεί το genre που επιθυμεί (πχ comedy) 3. Πατά Enter 5. Επιβεβαιώνει ότι η οθόνη αποτελεσμάτων φορτώνει το σωστό genre ταινιών/σειρών	Η οθόνη αποτελεσμάτων προβάλλει ταινίες/σειρές των οποίων το genre ταιριάζει με το τι έγραψε ο χρήστης.	Η οθόνη αποτελεσμάτων προβάλλει μόνο ταινίες των οποίων το genre ταιριάζουν με το τι έγραψε ο χρήστης.	Fail ❌
TC_SearchSelect_07	Αναζήτηση ταινίας/σειράς με χρήση κριτηρίου actor/director	1. Ο χρήστης είναι ήδη συνδεδεμένος στο σύστημα 2. Η αναζήτηση του αποτελείται από δύο ή περισσότερους χαρακτήρες 3. Το κριτήριο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το actor/director	1. Ο χρήστης πηγαίνει στο search bar 2. Πληκτρολογεί τον actor/director που επιθυμεί (πχ. Donald Trump) 3. Πατά Enter 5. Επιβεβαιώνει ότι η οθόνη αποτελεσμάτων φορτώνει τα σωστά αποτελέσματα ταινιών/σειρών	Η οθόνη αποτελεσμάτων προβάλλει ταινίες/σειρές των οποίων οι actors ή directors ταιριάζουν με αυτό που αναζήτησε ο χρήστης.	Η οθόνη αποτελεσμάτων προβάλλει ταινίες/σειρές των οποίων οι actors ή directors ταιριάζουν με αυτό που αναζήτησε ο χρήστης.	Pass ✅

Test Case ID	Περιγραφή	Προϋπόθεση	Βήματα Testing	Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικά Αποτελέσματα	Κατάσταση
TC_SearchSelect_08	Αναζήτηση ταινίας/σειράς με χρήση κριτηρίου actor/director και λέξη αναζήτησης που δεν οδηγεί σε αποτελέσματα	1. Ο χρήστης είναι ήδη συνδεδεμένος στο σύστημα 2. Η αναζήτηση του αποτελείται από δύο ή περισσότερους χαρακτήρες 3. Το κριτήριο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το actor/director 4. Η λέξη αναζήτησης που χρησιμοποιήθηκε δεν οδηγεί σε αποτελέσματα	1. Ο χρήστης πηγαίνει στο search bar 2. Πληκτρολογεί τον actor/director που επιθυμεί (πχ. Donald Trump) 3. Πατά Enter 5. Επιβεβαιώνει ότι η οθόνη αποτελεσμάτων εμφανίζει μήνυμα “No Results found”	Η οθόνη αποτελεσμάτων εμφανίζει μήνυμα “No Results found”	Δεν πραγματοποιείται αναζήτηση	Fail ❌

Add to Watchlist

Test Case ID	Περιγραφή	Προϋπόθεση	Βήματα Testing	Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικά Αποτελέσματα	Κατάσταση
TC_AddToWatchlist_01	Επιλογή “add to watchlist” για ταινία/σειρά	1. Ο χρήστης είναι ήδη συνδεδεμένος στο σύστημα 2. Ο χρήστης βρίσκεται στην οθόνη λεπτομερειών μίας ταινίας/σειράς 3. Έχει δημιουργηθεί ήδη τουλάχιστον ένα watchlist	1. Ο χρήστης επιλέγει “Add to watchlist” 2. Επιλέγει το watchlist που επιθυμεί	Εμφανίζεται μήνυμα “Content added to watchlist successfully”	Εμφανίζεται μήνυμα “Content added to watchlist successfully”	Pass ✓
TC_AddToWatchlist_02	Επιλογή “add to watchlist” για ταινία/σειρά η οποία υπάρχει ήδη στο watchlist	1. Ο χρήστης είναι ήδη συνδεδεμένος στο σύστημα 2. Ο χρήστης βρίσκεται στην οθόνη λεπτομερειών μίας ταινίας/σειράς 3. Έχει δημιουργηθεί ήδη τουλάχιστον ένα watchlist 4. Η ταινία/σειρά υπάρχει ήδη στο watchlist	1. Ο χρήστης επιλέγει “Add to watchlist” 2. Επιλέγει το watchlist στο οποίο βρίσκεται ήδη η ταινία/σειρά	Εμφανίζεται μήνυμα “Content already in watchlist”	Εμφανίζεται μήνυμα “Content already in watchlist”	Pass ✓

Test Case ID	Περιγραφή	Προϋπόθεση	Βήματα Testing	Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικά Αποτελέσματα	Κατάσταση
TC_AddToWatchlist_03	Επιλογή “add to watchlist” για ταινία/σειρά χωρίς να έχει δημιουργηθεί κάποιο watchlist	1. Ο χρήστης είναι ήδη συνδεδεμένος στο σύστημα 2. Ο χρήστης βρίσκεται στην οθόνη λεπτομερειών μίας ταινίας/σειράς 3. Δεν έχει δημιουργηθεί κανένα watchlist	1. Ο χρήστης επιλέγει “Add to watchlist”	Εμφανίζεται στην λίστα επιλογής “No watchlist available”	Εμφανίζεται στην λίστα επιλογής “No watchlist available”	Pass ✓

Mark as Watched

Test Case ID	Περιγραφή	Προϋπόθεση	Βήματα Testing	Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικά Αποτελέσματα	Κατάσταση
TC_MarkAsWatched_01	Επιλογή "Mark as Watched" για ταινία/σειρά	1. Ο χρήστης είναι ήδη συνδεδεμένος στο σύστημα 2. Ο χρήστης βρίσκεται στην οθόνη λεπτομερειών μίας ταινίας/σειράς 3. Η ταινία/σειρά να μην είναι ήδη marked as watched	1. Ο χρήστης επιλέγει "Mark as Watched "	Το κουμπί αλλάζει σε "Remove from watched"	Το κουμπί αλλάζει σε "Remove from watched"	Pass ✓
TC_MarkAsWatched_02	Επιλογή "Mark as Watched" για ταινία/σειρά που υπάρχει ήδη στο watched	1. Ο χρήστης είναι ήδη συνδεδεμένος στο σύστημα 2. Ο χρήστης βρίσκεται στην οθόνη λεπτομερειών μίας ταινίας/σειράς 3. Η ταινία/σειρά να είναι ήδη marked as watched	1. Ο χρήστης επιλέγει "Remove from Watched "	Το κουμπί αλλάζει σε "Mark as Watched"	Το κουμπί αλλάζει σε "Mark as Watched"	Pass ✓

Προβολή Ειδοποιήσεων

Test Case ID	Περιγραφή	Προϋπόθεση	Βήματα Testing	Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικά Αποτελέσματα	Κατάσταση
TC_ViewNotif_01	Προβολή των ειδοποιήσεων του χρήστη	1. Ο χρήστης είναι ήδη συνδεδεμένος στο σύστημα	1. Ο χρήστης πατάει το inbox στο sidebar 2. Μεταφέρεται στην οθόνη inbox ειδοποιήσεων 3. Προβάλλει τις ειδοποιήσεις που του έχουν σταλλεί από το σύστημα	Η οθόνη inbox εμφανίζει τις αποσταλμένες ειδοποιήσεις του χρήστη	Η οθόνη inbox εμφανίζει τις αποσταλμένες ειδοποιήσεις του χρήστη	Pass ✓
TC_ViewNotif_02	Εκκαθάριση των ειδοποιήσεων του χρήστη	1. Ο χρήστης είναι ήδη συνδεδεμένος στο σύστημα 2. Ο χρήστης πρέπει να έχει ειδοποιήσεις στην βάση	1. Ο χρήστης πατάει το inbox στο sidebar 2. Μεταφέρεται στην οθόνη inbox ειδοποιήσεων 3. Προβάλλει τις ειδοποιήσεις που του έχουν σταλλεί από το σύστημα 4. Πατάει το κουμπί εκκαθάρισης 5. Προβάλλει μήνυμα “άδειο inbox”	Διαγράφονται οι ειδοποιήσεις από την βάση και την οθόνη inbox και εμφανίζεται το μήνυμα “άδειο inbox”	Διαγράφονται οι ειδοποιήσεις από την βάση και την οθόνη inbox και εμφανίζεται το μήνυμα “άδειο inbox”	Pass ✓

Test Case ID	Περιγραφή	Προϋπόθεση	Βήματα Testing	Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικά Αποτελέσματα	Κατάσταση
TC_ViewNotif_03	Εκκαθάριση των ειδοποιήσεων του χρήστη χωρίς ύπαρξη ειδοποιήσεων	1. Ο χρήστης είναι ήδη συνδεδεμένος στο σύστημα	1. Ο χρήστης πατάει το inbox στο sidebar 2. Μεταφέρεται στην οθόνη inbox ειδοποιήσεων 4. Προβάλλει μήνυμα “άδειο inbox” 5. Πατάει το κουμπί εκκαθάρισης	Δεν συμβαίνει τίποτα και η οθόνη παραμένει ίδια	Δεν συμβαίνει τίποτα και η οθόνη παραμένει ίδια	Pass ✓

Προβολή Προφίλ

Test Case ID	Περιγραφή	Προϋπόθεση	Βήματα Testing	Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικά Αποτελέσματα	Κατάσταση
TC_ViewProfile_01	Προβολή του προφίλ και των στοιχείων του χρήστη	1. Ο χρήστης είναι ήδη συνδεδεμένος στο σύστημα	1. Ο χρήστης πατάει το προφίλ του στο sidebar 2. Μεταφέρεται στην οθόνη προφίλ 3. Προβάλλει τα στοιχεία του λογαριασμού του	Η οθόνη προφίλ εμφανίζει τα στοιχεία του λογαριασμού του συνδεδεμένου χρήστη	Η οθόνη προφίλ εμφανίζει τα στοιχεία του λογαριασμού του συνδεδεμένου χρήστη	Pass ✓
TC_ViewProfile_02	Προβολή του προφίλ και των στοιχείων του χρήστη για τον οποίο λείπουν στοιχεία	1. Ο χρήστης είναι ήδη συνδεδεμένος στο σύστημα 2. Δεν είναι συμπληρωμένα όλα τα πεδία των στοιχείων του χρήστη	1. Ο χρήστης πατάει το προφίλ του στο sidebar 2. Μεταφέρεται στην οθόνη προφίλ 3. Προβάλλει τα στοιχεία του λογαριασμού του	Η οθόνη προφίλ εμφανίζει τα στοιχεία του λογαριασμού του συνδεδεμένου χρήστη και τα ασυμπλήρωτα πεδία μένουν κενά	Η οθόνη προφίλ εμφανίζει τα στοιχεία του λογαριασμού του συνδεδεμένου χρήστη και τα ασυμπλήρωτα πεδία μένουν κενά	Pass ✓

Test Case ID	Περιγραφή	Προϋπόθεση	Βήματα Testing	Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικά Αποτελέσματα	Κατάσταση
TC_ViewProfile_03	Επεξεργασία στοιχείων χρήστη	1. Ο χρήστης είναι ήδη συνδεδεμένος στο σύστημα 2. Ο χρήστης βρίσκεται στην οθόνη προφίλ του	1. Ο χρήστης πατάει “edit Profile” στην οθόνη προφίλ 2. Ο χρήστης εισάγει τις αλλαγές που επιθυμεί 3. Ο χρήστης επιβεβαιώνει με το κουμπί “Apply”	Οι αλλαγές αποθηκεύονται και εμφανίζεται το ανανεωμένο προφίλ	Οι αλλαγές αποθηκεύονται και εμφανίζεται το ανανεωμένο προφίλ	Pass ✓
TC_ViewProfile_04	Επεξεργασία φύλου χρήστη σε διαφορετικό από ‘Male’ ή ‘Female’	1. Ο χρήστης είναι ήδη συνδεδεμένος στο σύστημα 2. Ο χρήστης βρίσκεται στην οθόνη προφίλ του	1. Ο χρήστης πατάει “edit Profile” στην οθόνη προφίλ 2. Ο χρήστης αλλάζει το φύλο σε διαφορετικό από ‘Male’ ή ‘Female’ 3. Ο χρήστης επιβεβαιώνει με το κουμπί “Apply”	Οι αλλαγές αποθηκεύονται και εμφανίζεται το φύλο στην οθόνη προφίλ	Δεν συμβαίνει τίποτα και ο χρήστης παραμένει στην οθόνη επεξεργασίας	Fail ✗

Test Case ID	Περιγραφή	Προϋπόθεση	Βήματα Testing	Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικά Αποτελέσματα	Κατάσταση
TC_ViewProfile_05	“Cancel” επεξεργασίας στοιχείων χρήστη	1. Ο χρήστης είναι ήδη συνδεδεμένος στο σύστημα 2. Ο χρήστης βρίσκεται στην οθόνη επεξεργασίας του προφίλ	1. Ο χρήστης εισάγει αλλαγές σε κάποια από τα πεδία 2. Ο χρήστης ακυρώνει τις αλλαγές με το κουμπί cancel	Οι αλλαγές δεν αποθηκεύονται και ο χρήστης επιστρέφει στην οθόνη προφίλ χωρίς να φαίνονται οι αλλαγές που έκανε	Οι αλλαγές δεν αποθηκεύονται και ο χρήστης επιστρέφει στην οθόνη προφίλ αλλά το username παραμένει αλλαγμένο	Fail ❌

Προβολή Watchlist

Test Case ID	Περιγραφή	Προϋπόθεση	Βήματα Testing	Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικά Αποτελέσματα	Κατάσταση
TC_ViewWatchlist_01	Προβολή των Watchlist του χρήστη	1. Ο χρήστης είναι ήδη συνδεδεμένος στο σύστημα 2. Ο χρήστης βρίσκεται στην οθόνη προβολής watchlist	1. Ο χρήστης επιλέγει ένα watchlist από το κουμπί «choose watchlist”	Οι ταινίες και οι σειρές του χρήστη εμφανίζονται στην οθόνη προβολής watchlist.	Οι ταινίες και οι σειρές του χρήστη εμφανίζονται στην οθόνη προβολής watchlist.	Pass ✅

Test Case ID	Περιγραφή	Προϋπόθεση	Βήματα Testing	Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικά Αποτελέσματα	Κατάσταση
TC_ViewWatchlist_02	Προβολή Watchlist του χρήστη όταν δεν υπάρχει watchlist	1. Ο χρήστης είναι ήδη συνδεδεμένος στο σύστημα 2. Ο χρήστης βρίσκεται στην οθόνη προβολής watchlist	1. Ο χρήστης επιλέγει ένα watchlist από το κουμπί «choose watchlist»	Εμφανίζεται ενημερωτικό μήνυμα για την μη ύπαρξη watchlist.	Δεν εμφανίζεται ενημερωτικό μήνυμα για την μη ύπαρξη watchlist.	Fail ❌
TC_ViewWatchlist_03	Προβολή Watchlist του χρήστη όταν είναι κενό	1. Ο χρήστης είναι ήδη συνδεδεμένος στο σύστημα 2. Ο χρήστης βρίσκεται στην οθόνη προβολής watchlist	1. Ο χρήστης επιλέγει ένα watchlist από το κουμπί «choose watchlist»	Εμφανίζεται ενημερωτικό μήνυμα ότι το watchlist που επιλέχθηκε είναι κενό	Δεν εμφανίζεται ενημερωτικό μήνυμα ότι το watchlist που επιλέχθηκε είναι κενό	Fail ❌

Create and edit Watchlist

Test Case ID	Περιγραφή	Προϋπόθεση	Βήματα Testing	Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικά Αποτελέσματα	Κατάσταση
TC_CEWatchlist_01	Δημιουργία watchlist του χρήστη	1. Ο χρήστης είναι ήδη συνδεδεμένος στο σύστημα 2. Ο χρήστης βρίσκεται στην οθόνη προβολής watchlist	1. Ο χρήστης επιλέγει να φτιάξει watchlist με το “Create Watchlist” 2. Ο χρήστης εισάγει το όνομα του watchlist στο πεδίο	Το watchlist δημιουργείται και μπορεί να προβληθεί από τον χρήστη.	Το watchlist δημιουργείται και μπορεί να προβληθεί από τον χρήστη.	Pass ✔

Test Case ID	Περιγραφή	Προϋπόθεση	Βήματα Testing	Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικά Αποτελέσματα	Κατάσταση
TC_CEWatclist_02	Επεξεργασία του ονόματος του watchlist του χρήστη	1. Ο χρήστης είναι ήδη συνδεδεμένος στο σύστημα 2. Ο χρήστης βρίσκεται στην οθόνη προβολής watchlist 3. Ο χρήστης έχει επιλέξει ένα από τα υπάρχοντα watchlist	1. Ο χρήστης επιλέγει να επεξεργαστεί το επιλεγμένο watchlist με το “Edit Watchlist” 2. Ο χρήστης εισάγει νέο όνομα του watchlist στο πεδίο	Οι αλλαγές αποθηκεύονται και το watchlist μετονομάζεται.	Οι αλλαγές αποθηκεύονται και το watchlist μετονομάζεται	Pass ✓
TC_CEWatclist_03	Διαγραφή ενός watchlist του χρήστη	1. Ο χρήστης είναι ήδη συνδεδεμένος στο σύστημα 2. Ο χρήστης βρίσκεται στην οθόνη προβολής watchlist 3. Ο χρήστης έχει επιλέξει ένα από τα υπάρχοντα watchlist	1. Ο χρήστης επιλέγει να επεξεργαστεί το επιλεγμένο watchlist με το “Edit Watchlist” 2. Ο χρήστης διαγράφει το επιλεγμένο watchlist	Οι αλλαγές αποθηκεύονται και το watchlist διαγράφεται.	Οι αλλαγές αποθηκεύονται και το watchlist διαγράφεται.	Pass ✓
TC_CEWatclist_04	Επεξεργασία watchlist αν δεν έχει επιλεγεί κάποιο	1. Ο χρήστης είναι ήδη συνδεδεμένος στο σύστημα 2. Ο χρήστης βρίσκεται στην οθόνη προβολής watchlist	1. Ο χρήστης επιλέγει “Edit Watchlist”	Εμφανίζεται μήνυμα “No watchlist selected”	Εμφανίζεται μήνυμα “No watchlist selected”	Pass ✓

Test Case ID	Περιγραφή	Προϋπόθεση	Βήματα Testing	Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικά Αποτελέσματα	Κατάσταση
TC_CEWatclist_05	Επεξεργασία του ονόματος του watchlist του χρήστη με ίδιο όνομα	1. Ο χρήστης είναι ήδη συνδεδεμένος στο σύστημα 2. Ο χρήστης βρίσκεται στην οθόνη προβολής watchlist 3. Ο χρήστης έχει επιλέξει ένα από τα υπάρχοντα watchlist	1. Ο χρήστης επιλέγει να επεξεργαστεί το επιλεγμένο watchlist με το "Edit Watchlist" 2. Ο χρήστης εισάγει το ίδιο όνομα του watchlist στο πεδίο	Οι αλλαγές αποθηκεύονται από το σύστημα και εμφανίζεται μήνυμα "Watchlist updated".	Οι αλλαγές αποθηκεύονται από το σύστημα και εμφανίζεται μήνυμα "Watchlist updated".	Pass ✓
TC_CEWatclist_06	Δημιουργία watchlist του χρήστη με υπάρχων όνομα	1. Ο χρήστης είναι ήδη συνδεδεμένος στο σύστημα 2. Ο χρήστης βρίσκεται στην οθόνη προβολής watchlist	1. Ο χρήστης επιλέγει να φτιάξει watchlist με το "Create Watchlist" 2. Ο χρήστης εισάγει ένα όνομα watchlist στο πεδίο που υπάρχει ήδη σε άλλο watchlist	Το watchlist δεν δημιουργείται και εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος.	Το watchlist δημιουργείται και μπορεί να προβληθεί από τον χρήστη.	Fail ✗

Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν

Microsoft Word

Χρησιμοποιήθηκε για την σύνταξη των κειμένων και την δημιουργία των πινάκων.

IntelliJ IDEA

Χρησιμοποιήθηκε για την εκτέλεση του BingeSpice.