
A mesma medida, outras frações

6º ano | Práticas Experimentais



Montar e comparar frações do mesmo inteiro, reconhecer escritas da mesma quantidade e explicar usando tiras e medidas.

Um conteúdo, três caminhos
Principal: 32 construções. Exemplos e relações: 96 experiências opcionais. Imagens e palavras: 96 associações e, depois, 96 frases opcionais. Este caderno reúne os bancos para reutilização; combine os casos do encontro e imprima somente as páginas necessárias.

D O que temos como dado?

R Como os elementos se relacionam?

E Que efeito ou resultado aparece?

L Até onde a conclusão pode ir?

Cenário ficcional contemporâneo. A ambientação não é documento histórico nem medição científica. Não há turma ou data de aplicação no conteúdo.

A mesma medida, outras frações

6º ano | Práticas Experimentais

Escolher o inteiro

Uma fração depende do inteiro escolhido; partes de inteiros diferentes não têm necessariamente o mesmo tamanho. Por exemplo: Uma tira foi dividida em duas partes iguais e uma parte foi marcada. A parte marcada representa 1/2 dessa tira. Outra tira pode ter comprimento diferente.

Partes iguais

Contar pedaços só representa uma fração do inteiro quando a divisão considerada usa partes iguais. Por exemplo: Um retângulo tem quatro faixas de mesma área e três estão marcadas. A área marcada representa 3/4 do retângulo. A cor da marca não altera a fração.

Ler os dois números

O número de baixo informa em quantas partes iguais o inteiro foi dividido; o de cima conta as partes consideradas. Por exemplo: Em 3/4, o inteiro foi dividido em quatro partes iguais e três foram marcadas. O 4 descreve a divisão e o 3 conta a marcação. Trocar 3 e 4 muda a fração.

Outras escritas da metade

Subdividir todas as partes do mesmo modo altera os números escritos, mas pode manter a quantidade marcada. Por exemplo: Na mesma tira, a marca de 1/2 ocupa o mesmo trecho que 2/4. 1/2 e 2/4 representam a mesma parte desse inteiro. É preciso comparar usando o mesmo inteiro.

Subdividir sem mudar a quantidade

Multiplicar a divisão e a contagem pelo mesmo fator mantém a fração do inteiro. Por exemplo: Cada terço da tira foi dividido em dois e a mesma área ficou marcada. 1/3 e 2/6 representam a mesma parte. Mudar só um número não preserva necessariamente a quantidade.

Comparar no mesmo inteiro

Com o mesmo inteiro e a mesma divisão, mais partes marcadas correspondem a uma quantidade maior. Por exemplo: Duas tiras iguais têm divisões em quatro partes iguais. Uma marca 1/4 e outra 3/4. 3/4 ocupa mais da tira que 1/4. A conclusão depende de comparar inteiros iguais.

Medir com referência

Uma fração de medida liga a parte a uma quantidade total conhecida; a medida deve vir com sua referência. Por exemplo: Um recipiente de referência contém 200 mL e sua metade corresponde a 100 mL. 100 mL representam metade de 200 mL. Metade de outro volume pode ter outra medida.

A mesma medida, outras frações

6º ano | Práticas Experimentais

Explicar e conferir

Sobrepor representações do mesmo inteiro pode conferir uma comparação; o desenho precisa ter escala coerente. Por exemplo: Duas tiras iguais mostram 1/2 e 2/4 e as marcas coincidem. A sobreposição ajuda a conferir a mesma quantidade. Uma imagem sem escala pode enganar.

Como jogar no papel: recorte ou numere as cartas; organize sequências; ligue pares; separe afirmações por critério; monte tabelas e gráficos. No digital, essas operações estão integradas à caminhada, aos encontros e ao inventário de evidências.

Recuperação: no modo guiado, os erros recebem explicação e nova tentativa. Pedir pista, áudio ou ajuda não aumenta a carga. Os opcionais têm registros separados.

A mesma medida, outras frações

6º ano | Práticas Experimentais

Joguem em dupla ou em grupo: escolham uma missão, construam as quatro respostas e expliquem uma relação. Um marcador avança quando a construção é conferida. Pistas são livres. Os caminhos opcionais podem ser visitados sem alterar a nota principal.

1 · Escolher o inteiro

D R E L

2 · Partes iguais

D R E L

3 · Ler os dois números

D R E L

4 · Outras escritas da metade

D R E L

5 · Subdividir sem mudar a quantidade

D R E L

6 · Comparar no mesmo inteiro

D R E L

7 · Medir com referência

D R E L

8 · Explicar e conferir

D R E L

Inventário no papel: após cada missão, registre uma informação, a relação construída e o limite. Exemplo e apoio à leitura são oportunidades de prática, não atalhos para marcar o principal como concluído.

A mesma medida, outras frações

6º ano | Práticas Experimentais

Tira de papel - Uma tira foi dividida em duas partes iguais e uma parte foi marcada.

1-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Tira de papel» na ordem certa.

A. Identificar o inteiro
B. Contar as partes escolhidas
C. Dividir em partes iguais

1-2 Ligue cada pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Tira de papel» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que isso ajuda a compreender?

A. A parte marcada representa 1/2 dessa tira.
B. Uma tira foi dividida em duas partes iguais e uma parte foi marcada.

1-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Tira de papel» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. Uma tira foi dividida em duas partes iguais e uma parte foi marcada.
2. Esse exemplo prova que todos os casos são iguais.
3. Não é necessário conferir o contexto deste caso.
4. A parte marcada representa 1/2 dessa tira.

1-4 Ligue cada cuidado à sua razão

Ligue cada cuidado de «Tira de papel» à razão correspondente.

1. Reconhecer o limite · 2. Explicar a relação

A. Uma fração depende do inteiro escolhido; partes de inteiros diferentes não têm necessariamente o mesmo tamanho.
B. Outra tira pode ter comprimento diferente.

A mesma medida, outras frações

6º ano | Práticas Experimentais

Quatro faixas iguais - Um retângulo tem quatro faixas de mesma área e três estão marcadas.

2-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Quatro faixas iguais» na ordem certa.

A. Conferir a divisão
B. Contar com a mesma referência
C. Comparar os pedaços

2-2 Ligue cada pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Quatro faixas iguais» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que isso ajuda a compreender?

A. A área marcada representa 3/4 do retângulo.
B. Um retângulo tem quatro faixas de mesma área e três estão marcadas.

2-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Quatro faixas iguais» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. A área marcada representa 3/4 do retângulo.
2. Um retângulo tem quatro faixas de mesma área e três estão marcadas.
3. Esse exemplo prova que todos os casos são iguais.
4. Não é necessário conferir o contexto deste caso.

2-4 Ligue cada cuidado à sua razão

Ligue cada cuidado de «Quatro faixas iguais» à razão correspondente.

1. Reconhecer o limite · 2. Explicar a relação

A. Contar pedaços só representa uma fração do inteiro quando a divisão considerada usa partes iguais.
B. A cor da marca não altera a fração.

A mesma medida, outras frações

6º ano | Práticas Experimentais

Três de quatro - Em 3/4, o inteiro foi dividido em quatro partes iguais e três foram marcadas.

3-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Três de quatro» na ordem certa.

A. Contar as partes marcadas
B. Ler o número de baixo
C. Conferir a divisão

3-2 Ligue cada pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Três de quatro» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que isso ajuda a compreender?

A. O 4 descreve a divisão e o 3 conta a marcação.
B. Em 3/4, o inteiro foi dividido em quatro partes iguais e três foram marcadas.

3-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Três de quatro» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. Em 3/4, o inteiro foi dividido em quatro partes iguais e três foram marcadas.
2. Não é necessário conferir o contexto deste caso.
3. O 4 descreve a divisão e o 3 conta a marcação.
4. Esse exemplo prova que todos os casos são iguais.

3-4 Ligue cada cuidado à sua razão

Ligue cada cuidado de «Três de quatro» à razão correspondente.

1. Reconhecer o limite · 2. Explicar a relação

A. O número de baixo informa em quantas partes iguais o inteiro foi dividido; o de cima conta as partes consideradas.
B. Trocar 3 e 4 muda a fração.

A mesma medida, outras frações

6º ano | Práticas Experimentais

Uma metade e dois quartos - Na mesma tira, a marca de 1/2 ocupa o mesmo trecho que 2/4.

4-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Uma metade e dois quartos» na ordem certa.

A. Subdividir as duas metades
B. Comparar a área marcada
C. Marcar uma metade

4-2 Ligue cada pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Uma metade e dois quartos» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que isso ajuda a compreender?

A. 1/2 e 2/4 representam a mesma parte desse inteiro.
B. Na mesma tira, a marca de 1/2 ocupa o mesmo trecho que 2/4.

4-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Uma metade e dois quartos» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. Esse exemplo prova que todos os casos são iguais.
2. Não é necessário conferir o contexto deste caso.
3. Na mesma tira, a marca de 1/2 ocupa o mesmo trecho que 2/4.
4. 1/2 e 2/4 representam a mesma parte desse inteiro.

4-4 Ligue cada cuidado à sua razão

Ligue cada cuidado de «Uma metade e dois quartos» à razão correspondente.

1. Reconhecer o limite · 2. Explicar a relação

A. Subdividir todas as partes do mesmo modo altera os números escritos, mas pode manter a quantidade marcada.
B. É preciso comparar usando o mesmo inteiro.

A mesma medida, outras frações

6º ano | Práticas Experimentais

Um terço e dois sextos - Cada terço da tira foi dividido em dois e a mesma área ficou marcada.

5-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Um terço e dois sextos» na ordem certa.

A. Subdividir cada parte igualmente
B. Contar novamente
C. Desenhar a primeira divisão

5-2 Ligue cada pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Um terço e dois sextos» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que isso ajuda a compreender?

A. 1/3 e 2/6 representam a mesma parte.
B. Cada terço da tira foi dividido em dois e a mesma área ficou marcada.

5-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Um terço e dois sextos» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. Cada terço da tira foi dividido em dois e a mesma área ficou marcada.
2. Não é necessário conferir o contexto deste caso.
3. Esse exemplo prova que todos os casos são iguais.
4. 1/3 e 2/6 representam a mesma parte.

5-4 Ligue cada cuidado à sua razão

Ligue cada cuidado de «Um terço e dois sextos» à razão correspondente.

1. Reconhecer o limite · 2. Explicar a relação

A. Multiplicar a divisão e a contagem pelo mesmo fator mantém a fração do inteiro.
B. Mudar só um número não preserva necessariamente a quantidade.

A mesma medida, outras frações

6º ano | Práticas Experimentais

Um quarto e três quartos - Duas tiras iguais têm divisões em quatro partes iguais. Uma marca 1/4 e outra 3/4.

6-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Um quarto e três quartos» na ordem certa.

A. Comparar a marcação
B. Conferir a divisão
C. Igualar o inteiro

6-2 Ligue cada pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Um quarto e três quartos» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que isso ajuda a compreender?

A. 3/4 ocupa mais da tira que 1/4.
B. Duas tiras iguais têm divisões em quatro partes iguais. Uma marca 1/4 e outra 3/4.

6-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Um quarto e três quartos» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. Duas tiras iguais têm divisões em quatro partes iguais. Uma marca 1/4 e outra 3/4.
2. 3/4 ocupa mais da tira que 1/4.
3. Não é necessário conferir o contexto deste caso.
4. Esse exemplo prova que todos os casos são iguais.

6-4 Ligue cada cuidado à sua razão

Ligue cada cuidado de «Um quarto e três quartos» à razão correspondente.

1. Reconhecer o limite · 2. Explicar a relação

A. Com o mesmo inteiro e a mesma divisão, mais partes marcadas correspondem a uma quantidade maior.
B. A conclusão depende de comparar inteiros iguais.

A mesma medida, outras frações

6º ano | Práticas Experimentais

Metade de 200 mL - Um recipiente de referência contém 200 mL e sua metade corresponde a 100 mL.

7-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Metade de 200 mL» na ordem certa.

A. Dividir igualmente
B. Ler a medida total
C. Relacionar a parte à medida

7-2 Ligue cada pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Metade de 200 mL» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que isso ajuda a compreender?

A. 100 mL representam metade de 200 mL.
B. Um recipiente de referência contém 200 mL e sua metade corresponde a 100 mL.

7-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Metade de 200 mL» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. Esse exemplo prova que todos os casos são iguais.
2. Um recipiente de referência contém 200 mL e sua metade corresponde a 100 mL.
3. 100 mL representam metade de 200 mL.
4. Não é necessário conferir o contexto deste caso.

7-4 Ligue cada cuidado à sua razão

Ligue cada cuidado de «Metade de 200 mL» à razão correspondente.

1. Reconhecer o limite · 2. Explicar a relação

A. Uma fração de medida liga a parte a uma quantidade total conhecida; a medida deve vir com sua referência.
B. Metade de outro volume pode ter outra medida.

A mesma medida, outras frações

6º ano | Práticas Experimentais

Conferir com tiras - Duas tiras iguais mostram 1/2 e 2/4 e as marcas coincidem.

8-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Conferir com tiras» na ordem certa.

A. Sobrepor as marcas
B. Explicar o resultado
C. Escolher a mesma referência

8-2 Ligue cada pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Conferir com tiras» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que isso ajuda a compreender?

A. A sobreposição ajuda a conferir a mesma quantidade.
B. Duas tiras iguais mostram 1/2 e 2/4 e as marcas coincidem.

8-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Conferir com tiras» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. A sobreposição ajuda a conferir a mesma quantidade.
2. Não é necessário conferir o contexto deste caso.
3. Esse exemplo prova que todos os casos são iguais.
4. Duas tiras iguais mostram 1/2 e 2/4 e as marcas coincidem.

8-4 Ligue cada cuidado à sua razão

Ligue cada cuidado de «Conferir com tiras» à razão correspondente.

1. Reconhecer o limite · 2. Explicar a relação

A. Sobrepor representações do mesmo inteiro pode conferir uma comparação; o desenho precisa ter escala coerente.
B. Uma imagem sem escala pode enganar.

A mesma medida, outras frações

6º ano | Práticas Experimentais

Copo de referência - Um copo inteiro foi escolhido como medida e dividido em quatro marcas iguais.

1-1-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Copo de referência» na ordem certa.

A. Contar as partes escolhidas
B. Dividir em partes iguais
C. Identificar o inteiro

1-1-2 Ligue cada pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Copo de referência» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que isso ajuda a compreender?

A. Uma marca corresponde a 1/4 do copo de referência.
B. Um copo inteiro foi escolhido como medida e dividido em quatro marcas iguais.

1-1-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Copo de referência» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. Uma marca corresponde a 1/4 do copo de referência.
2. Um copo inteiro foi escolhido como medida e dividido em quatro marcas iguais.
3. Esse exemplo prova que todos os casos são iguais.
4. Não é necessário conferir o contexto deste caso.

1-1-4 Ligue cada cuidado à sua razão

Ligue cada cuidado de «Copo de referência» à razão correspondente.

1. Reconhecer o limite · 2. Explicar a relação

A. Uma fração depende do inteiro escolhido; partes de inteiros diferentes não têm necessariamente o mesmo tamanho.
B. A fração não informa o volume sem conhecer o copo.

A mesma medida, outras frações

6º ano | Práticas Experimentais

Barra dividida - Uma barra foi dividida em oito partes iguais e duas foram marcadas.

1-2-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Barra dividida» na ordem certa.

A. Contar as partes escolhidas
B. Identificar o inteiro
C. Dividir em partes iguais

1-2-2 Ligue cada pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Barra dividida» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que isso ajuda a compreender?

A. A parte marcada representa 2/8 da barra.
B. Uma barra foi dividida em oito partes iguais e duas foram marcadas.

1-2-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Barra dividida» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. A parte marcada representa 2/8 da barra.
2. Uma barra foi dividida em oito partes iguais e duas foram marcadas.
3. Não é necessário conferir o contexto deste caso.
4. Esse exemplo prova que todos os casos são iguais.

1-2-4 Ligue cada cuidado à sua razão

Ligue cada cuidado de «Barra dividida» à razão correspondente.

1. Reconhecer o limite · 2. Explicar a relação

A. Uma fração depende do inteiro escolhido; partes de inteiros diferentes não têm necessariamente o mesmo tamanho.
B. Partes desiguais não sustentariam essa contagem.

A mesma medida, outras frações

6º ano | Práticas Experimentais

Dois inteiros - Uma tira curta e uma longa tiveram metade marcada.

1-3-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Dois inteiros» na ordem certa.

A. Contar as partes escolhidas
B. Identificar o inteiro
C. Dividir em partes iguais

1-3-2 Ligue cada pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Dois inteiros» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que isso ajuda a compreender?

A. As duas marcas representam 1/2 de seus próprios inteiros.
B. Uma tira curta e uma longa tiveram metade marcada.

1-3-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Dois inteiros» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. Uma tira curta e uma longa tiveram metade marcada.
2. Não é necessário conferir o contexto deste caso.
3. As duas marcas representam 1/2 de seus próprios inteiros.
4. Esse exemplo prova que todos os casos são iguais.

1-3-4 Ligue cada cuidado à sua razão

Ligue cada cuidado de «Dois inteiros» à razão correspondente.

1. Reconhecer o limite · 2. Explicar a relação

A. Uma fração depende do inteiro escolhido; partes de inteiros diferentes não têm necessariamente o mesmo tamanho.
B. Isso não garante comprimentos marcados iguais.

A mesma medida, outras frações

6º ano | Práticas Experimentais

Pedaços desiguais - Um papel tem quatro pedaços de áreas diferentes e um foi pintado.

2-1-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Pedaços desiguais» na ordem certa.

A. Contar com a mesma referência
B. Conferir a divisão
C. Comparar os pedaços

2-1-2 Ligue cada pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Pedaços desiguais» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que isso ajuda a compreender?

A. Só contar quatro pedaços não basta para chamar a área pintada de 1/4.
B. Um papel tem quatro pedaços de áreas diferentes e um foi pintado.

2-1-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Pedaços desiguais» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. Só contar quatro pedaços não basta para chamar a área pintada de 1/4.
2. Um papel tem quatro pedaços de áreas diferentes e um foi pintado.
3. Não é necessário conferir o contexto deste caso.
4. Esse exemplo prova que todos os casos são iguais.

2-1-4 Ligue cada cuidado à sua razão

Ligue cada cuidado de «Pedaços desiguais» à razão correspondente.

1. Reconhecer o limite · 2. Explicar a relação

A. Contar pedaços só representa uma fração do inteiro quando a divisão considerada usa partes iguais.
B. É preciso considerar a igualdade das partes.

A mesma medida, outras frações

6º ano | Práticas Experimentais

Dobrar ao meio - Uma tira dobrada ao meio deixa duas partes do mesmo comprimento.

2-2-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Dobrar ao meio» na ordem certa.

A. Contar com a mesma referência
B. Conferir a divisão
C. Comparar os pedaços

2-2-2 Ligue cada pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Dobrar ao meio» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que isso ajuda a compreender?

A. Cada metade corresponde a 1/2 da tira.
B. Uma tira dobrada ao meio deixa duas partes do mesmo comprimento.

2-2-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Dobrar ao meio» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. Cada metade corresponde a 1/2 da tira.
2. Não é necessário conferir o contexto deste caso.
3. Uma tira dobrada ao meio deixa duas partes do mesmo comprimento.
4. Esse exemplo prova que todos os casos são iguais.

2-2-4 Ligue cada cuidado à sua razão

Ligue cada cuidado de «Dobrar ao meio» à razão correspondente.

1. Reconhecer o limite · 2. Explicar a relação

A. Contar pedaços só representa uma fração do inteiro quando a divisão considerada usa partes iguais.
B. A dobra precisa coincidir com a metade.

A mesma medida, outras frações

6º ano | Práticas Experimentais

Dobrar de novo - Uma tira dividida ao meio teve cada metade dividida novamente.

2-3-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Dobrar de novo» na ordem certa.

A. Conferir a divisão
B. Contar com a mesma referência
C. Comparar os pedaços

2-3-2 Ligue cada pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Dobrar de novo» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que isso ajuda a compreender?

A. O inteiro ficou com quatro partes iguais.
B. Uma tira dividida ao meio teve cada metade dividida novamente.

2-3-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Dobrar de novo» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. Uma tira dividida ao meio teve cada metade dividida novamente.
2. Não é necessário conferir o contexto deste caso.
3. O inteiro ficou com quatro partes iguais.
4. Esse exemplo prova que todos os casos são iguais.

2-3-4 Ligue cada cuidado à sua razão

Ligue cada cuidado de «Dobrar de novo» à razão correspondente.

1. Reconhecer o limite · 2. Explicar a relação

A. Contar pedaços só representa uma fração do inteiro quando a divisão considerada usa partes iguais.
B. Cada parte agora é 1/4, não 1/2 do inteiro.

A mesma medida, outras frações

6º ano | Práticas Experimentais

Duas de seis - Em 2/6, o inteiro foi dividido em seis partes iguais e duas foram marcadas.

3-1-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Duas de seis» na ordem certa.

A. Contar as partes marcadas
B. Ler o número de baixo
C. Conferir a divisão

3-1-2 Ligue cada pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Duas de seis» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que isso ajuda a compreender?

A. A divisão usa seis partes e a marcação usa duas.
B. Em 2/6, o inteiro foi dividido em seis partes iguais e duas foram marcadas.

3-1-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Duas de seis» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. Em 2/6, o inteiro foi dividido em seis partes iguais e duas foram marcadas.
2. Esse exemplo prova que todos os casos são iguais.
3. A divisão usa seis partes e a marcação usa duas.
4. Não é necessário conferir o contexto deste caso.

3-1-4 Ligue cada cuidado à sua razão

Ligue cada cuidado de «Duas de seis» à razão correspondente.

1. Reconhecer o limite · 2. Explicar a relação

A. O número de baixo informa em quantas partes iguais o inteiro foi dividido; o de cima conta as partes consideradas.
B. O 2 não informa o tamanho do inteiro.

A mesma medida, outras frações

6º ano | Práticas Experimentais

Cinco de oito - Em 5/8, cinco de oito partes iguais foram consideradas.

3-2-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Cinco de oito» na ordem certa.

A. Conferir a divisão
B. Contar as partes marcadas
C. Ler o número de baixo

3-2-2 Ligue cada pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Cinco de oito» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que isso ajuda a compreender?

A. O 8 indica a divisão do inteiro.
B. Em 5/8, cinco de oito partes iguais foram consideradas.

3-2-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Cinco de oito» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. O 8 indica a divisão do inteiro.
2. Em 5/8, cinco de oito partes iguais foram consideradas.
3. Não é necessário conferir o contexto deste caso.
4. Esse exemplo prova que todos os casos são iguais.

3-2-4 Ligue cada cuidado à sua razão

Ligue cada cuidado de «Cinco de oito» à razão correspondente.

1. Reconhecer o limite · 2. Explicar a relação

A. O número de baixo informa em quantas partes iguais o inteiro foi dividido; o de cima conta as partes consideradas.
B. Isso não representa cinco inteiros.

A mesma medida, outras frações

6º ano | Práticas Experimentais

Uma de três - Em 1/3, uma de três partes iguais foi considerada.

3-3-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Uma de três» na ordem certa.

A. Conferir a divisão
B. Contar as partes marcadas
C. Ler o número de baixo

3-3-2 Ligue cada pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Uma de três» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que isso ajuda a compreender?

A. O 1 conta uma parte marcada.
B. Em 1/3, uma de três partes iguais foi considerada.

3-3-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Uma de três» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. Não é necessário conferir o contexto deste caso.
2. O 1 conta uma parte marcada.
3. Esse exemplo prova que todos os casos são iguais.
4. Em 1/3, uma de três partes iguais foi considerada.

3-3-4 Ligue cada cuidado à sua razão

Ligue cada cuidado de «Uma de três» à razão correspondente.

1. Reconhecer o limite · 2. Explicar a relação

A. O número de baixo informa em quantas partes iguais o inteiro foi dividido; o de cima conta as partes consideradas.
B. A parte não é metade desse inteiro.

A mesma medida, outras frações

6º ano | Práticas Experimentais

Três sextos - A mesma metade de uma tira aparece como três de seis partes iguais.

4-1-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Três sextos» na ordem certa.

A. Subdividir as duas metades
B. Comparar a área marcada
C. Marcar uma metade

4-1-2 Ligue cada pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Três sextos» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que isso ajuda a compreender?

A. 3/6 representa metade dessa tira.
B. A mesma metade de uma tira aparece como três de seis partes iguais.

4-1-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Três sextos» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. 3/6 representa metade dessa tira.
2. A mesma metade de uma tira aparece como três de seis partes iguais.
3. Não é necessário conferir o contexto deste caso.
4. Esse exemplo prova que todos os casos são iguais.

4-1-4 Ligue cada cuidado à sua razão

Ligue cada cuidado de «Três sextos» à razão correspondente.

1. Reconhecer o limite · 2. Explicar a relação

A. Subdividir todas as partes do mesmo modo altera os números escritos, mas pode manter a quantidade marcada.
B. Três partes não são sempre metade de qualquer divisão.

A mesma medida, outras frações

6º ano | Práticas Experimentais

Quatro oitavos - Uma tira com oito partes iguais tem quatro marcadas.

4-2-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Quatro oitavos» na ordem certa.

A. Subdividir as duas metades
B. Marcar uma metade
C. Comparar a área marcada

4-2-2 Ligue cada pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Quatro oitavos» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que isso ajuda a compreender?

A. 4/8 ocupa metade do inteiro.
B. Uma tira com oito partes iguais tem quatro marcadas.

4-2-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Quatro oitavos» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. 4/8 ocupa metade do inteiro.
2. Uma tira com oito partes iguais tem quatro marcadas.
3. Esse exemplo prova que todos os casos são iguais.
4. Não é necessário conferir o contexto deste caso.

4-2-4 Ligue cada cuidado à sua razão

Ligue cada cuidado de «Quatro oitavos» à razão correspondente.

1. Reconhecer o limite · 2. Explicar a relação

A. Subdividir todas as partes do mesmo modo altera os números escritos, mas pode manter a quantidade marcada.
B. Oito partes não significam oito inteiros.

A mesma medida, outras frações

6º ano | Práticas Experimentais

Cinco décimos - Uma faixa com dez partes iguais tem cinco marcadas.

4-3-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Cinco décimos» na ordem certa.

A. Comparar a área marcada
B. Marcar uma metade
C. Subdividir as duas metades

4-3-2 Ligue cada pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Cinco décimos» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que isso ajuda a compreender?

A. 5/10 representa a metade da faixa.
B. Uma faixa com dez partes iguais tem cinco marcadas.

4-3-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Cinco décimos» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. Não é necessário conferir o contexto deste caso.
2. Uma faixa com dez partes iguais tem cinco marcadas.
3. Esse exemplo prova que todos os casos são iguais.
4. 5/10 representa a metade da faixa.

4-3-4 Ligue cada cuidado à sua razão

Ligue cada cuidado de «Cinco décimos» à razão correspondente.

1. Reconhecer o limite · 2. Explicar a relação

A. Subdividir todas as partes do mesmo modo altera os números escritos, mas pode manter a quantidade marcada.
B. A comparação pressupõe partes iguais.

A mesma medida, outras frações

6º ano | Práticas Experimentais

Dois terços e quatro sextos - A marca de 2/3 permaneceu quando cada terço virou dois sextos.

5-1-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Dois terços e quatro sextos» na ordem certa.

A. Subdividir cada parte igualmente
B. Contar novamente
C. Desenhar a primeira divisão

5-1-2 Ligue cada pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Dois terços e quatro sextos» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que isso ajuda a compreender?

A. 2/3 e 4/6 representam a mesma quantidade.
B. A marca de 2/3 permaneceu quando cada terço virou dois sextos.

5-1-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Dois terços e quatro sextos» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. Não é necessário conferir o contexto deste caso.
2. A marca de 2/3 permaneceu quando cada terço virou dois sextos.
3. 2/3 e 4/6 representam a mesma quantidade.
4. Esse exemplo prova que todos os casos são iguais.

5-1-4 Ligue cada cuidado à sua razão

Ligue cada cuidado de «Dois terços e quatro sextos» à razão correspondente.

1. Reconhecer o limite · 2. Explicar a relação

A. Multiplicar a divisão e a contagem pelo mesmo fator mantém a fração do inteiro.
B. O inteiro de referência não mudou.

A mesma medida, outras frações

6º ano | Práticas Experimentais

Um quarto e dois oitavos - Cada quarto foi dividido em duas partes iguais.

5-2-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Um quarto e dois oitavos» na ordem certa.

A. Contar novamente
B. Subdividir cada parte igualmente
C. Desenhar a primeira divisão

5-2-2 Ligue cada pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Um quarto e dois oitavos» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que isso ajuda a compreender?

A. 1/4 e 2/8 cobrem a mesma área marcada.
B. Cada quarto foi dividido em duas partes iguais.

5-2-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Um quarto e dois oitavos» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. Esse exemplo prova que todos os casos são iguais.
2. Não é necessário conferir o contexto deste caso.
3. Cada quarto foi dividido em duas partes iguais.
4. 1/4 e 2/8 cobrem a mesma área marcada.

5-2-4 Ligue cada cuidado à sua razão

Ligue cada cuidado de «Um quarto e dois oitavos» à razão correspondente.

1. Reconhecer o limite · 2. Explicar a relação

A. Multiplicar a divisão e a contagem pelo mesmo fator mantém a fração do inteiro.
B. 2/8 não representa duas metades.

A mesma medida, outras frações

6º ano | Práticas Experimentais

Três quartos e seis oitavos - Três quartos marcados foram subdivididos em seis oitavos.

5-3-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Três quartos e seis oitavos» na ordem certa.

A. Subdividir cada parte igualmente
B. Desenhar a primeira divisão
C. Contar novamente

5-3-2 Ligue cada pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Três quartos e seis oitavos» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que isso ajuda a compreender?

A. 3/4 e 6/8 indicam a mesma parte.
B. Três quartos marcados foram subdivididos em seis oitavos.

5-3-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Três quartos e seis oitavos» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. Três quartos marcados foram subdivididos em seis oitavos.
2. Não é necessário conferir o contexto deste caso.
3. 3/4 e 6/8 indicam a mesma parte.
4. Esse exemplo prova que todos os casos são iguais.

5-3-4 Ligue cada cuidado à sua razão

Ligue cada cuidado de «Três quartos e seis oitavos» à razão correspondente.

1. Reconhecer o limite · 2. Explicar a relação

A. Multiplicar a divisão e a contagem pelo mesmo fator mantém a fração do inteiro.
B. A quantidade marcada não aumentou só por ter mais pedaços.

A mesma medida, outras frações

6º ano | Práticas Experimentais

Duas e cinco partes - Duas barras iguais têm oito partes iguais; uma marca 2/8 e outra 5/8.

6-1-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Duas e cinco partes» na ordem certa.

A. Comparar a marcação
B. Igualar o inteiro
C. Conferir a divisão

6-1-2 Ligue cada pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Duas e cinco partes» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que isso ajuda a compreender?

A. 5/8 representa mais da barra que 2/8.
B. Duas barras iguais têm oito partes iguais; uma marca 2/8 e outra 5/8.

6-1-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Duas e cinco partes» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. Não é necessário conferir o contexto deste caso.
2. Esse exemplo prova que todos os casos são iguais.
3. 5/8 representa mais da barra que 2/8.
4. Duas barras iguais têm oito partes iguais; uma marca 2/8 e outra 5/8.

6-1-4 Ligue cada cuidado à sua razão

Ligue cada cuidado de «Duas e cinco partes» à razão correspondente.

1. Reconhecer o limite · 2. Explicar a relação

A. Com o mesmo inteiro e a mesma divisão, mais partes marcadas correspondem a uma quantidade maior.
B. Não é preciso somar as barras para comparar.

A mesma medida, outras frações

6º ano | Práticas Experimentais

Metade e quarto - Na mesma tira, uma metade ocupa mais espaço que um quarto.

6-2-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Metade e quarto» na ordem certa.

A. Conferir a divisão
B. Comparar a marcação
C. Igualar o inteiro

6-2-2 Ligue cada pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Metade e quarto» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que isso ajuda a compreender?

A. 1/2 é maior que 1/4.
B. Na mesma tira, uma metade ocupa mais espaço que um quarto.

6-2-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Metade e quarto» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. Na mesma tira, uma metade ocupa mais espaço que um quarto.
2. Esse exemplo prova que todos os casos são iguais.
3. Não é necessário conferir o contexto deste caso.
4. 1/2 é maior que 1/4.

6-2-4 Ligue cada cuidado à sua razão

Ligue cada cuidado de «Metade e quarto» à razão correspondente.

1. Reconhecer o limite · 2. Explicar a relação

A. Com o mesmo inteiro e a mesma divisão, mais partes marcadas correspondem a uma quantidade maior.
B. Denominador maior não significa parte maior.

A mesma medida, outras frações

6º ano | Práticas Experimentais

Metade e três quartos - Uma tira de referência permite comparar 2/4 e 3/4.

6-3-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Metade e três quartos» na ordem certa.

A. Comparar a marcação
B. Igualar o inteiro
C. Conferir a divisão

6-3-2 Ligue cada pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Metade e três quartos» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que isso ajuda a compreender?

A. 3/4 é maior que 1/2, pois 1/2 corresponde a 2/4.
B. Uma tira de referência permite comparar 2/4 e 3/4.

6-3-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Metade e três quartos» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. Não é necessário conferir o contexto deste caso.
2. 3/4 é maior que 1/2, pois 1/2 corresponde a 2/4.
3. Esse exemplo prova que todos os casos são iguais.
4. Uma tira de referência permite comparar 2/4 e 3/4.

6-3-4 Ligue cada cuidado à sua razão

Ligue cada cuidado de «Metade e três quartos» à razão correspondente.

1. Reconhecer o limite · 2. Explicar a relação

A. Com o mesmo inteiro e a mesma divisão, mais partes marcadas correspondem a uma quantidade maior.
B. É preciso manter a referência comum.

A mesma medida, outras frações

6º ano | Práticas Experimentais

Quarto de 200 mL - Um volume de 200 mL foi repartido em quatro partes iguais de 50 mL.

7-1-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Quarto de 200 mL» na ordem certa.

A. Dividir igualmente
B. Relacionar a parte à medida
C. Ler a medida total

7-1-2 Ligue cada pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Quarto de 200 mL» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que isso ajuda a compreender?

A. 50 mL representam 1/4 de 200 mL.
B. Um volume de 200 mL foi repartido em quatro partes iguais de 50 mL.

7-1-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Quarto de 200 mL» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. 50 mL representam 1/4 de 200 mL.
2. Esse exemplo prova que todos os casos são iguais.
3. Não é necessário conferir o contexto deste caso.
4. Um volume de 200 mL foi repartido em quatro partes iguais de 50 mL.

7-1-4 Ligue cada cuidado à sua razão

Ligue cada cuidado de «Quarto de 200 mL» à razão correspondente.

1. Reconhecer o limite · 2. Explicar a relação

A. Uma fração de medida liga a parte a uma quantidade total conhecida; a medida deve vir com sua referência.
B. A divisão usa quatro partes de mesmo volume.

A mesma medida, outras frações

6º ano | Práticas Experimentais

Metade de 20 cm - Uma tira de 20 cm foi dividida em duas partes de 10 cm.

7-2-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Metade de 20 cm» na ordem certa.

A. Ler a medida total
B. Relacionar a parte à medida
C. Dividir igualmente

7-2-2 Ligue cada pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Metade de 20 cm» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que isso ajuda a compreender?

A. 10 cm representam metade dessa tira.
B. Uma tira de 20 cm foi dividida em duas partes de 10 cm.

7-2-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Metade de 20 cm» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. 10 cm representam metade dessa tira.
2. Esse exemplo prova que todos os casos são iguais.
3. Não é necessário conferir o contexto deste caso.
4. Uma tira de 20 cm foi dividida em duas partes de 10 cm.

7-2-4 Ligue cada cuidado à sua razão

Ligue cada cuidado de «Metade de 20 cm» à razão correspondente.

1. Reconhecer o limite · 2. Explicar a relação

A. Uma fração de medida liga a parte a uma quantidade total conhecida; a medida deve vir com sua referência.
B. A medida depende dos 20 cm escolhidos como inteiro.

A mesma medida, outras frações

6º ano | Práticas Experimentais

Quarto de 20 cm - Uma tira de 20 cm foi dividida em quatro partes de 5 cm.

7-3-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Quarto de 20 cm» na ordem certa.

A. Relacionar a parte à medida
B. Dividir igualmente
C. Ler a medida total

7-3-2 Ligue cada pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Quarto de 20 cm» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que isso ajuda a compreender?

A. 5 cm representam 1/4 dessa tira.
B. Uma tira de 20 cm foi dividida em quatro partes de 5 cm.

7-3-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Quarto de 20 cm» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. Uma tira de 20 cm foi dividida em quatro partes de 5 cm.
2. Não é necessário conferir o contexto deste caso.
3. Esse exemplo prova que todos os casos são iguais.
4. 5 cm representam 1/4 dessa tira.

7-3-4 Ligue cada cuidado à sua razão

Ligue cada cuidado de «Quarto de 20 cm» à razão correspondente.

1. Reconhecer o limite · 2. Explicar a relação

A. Uma fração de medida liga a parte a uma quantidade total conhecida; a medida deve vir com sua referência.
B. Quatro partes não significam 4 cm.

A mesma medida, outras frações

6º ano | Práticas Experimentais

Inteiro maior - Metade de uma tira grande foi comparada com metade de uma pequena.

8-1-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Inteiro maior» na ordem certa.

A. Explicar o resultado
B. Escolher a mesma referência
C. Sobrepor as marcas

8-1-2 Ligue cada pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Inteiro maior» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que isso ajuda a compreender?

A. As frações são iguais, mas os comprimentos podem ser diferentes.
B. Metade de uma tira grande foi comparada com metade de uma pequena.

8-1-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Inteiro maior» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. Não é necessário conferir o contexto deste caso.
2. Esse exemplo prova que todos os casos são iguais.
3. Metade de uma tira grande foi comparada com metade de uma pequena.
4. As frações são iguais, mas os comprimentos podem ser diferentes.

8-1-4 Ligue cada cuidado à sua razão

Ligue cada cuidado de «Inteiro maior» à razão correspondente.

1. Reconhecer o limite · 2. Explicar a relação

A. Sobrepor representações do mesmo inteiro pode conferir uma comparação; o desenho precisa ter escala coerente.
B. Não se deve concluir igualdade das medidas.

A mesma medida, outras frações

6º ano | Práticas Experimentais

Corte desigual - O grupo percebe que os quartos cortados ficaram com larguras diferentes.

8-2-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Corte desigual» na ordem certa.

A. Escolher a mesma referência
B. Explicar o resultado
C. Sobrepor as marcas

8-2-2 Ligue cada pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Corte desigual» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que isso ajuda a compreender?

A. É preciso corrigir o modelo antes de comparar a contagem.
B. O grupo percebe que os quartos cortados ficaram com larguras diferentes.

8-2-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Corte desigual» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. É preciso corrigir o modelo antes de comparar a contagem.
2. Não é necessário conferir o contexto deste caso.
3. Esse exemplo prova que todos os casos são iguais.
4. O grupo percebe que os quartos cortados ficaram com larguras diferentes.

8-2-4 Ligue cada cuidado à sua razão

Ligue cada cuidado de «Corte desigual» à razão correspondente.

1. Reconhecer o limite · 2. Explicar a relação

A. Sobrepor representações do mesmo inteiro pode conferir uma comparação; o desenho precisa ter escala coerente.
B. O erro do corte não altera a definição de quarto.

A mesma medida, outras frações

6º ano | Práticas Experimentais

Relato da oficina - O estudante explica que mais pedaços podem representar a mesma quantidade.

8-3-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Relato da oficina» na ordem certa.

A. Explicar o resultado
B. Sobrepor as marcas
C. Escolher a mesma referência

8-3-2 Ligue cada pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Relato da oficina» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que isso ajuda a compreender?

A. Subdividir sem mudar a marcação explica 1/2 e 2/4.
B. O estudante explica que mais pedaços podem representar a mesma quantidade.

8-3-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Relato da oficina» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. Subdividir sem mudar a marcação explica 1/2 e 2/4.
2. Esse exemplo prova que todos os casos são iguais.
3. O estudante explica que mais pedaços podem representar a mesma quantidade.
4. Não é necessário conferir o contexto deste caso.

8-3-4 Ligue cada cuidado à sua razão

Ligue cada cuidado de «Relato da oficina» à razão correspondente.

1. Reconhecer o limite · 2. Explicar a relação

A. Sobrepor representações do mesmo inteiro pode conferir uma comparação; o desenho precisa ter escala coerente.
B. Só decorar números não confere a representação.

A mesma medida, outras frações

6º ano | Práticas Experimentais

O dado que sustenta minha explicação

A relação que consigo mostrar

Um caso diferente em que posso aplicar

O limite e uma pergunta que ficou aberta

Fontes de conteúdo e currículo

MEC · BNCC, EF06MA07
https://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_20dez_site.pdf