PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Student Organizer

Guion corto para que cada quien explique su parte con claridad y muestre el recorrido en pantalla.

La idea general

Una aplicación para organizar cursos, tareas y calificaciones. La interfaz usa HTML, CSS y JavaScript; Java recibe las solicitudes y MySQL conserva la información.

EL RECORRIDO

De la pantalla a los datos

La aplicación se entiende siguiendo esta secuencia:

PANTALLA	SERVIDOR	DATOS
HTML · CSS · JS	Java	MySQL

Para abrir

“Buenas tardes. Vamos a presentar Student Organizer, una aplicación para organizar cursos, tareas y calificaciones. Cada integrante explicará el módulo que trabajó y cómo se conecta con el resto.”

DEMOSTRACIÓN

Un orden sencillo en cinco pasos

1. Abrir la aplicación y crear una cuenta o usar una cuenta preparada.
2. Entrar al dashboard y recorrer Cursos, Tareas y Notas.
3. Registrar un dato pequeño y válido.
4. Mostrar que aparece en la pantalla y queda asociado a la cuenta.
5. Cerrar sesión.

Antes de exponer: confirmen que MySQL esté iniciado y prueben la cuenta que usarán. No hay que asumir una cuenta demo por defecto.

PARTE 1

Acceso y calificaciones

Muestren la pantalla mientras explican; no hace falta recorrer cada línea de código.

ANDREH · RF01 · Inicio de sesión

Qué mostrar: formulario, opción Crear cuenta y cierre de sesión.

Guion: “Mi parte fue el inicio de sesión. La pantalla recoge usuario y contraseña y los envía al servidor Java. El controlador consulta MySQL para comprobar las credenciales. Si son correctas, crea una sesión y permite entrar al dashboard; si no, la pantalla muestra el mensaje correspondiente. También conecté el registro de cuentas con el mismo flujo. La sesión se cierra desde el botón de salida.”

Si preguntan por contraseña: “En esta entrega usamos SHA-256. Para un sistema real convendría un algoritmo especializado para contraseñas, con sal y factor de costo.”

FABRICIO · RF03 · Calificaciones

Qué mostrar: sección Notas y la tabla de calificaciones.

Guion: “Mi parte permite registrar y consultar calificaciones por curso. Se elige el curso, se escribe la actividad, la nota obtenida, la nota máxima y la fecha. Java valida los valores y el repositorio los guarda en MySQL asociados al usuario y al curso. Después, la pantalla actualiza la tabla con la respuesta del servidor.”

Si preguntan por la validación: “La nota debe estar entre cero y la nota máxima, y el curso debe pertenecer a la cuenta que inició sesión.”

Idea común para ambos módulos: la pantalla recoge la acción, Java aplica las reglas y MySQL guarda o devuelve los datos.

PARTE 2

Promedios y tareas

Mantengan la explicación cerca de lo que está implementado y se puede mostrar.

MANUEL · RF12 · Promedios

Qué mostrar: tarjeta del promedio general y promedio por curso.

Guion: “Mi parte calcula el promedio a partir de las calificaciones registradas. Para cada curso suma los puntos obtenidos y los divide entre los puntos máximos; luego lo expresa sobre cien y redondea a dos decimales. El promedio general es el promedio simple de los promedios de los cursos. Si todavía no hay notas, la pantalla indica que no hay datos.”

Si preguntan por el ranking: “Ordena los cursos de la persona que inició sesión según su promedio. No compara estudiantes entre sí.”

LUIS · RF07 · Tareas y persistencia

Qué mostrar: formulario de tareas y una tarea antes y después de marcarla completa.

Guion: “Mi parte permite crear, consultar y completar tareas. Cada tarea lleva nombre, curso, fecha de entrega y prioridad. Java verifica los datos y que el curso pertenezca al usuario, y luego guarda o actualiza la tarea en MySQL. El dashboard vuelve a consultar la lista para mostrar el cambio.”

Si preguntan por la base: “MySQL se ejecuta en el equipo que aloja la base. El servidor Java se conecta con la configuración local; la contraseña no se guarda en el repositorio.”

Promedios usa las calificaciones existentes; tareas y calificaciones se vinculan con cursos y con la cuenta activa.

CIERRE

Respuestas breves y preparación

Si llega una pregunta técnica, respondan qué entra, qué hace el módulo y qué devuelve.

Preguntas que pueden salir

¿Dónde se guardan los datos? En MySQL: usuarios, cursos, tareas y calificaciones.
¿Hay una cuenta demo fija? No hay que asumirlo. Si no hay una preparada, se crea desde Crear cuenta.
¿Qué necesita el servidor? MySQL, Connector/J y la variable local DB_PASSWORD.
¿El ranking compara al grupo? No; ordena los cursos de la cuenta actual.
¿Qué hacen si no recuerdan una línea? Explican la responsabilidad del bloque y el paso siguiente.

Para cerrar

“En conjunto, la pantalla envía las acciones, Java aplica las reglas y MySQL conserva los datos. Así los módulos trabajan con la misma cuenta y su información.”

ANTES DE EMPEZAR

Checklist del equipo

□ MySQL está iniciado y la aplicación abre en el equipo de demostración.
□ La cuenta que usarán funciona; no dependen de una cuenta demo por defecto.
□ Ya acordaron el orden de los cuatro módulos y quién navega la aplicación.
□ Los ejemplos no exponen credenciales personales.
□ Distinguen lo que probaron de lo que todavía está pendiente.

Esta guía resume el estado del proyecto revisado. Ajusten las frases para que cada persona explique con sus palabras.