

### Corriente de corta duracion Icw

T07 . Proteccion . IEC 61439-1 §10.11 . IEC 61439-2 conjuntos de potencia

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| Informe | CL-20260925-123935-79ae2f  |
| Estado  | En linea con el predisenio |
| Medido  | 250000.0 kA                |
| Diseno  | 10000.0 kA                 |
| Desvio  | 240000.0 (2400.0 %)        |

### Lectura

Icw es el numero que separa un tablero pensado de uno que solo 'parece' robusto. La 61439-2 te deja elegir conjunto; el catalogo te dice si esa eleccion aguanta. Plantilla T07: Icw de catalogo 250000 frente a diseno 10000 kA. En linea con el predisenio.

### Por que conviene la IEC 61439-1 y -2

IEC 61439-1 (reglas generales) e IEC 61439-2 (conjuntos de potencia) ordenan corriente asignada, IP, forma de separacion, calentamiento y cortocircuito en un solo expediente de conjunto. Eso es exactamente lo que un tablero TAN de telecomunicaciones agradece: numeros declarados, no intuicion de pasillo.

### Comparacion grafica



### Forma de onda (muestreo del CSV)



### Sugerencias

- Icw es el numero que separa un tablero pensado de uno que solo 'parece' robusto. La 61439-2 te deja elegir conjunto; el catalogo te dice si esa eleccion aguanta.
- Icc/Icw no salen del osciloscopio. El valor de sitio y el de catalogo XL3 se conversan aqui para ver si la envolvente prevista cubre el numero.
- IEC 61439-1 y -2 brillan cuando dejas In, IP, forma y calentamiento escritos. Este informe es una brujula de predisenio para el CFT, lista para crecer cuando el expediente profesional lo pida.

### CSV anterior

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| Archivo  | demo_09_gratten_ch1_ch2.csv |
| Dominio  | dc_24v_scope                |
| Muestras | 400                         |
| fs       | 2000.0 Hz                   |
| V media  | 24.0008                     |

Rizado

|         |              |
|---------|--------------|
|         | 0.479 %      |
| I RMS   | 1.2002       |
| Canales | Time, Va, Ia |

Informe de prediseno Snocomm. Marco legal, autorizaciones y validez comercial: pestana Legislacion de la aplicacion.