# Создать таску с заголовком и описанием заполненными латиницей

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

**Status** Actual

#### **Pre-conditions**

Открыть приложение TO-DO-MVP

Step	1	
Action	Тапнуть по иконке создания таски в левом нижнем углу	
Input data		
Expected result	Открыта форма New TO-DO с полями Title и Enter your TO-DO here	
Step	2	
Action	Заполнить поля заголовка и описания латиницей	
Input data		
Expected result	Поля Title и Enter your TO-DO here заполнены латиницей	
Step	3	
Action	Тапнуть по иконке галочки в правом нижнем углу	
Input data		
Expected result	Появляется сообщение об успешном создании таски. Происходит возврат на страницу TO-DO-List где н аходится созданная задача	

# Создать таску с заголовком и описанием заполненными кириллицей

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

**Status** Actual

#### **Pre-conditions**

Открыть приложение TO-DO-MVP

Step	1	
Action	Тапнуть по иконке создания таски в правом нижнем углу	
Input data		
Expected result	Открыта форма New TO-DO с полями Title и Enter your TO-DO here	
Step	2	
Action	Заполнить поля заголовка и описания кириллицей	
Input data		
Expected result	Поля Title и Enter your TO-DO here заполнены кириллицей	
Step	3	
Action	Тапнуть по иконке галочки в правом нижнем углу	
Input data		
Expected result	Появляется сообщение об успешном создании таски. Происходит возврат на страницу TO-DO-List где н аходится созданная задача	

# Создать таску с заголовком содержащим числа

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Actual

### **Pre-conditions**

Открыть приложение TO-DO-MVP

Step	1	
Action	Тапнуть по иконке создания таски в правомнижнем углу	
Input data		
Expected result	Открыта форма New TO-DO с полями Title и Enter your TO-DO here	
Step	2	
Action	Заполнить поле заголовка числами, а поле описания латиницей	
Input data		
Expected result	Поле Title заполнено числами Поле Enter your TO-DO here заполнено латиницей	
Step	3	
Action	Тапнуть по иконке галочки в правом нижнем углу	
Input data		
Expected result	Появляется сообщение об успешном создании таски. Происходит возврат на страницу TO-DO-List где н аходится созданная задача	

# Создать таску с описанием содержащим числа

Severity **Priority Behavior** Type Positive O Normal ↑ High **Functional** Milestone Layer Is Flaky **Automation** Not set No Not automated **Status** 

#### **Pre-conditions**

Actual

Открыть приложение TO-DO-MVP

Step	1	
Action	Тапнуть по иконке создания таски в правом нижнем углу	
Input data		
Expected result	Открыта форма New TO-DO с полями Title и Enter your TO-DO here	
Step	2	
Action	Заполнить поле заголовка латиницей, а поле описания числами	
Input data		
Expected result	Поле Title заполнено латиницей Поле Enter your TO-DO here заполнено числами	
Step	3	
Action	Тапнуть по иконке галочки в правом нижнем углу	
Input data		
Expected result	Появляется сообщение об успешном создании таски. Происходит возврат на страницу TO-DO-List где н аходится созданная задача	

# Создать таску с пустым заголовком

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

**Status** Actual

**Pre-conditions** 

Открыть приложение TO-DO-MVP

Step	1	
Action	Тапнуть по иконке создания таски в правом нижнем углу	
Input data		
Expected result	Открыта форма New TO-DO с полями Title и Enter your TO-DO here	
Step	2	
Action	Заполнить поле описания латиницей	
Input data		
Expected result	Поле Enter your TO-DO here заполнено латиницей	
Step	3	
Action	Тапнуть по иконке галочки в правом нижнем углу	
Input data		
Expected result	Появляется сообщение об успешном создании таски. Происходит возврат на страницу TO-DO-List где н аходится созданная задача	

# Создать таску с пустым описанием

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

**Status** Actual

#### **Pre-conditions**

Открыть приложение TO-DO-MVP

Step	1	
Action	Тапнуть по иконке создания таски в правом нижнем углу	
Input data		
Expected result	Открыта форма New TO-DO с полями Title и Enter your TO-DO here	
Step	2	
Action	Заполнить поле заголовка латиницей	
Input data		
Expected result	Поле Title заполнено латиницей	
Step	3	
Action	Тапнуть по иконке галочки в правом нижнем углу	
Input data		
Expected result	Появляется сообщение об успешном создании таски. Происходит возврат на страницу TO-DO-List где н аходится созданная задача	

# Создать таску с заголовком содержащим пробелы

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Actual

#### **Pre-conditions**

Открыть приложение TO-DO-MVP

Step	1	
Action	Тапнуть по иконке создания таски в правом нижнем углу	
Input data		
Expected result	Открыта форма New TO-DO с полями Title и Enter your TO-DO here	
Step	2	
Action	Заполнить поле заголовка латиницей с пробелами	
Input data		
Expected result	Поле Title заполнено латиницей с пробелами	
Step	3	
Action	Тапнуть по иконке галочки в правом нижнем углу	
Input data		
Expected result	Появляется сообщение об успешном создании таски. Происходит возврат на страницу TO-DO-List где н аходится созданная задача	

# Создать таску с заголовком и описанием содержащими спецсимволы

SeverityPriorityBehaviorType○ Normal↑ HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

**Status** Actual

#### **Pre-conditions**

Открыть приложение TO-DO-MVP

Step	1	
Action	Тапнуть по иконке создания таски в правом нижнем углу	
Input data		
Expected result	Открыта форма New TO-DO с полями Title и Enter your TO-DO here	
Step	2	
Action	Заполнить поля заголовка и описания спецсимволами	
Input data		
Expected result	Поля Title и Enter your TO-DO here заполнены спецсимволами	
Step	3	
Action	Тапнуть по иконке галочки в правом нижнем углу	
Input data		
Expected result	Появляется сообщение об успешном создании таски. Происходит возврат на страницу TO-DO-List где н аходится созданная задача	

No

# Отменить создание таски кнопкой назад в AppBar

**Behavior** Severity **Priority** Type O Normal ↑ High Positive Other Layer Is Flaky Milestone **Automation** 

Not automated

Not set Status

Actual

result

Возврат на страницу TO-DO-List

#### **Pre-conditions**

Открыть приложение TO-DO-MVP

Step	1
Action	Тапнуть по иконке создания таски в правом нижнем углу
Input data	
Expected result	Открыта форма New TO-DO с полями Title и Enter your TO-DO here
Step	2
Action	Тапнуть по иконке стрелки назад в AppBar
Input data	
Expected	При наличии заполненных полей появляется сообщение "All unsaved information will be lost. Do you want to proceed?" с возможностью подтвердить отмену создания таски.

# Информация в заполненных полях остаётся на месте при неоднократной смене ориентации экрана

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighNegativeOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Not automated

**Status** Actual

#### **Pre-conditions**

Открыть приложение TO-DO-MVP

Step	1
Action	Тапнуть по иконке создания таски в правом нижнем углу
Input data	
Expected result	Открыта форма New TO-DO с полями Title и Enter your TO-DO here
Step	2
Action	Заполнить поля заголовка и описания латиницей
Input data	
Expected result	Поля Title и Enter your TO-DO here заполнены латиницей
Step	3
Action	Сменить ориентацию экрана на горизонтальную и обратно от 5 раз
Input data	
Expected result	Информация в заполненных полях остаётся на месте

# Создать таску с пустыми полями

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

**Status** Actual

**Pre-conditions** 

Открыть приложение TO-DO-MVP

# Steps to reproduce

Step 1

Action Тапнуть по иконке создания таски в правом нижнем углу

Input data

Expected result Открыта форма New TO-DO с полями Title и Enter your TO-DO here

Step 2

Action Тапнуть по иконке галочки в правом нижнем углу

Input data

Expected result Появляется сообщение об ошибке говорящее о необходимости заполнения хотя бы одного поля

# **Информация** в заполненных полях остаётся на месте после сворачивания приложения

Not automated

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighPositiveOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No Status
Actual

#### **Pre-conditions**

Открыть приложение TO-DO-MVP

Step	1
Action	Тапнуть по иконке создания таски в правом нижнем углу
Input data	
Expected result	Открыта форма New TO-DO с полями Title и Enter your TO-DO here
Step	2
Action	Заполнить поля заголовка и описания латиницей
Input data	
Expected result	Поля Title и Enter your TO-DO here заполнены латиницей
Step	3
Action	Свернуть приложение и вернуться в него
Input data	
Expected result	Информация в заполненных полях остаётся на месте