Creare-Inserare

```sql
CREATE TABLE ziua (
    id_zi int NOT NULL PRIMARY KEY,
    nume varchar(255) NOT NULL
);
CREATE TABLE ciocolaterie (
    id_ciocolaterie int NOT NULL PRIMARY KEY,
    nume varchar(255) NOT NULL,
    id_locatie int NOT NULL,
    id_meniu int NOT NULL
);
CREATE TABLE locatie (
    id_locatie int NOT NULL PRIMARY KEY,
    adresa varchar(255) NOT NULL
);
CREATE TABLE meniu (
    id_meniu int NOT NULL PRIMARY KEY,
    nume varchar(255) NOT NULL,
    id_ciocolaterie  int REFERENCES Ciocolaterie(id_ciocolaterie)
);
CREATE TABLE program (
    id_program int NOT NULL PRIMARY KEY,
    ora_deschidere varchar(255) NOT NULL,
    ora_inchidere varchar(255) NOT NULL,
    id_ciocolaterie int REFERENCES Ciocolaterie(id_ciocolaterie),
    id_zi  int REFERENCES Ziua(id_zi)
);
CREATE TABLE comanda (
```

```sql
    id_comanda int NOT NULL PRIMARY KEY,

    pret int NOT NULL,

    data_plasare date NOT NULL,

    id_ciocolaterie int REFERENCES Ciocolaterie(id_ciocolaterie),

    id_client  int REFERENCES Client(id_client),

    id_status int REFERENCES Status_Comanda(id_status)

);

CREATE TABLE comandaprodussp (

  id_comandaps int NOT NULL PRIMARY KEY,

   cantitate int NOT NULL

);

CREATE TABLE produsspecial (

  id_ps int NOT NULL PRIMARY KEY,

   nume varchar(255) NOT NULL,

   pret int NOT NULL,

   id_comandaps int REFERENCES ComandaProdusSp(id_comandaps)

);

CREATE TABLE comandaprodus (

  id_comandap int NOT NULL PRIMARY KEY,

   cantitate int NOT NULL,

   id_comandaps int REFERENCES ComandaProdusSp(id_comandaps),

   id_comanda int REFERENCES Comanda(id_comanda)

);

CREATE TABLE produs (

  id_produs int NOT NULL PRIMARY KEY,

   nume varchar(255) NOT NULL,

   pret int NOT NULL,

   id_comandap int REFERENCES ComandaProdus(id_comandap),

   id_ps int REFERENCES produsspecial(id_ps)
```

```sql
);
CREATE TABLE categorie (
   id_categorie int NOT NULL PRIMARY KEY,
    nume varchar(255) NOT NULL,
   id_produs int REFERENCES Produs(id_produs),
   id_meniu int REFERENCES meniu(id_meniu)
);
INSERT INTO locatie
VALUES (5,'Bd Eroilor Nr7');
INSERT INTO locatie
VALUES (4,'Bd Tineretului Nr3');
INSERT INTO locatie
VALUES (3,'Piata Victoriei Nr15');
INSERT INTO locatie
VALUES (2,'Piata Romana Nr2');
INSERT INTO locatie
VALUES (1,'Piata Unirii');


INSERT INTO client
VALUES (7,'Andrei','Ursu','au@gmail.com','strada cu alune nr 2');
INSERT INTO client
VALUES (6,' Diana','Mihalache','md@gmail.com','strada cu flori nr 3');
INSERT INTO client
VALUES (8,' Mihnea','Mitu','mm@gmail.com','strada apus nr 25');
INSERT INTO client
VALUES (9,' Vlad','Mihai','vm@gmail.com','strada soare nr 12');
INSERT INTO client
VALUES (10,' Bogdan','Tanase','bt@gmail.com','strada rece nr 13');
```

```sql
INSERT INTO meniu
VALUES (11,' Meniu Unirii');
INSERT INTO meniu
VALUES (12,' Meniu Romana');
INSERT INTO meniu
VALUES (13,' Meniu Victoriei');
INSERT INTO meniu
VALUES (14,' Meniu Tineretului');
INSERT INTO meniu
VALUES (15,' Meniu Eroilor');


INSERT INTO ciocolaterie
VALUES (16,'Unirii',1,11);
INSERT INTO ciocolaterie
VALUES (17,'Romana',2,12);
INSERT INTO ciocolaterie
VALUES (18,'Victoriei',3,13);
INSERT INTO ciocolaterie
VALUES (19,'Tineretului',4,14);
INSERT INTO ciocolaterie
VALUES (20,'Eroilor',5,15);


INSERT INTO ziua
VALUES (21,'luni');
INSERT INTO ziua
VALUES (22,'marti');
INSERT INTO ziua
VALUES (23,'miercuri');
INSERT INTO ziua
```

```sql
VALUES (24,'joi');

INSERT INTO ziua

VALUES (25,'vineri');


INSERT INTO comandaprodussp

VALUES (26,5);

INSERT INTO comandaprodussp

VALUES (27,7);

INSERT INTO comandaprodussp

VALUES (28,3);

INSERT INTO comandaprodussp

VALUES (29,4);

INSERT INTO comandaprodussp

VALUES (30,3);


INSERT INTO produsspecial

VALUES (31,'fara zahar',18,26);

INSERT INTO produsspecial

VALUES (32,'fara cofeina',20,27);

INSERT INTO produsspecial

VALUES (33,'extra nuca',3,28);

INSERT INTO produsspecial

VALUES (34,'fara caramel',15,29);

INSERT INTO produsspecial

VALUES (35,'extra vanilie',18,30);


INSERT INTO status_comanda

VALUES (36,'finalizata');

INSERT INTO status_comanda
```

VALUES (37,'livrata');

INSERT INTO status_comanda

VALUES (38,'in progres');

INSERT INTO status_comanda

VALUES (39,'neinceputa');

INSERT INTO comanda

VALUES (40,33,'12-aug-23',16,7,36);

INSERT INTO comanda

VALUES (41,45,'18-dec-22',17,8,37);

INSERT INTO comanda

VALUES (42,23,'03-jul-23',18,9,37);

INSERT INTO comanda

VALUES (43,81,'27-apr-23',19,6,38);

INSERT INTO comanda

VALUES (44,65,'31-aug-23',20,10,39);

INSERT INTO comandaprodus

VALUES (45,2,26,40);

INSERT INTO comandaprodus

VALUES (46,1,27,41);

INSERT INTO comandaprodus

VALUES (47,3,28,42);

INSERT INTO comandaprodus

VALUES (48,1,29,43);

INSERT INTO comandaprodus

VALUES (49,2,30,44);

INSERT INTO produs

VALUES (50,'ciocolata de casa',16,45,31);

INSERT INTO produs

VALUES (51,'ciocolata cu cafea',18,46,32);

INSERT INTO produs

VALUES (52,'ciocolata cu nuca',16,47,33);

INSERT INTO produs

VALUES (53,'ciocolata cu caramel',16,48,34);

INSERT INTO produs

VALUES (54,'ciocolata cu topping de vanilie',17,49,35);

INSERT INTO produs

VALUES (55,'americano',16,45,32);

INSERT INTO produs

VALUES (56,'cappucino',18,46,32);

INSERT INTO produs

VALUES (57,'espresso',16,47,32);

INSERT INTO produs

VALUES (58,'caramel machiato',16,48,34);

INSERT INTO produs

VALUES (59,'vanilla latte',17,49,35);

INSERT INTO categorie

VALUES (60,'ciocolata');

INSERT INTO categorie

VALUES (61,'cafea');

INSERT INTO program

VALUES (62,8,19,16);

INSERT INTO program

VALUES (63,8,18,17);

INSERT INTO program

VALUES (64,8,18,18);

INSERT INTO program

VALUES (65,8,17,19);

INSERT INTO program

VALUES (66,8,19,20);