Relatório Geral do Projeto Memora

1. Visão geral do projeto

O **Memora** é uma plataforma digital para eventos que permite que convidados enviem fotos em tempo real por meio de um link ou QR Code. Essas fotos são exibidas em um álbum digital e também podem aparecer em um telão durante o evento.

A proposta principal é transformar registros espontâneos dos convidados em uma experiência visual organizada, emocionante e compartilhável.

O Memora não deve ser tratado apenas como um sistema de upload de imagens. Ele deve ser apresentado como uma experiência de memória afetiva para eventos, com foco em impacto visual, confiança, praticidade e encantamento.

2. Objetivo principal

Criar uma ferramenta funcional para eventos reais, especialmente casamentos, aniversários, festas e celebrações familiares, onde os convidados possam participar ativamente da construção do álbum do evento.

O objetivo inicial é validar o Memora em um evento real com aproximadamente 60 a 100 convidados, avaliando:

- Facilidade de uso pelos convidados;
- Capacidade de upload simultâneo;
- Organização das fotos por evento;
- Funcionamento do telão;
- Qualidade da experiência visual;
- Confiança transmitida pela interface;
- Viabilidade comercial do produto.

3. Situação atual observada

Na tela atual, o sistema apresenta uma interface funcional muito simples, com os seguintes elementos:

- Título: “Envie sua foto 📷”;
- Campo para escolher arquivo;
- Botão “Enviar”;
- Botão “Ver Álbum 📷”;
- Botão “Abrir Telão 🎬”;
- Mensagem de erro: “Erro ao enviar!”.

A estrutura básica existe, mas a interface ainda não transmite a força comercial que o projeto precisa. A primeira impressão ainda parece um protótipo técnico, não uma ferramenta pronta para ser usada em um evento real.

4. Problema atual

O sistema não está funcionando corretamente no momento. Ao tentar enviar a foto, aparece a mensagem:

“Erro ao enviar!”

Isso pode estar relacionado a:

- Supabase não configurado;
- Variáveis de ambiente ausentes;
- Projeto rodando localmente sem conexão com o storage;
- Função de upload ainda dependente do backend externo;
- Erro no caminho da imagem;
- Problema na função responsável pelo envio;
- Ausência de tratamento para funcionamento offline/local.

Antes de mexer no layout, será necessário confirmar qual parte do sistema deve funcionar localmente sem Supabase e qual parte depende de integração externa.

5. Estrutura conceitual do Memora

O Memora foi organizado conceitualmente em três partes principais:

5.1 Plataforma

A plataforma é o sistema principal. Ela deve permitir criar eventos, gerar links, receber fotos, organizar álbuns e exibir imagens no telão.

5.2 Temas

Os temas são estilos visuais aplicados ao álbum ou à experiência do evento. Eles definem cores, fontes, elementos decorativos, atmosfera e personalidade visual.

Exemplos de possíveis temas:

- Clássico;
- Romântico;
- Boho;
- Minimalista;
- Luxo;
- Moderno;
- Infantil;
- Corporativo.

5.3 Capas

As capas são experiências narrativas de abertura do álbum. Elas devem funcionar como uma entrada emocional para o evento.

Exemplos:

- Capa de casamento;
- Capa de aniversário;
- Capa de 15 anos;
- Capa corporativa;
- Capa personalizada com nome do evento, data e imagem de fundo.

6. Funcionalidades já planejadas ou iniciadas

6.1 Upload de fotos

Funcionalidade central do sistema. O convidado escolhe uma foto no celular ou computador e envia para o álbum do evento.

Status atual: existe na interface, mas está apresentando erro no envio.

6.2 QR Code

O QR Code deve permitir que os convidados acessem rapidamente a página de envio sem precisar digitar link.

Uso previsto:

- QR Code impresso nas mesas;
- QR Code exibido no telão;
- QR Code enviado por WhatsApp;
- QR Code em convite digital.

6.3 Álbum digital

Área onde as fotos enviadas aparecem organizadas.

Funcionalidades esperadas:

- Visualizar fotos;
- Organizar por páginas;
- Aplicar tema visual;
- Exibir capa;
- Gerar PDF;
- Permitir impressão;
- Criar uma experiência parecida com um álbum real.

6.4 Telão

Área de exibição das fotos em tempo real durante o evento.

Objetivo:

- Criar interação entre convidados;
- Valorizar os registros espontâneos;

- Transformar o evento em uma experiência participativa;
- Exibir fotos enviadas ao vivo.

6.5 Editor do álbum

Área administrativa para editar o álbum após o evento.

Funcionalidades planejadas:

- Adicionar páginas;
- Excluir páginas;
- Organizar fotos;
- Alterar tema;
- Alterar capa;
- Gerar PDF;
- Imprimir álbum.

6.6 Geração de PDF

Funcionalidade para transformar o álbum digital em um arquivo imprimível.

Objetivo:

- Entregar lembrança física ou digital ao cliente;
- Permitir download do álbum completo;
- Criar um produto final com valor comercial.

6.7 Separação por evento

Funcionalidade essencial para transformar o Memora em produto real.

Cada evento precisa ter:

- ID próprio;
- Nome próprio;
- Data;
- Link exclusivo;
- QR Code exclusivo;
- Álbum exclusivo;
- Telão exclusivo;
- Fotos separadas dos demais eventos.

Sem isso, o sistema funciona como protótipo, mas não como produto comercial.

7. Regras de acesso planejadas

7.1 Proprietário do evento

Pode:

- Criar evento;

- Visualizar fotos;
- Baixar fotos;
- Editar álbum;
- Alterar capa;
- Alterar tema;
- Gerar PDF;
- Imprimir álbum;
- Acessar permanentemente o material.

7.2 Convidado

Pode:

- Enviar fotos;
- Visualizar álbum, se essa permissão estiver ativa;
- Ver fotos no telão.

Não pode:

- Editar álbum;
- Baixar todas as fotos;
- Alterar configurações;
- Apagar fotos;
- Acessar área administrativa.

8. Estrutura técnica provável do projeto

O projeto aparenta seguir uma estrutura de aplicação web moderna, possivelmente usando Vite com JavaScript/React ou estrutura semelhante.

Arquivos e pastas esperados:

- `package.json` — dependências e scripts do projeto;
- `src/` — código principal da aplicação;
- `public/` — arquivos públicos;
- `.env` — variáveis de ambiente;
- `node_modules/` — dependências instaladas;
- arquivos de configuração do Vite ou framework utilizado.

Comandos esperados para rodar localmente:

```
npm install
npm run dev
```

O sistema deve abrir em um endereço parecido com:

```
http://localhost:5173/
```

9. Dependências externas

9.1 Vercel

A Vercel é usada para publicar o projeto online.

O sistema local não deve depender da Vercel para abrir no VSCode. A Vercel deve ser usada apenas para hospedagem pública.

9.2 Supabase

O Supabase provavelmente está sendo usado para:

- Armazenar fotos;
- Buscar fotos enviadas;
- Atualizar álbum;
- Atualizar telão;
- Manter dados do evento.

Se o upload real depende do Supabase Storage, essa parte não funcionará corretamente sem as variáveis de ambiente e sem a configuração do bucket.

10. Ponto crítico atual

Foi dito que o projeto deveria funcionar sem Supabase e sem Vercel. Isso precisa ser separado tecnicamente em dois modos:

10.1 Modo local visual

Deve funcionar sem Supabase:

- Abrir página inicial;
- Navegar entre telas;
- Visualizar layout;
- Simular upload;
- Testar álbum com imagens locais;
- Testar telão com imagens mockadas;
- Ajustar interface.

10.2 Modo produção

Pode depender do Supabase:

- Upload real;
- Armazenamento real das fotos;
- Busca das fotos salvas;
- Atualização em tempo real;
- Separação de eventos;
- Persistência dos dados.

11. Ajustes técnicos necessários

Antes de avançar no layout final, o projeto precisa receber alguns ajustes de base:

11.1 Criar fallback local

Quando o Supabase não estiver configurado, o sistema não deve simplesmente quebrar. Ele deve funcionar em modo demonstração.

Exemplo:

- O usuário escolhe uma imagem;
- A imagem aparece temporariamente no álbum usando `URL.createObjectURL()`;
- O sistema exibe mensagem de sucesso simulada;
- O telão mostra imagens locais ou mockadas.

11.2 Melhorar tratamento de erro

A mensagem “Erro ao enviar!” é genérica demais.

O ideal é mostrar mensagens mais úteis, como:

- “Não foi possível conectar ao armazenamento.”
- “O modo demonstração está ativo.”
- “Foto adicionada localmente para teste.”
- “Configure o Supabase para salvar fotos reais.”

11.3 Confirmar variáveis de ambiente

Verificar se existem:

```
VITE_SUPABASE_URL=
VITE_SUPABASE_ANON_KEY=
```

Se não existirem, o projeto deve entrar automaticamente em modo local.

11.4 Separar funções

Separar claramente:

- função de upload real;
- função de upload local;
- função de renderização do álbum;
- função de renderização do telão;
- função de controle de eventos;
- função de geração de QR Code.

12. Melhorias visuais necessárias

A interface atual precisa evoluir bastante para causar boa primeira impressão.

Hoje ela parece uma tela de teste. Para o Memora se posicionar como produto, precisa transmitir:

- Confiança;
- Encantamento;
- Profissionalismo;
- Simplicidade;
- Emoção;
- Segurança;
- Clareza.

13. Nova proposta de interface

A página inicial do Memora deve funcionar como uma landing page curta, impactante e direta.

13.1 Primeira dobra da tela

Elementos recomendados:

- Logo Memora;
- Frase forte de apresentação;
- Subtítulo emocional;
- Botão principal: “Criar meu evento” ou “Enviar minha foto”;
- Botão secundário: “Ver demonstração”;
- Imagem ou mockup de álbum/telão;
- Fundo elegante com textura suave, gradiente ou efeito visual.

Sugestão de chamada:

“Transforme fotos dos convidados em memórias inesquecíveis.”

Subtítulo:

“Com o Memora, cada convidado participa do álbum do evento em tempo real. Simples, bonito e sem complicação.”

13.2 Tela de envio de foto

A tela de envio precisa ser extremamente simples, mas mais bonita.

Elementos:

- Nome do evento;
- Mensagem acolhedora;
- Área de upload grande e visual;
- Preview da imagem escolhida;
- Botão claro de envio;

- Mensagem de confirmação elegante;
- Botão para voltar ou ver álbum.

Exemplo:

“Compartilhe seu olhar sobre este momento.”

Texto de apoio:

“Escolha uma foto especial e envie para o álbum do evento.”

13.3 Tela do álbum

A tela do álbum deve parecer uma galeria premium.

Elementos:

- Capa do evento;
- Nome dos anfitriões ou nome do evento;
- Data;
- Grid de fotos;
- Botão de apresentação;
- Botão de gerar PDF;
- Botão de editar álbum para proprietário.

13.4 Tela do telão

O telão deve ter visual imersivo.

Elementos:

- Fotos em destaque;
- Transições suaves;
- Nome do evento discreto;
- QR Code em canto fixo;
- Frase convidando novos envios;
- Layout limpo para não poluir a projeção.

Exemplo de frase:

“Envie sua foto e faça parte dessa memória.”

14. Identidade visual recomendada

O Memora deve ter uma estética elegante, afetiva e confiável.

14.1 Paleta sugerida

Opção principal:

- Fundo claro: off-white ou champagne;

- Destaque: dourado suave;
- Texto: grafite escuro;
- Elementos secundários: nude, areia ou rosé.

Opção moderna:

- Fundo escuro premium;
- Destaque: dourado ou azul luminoso;
- Texto branco;
- Elementos translúcidos.

14.2 Fontes

Sugestão:

- Títulos: fonte elegante, com personalidade;
- Textos: fonte limpa e muito legível;
- Botões: fonte moderna e direta.

14.3 Sensação desejada

A interface deve parecer:

- Produto profissional;
- Fácil para qualquer convidado usar;
- Bonita o suficiente para casamento;
- Confiável para armazenar memórias;
- Simples, mas sofisticada.

15. Propostas de atualização do produto

15.1 Modo demonstração

Criar um modo para mostrar o Memora funcionando sem Supabase.

Isso permite:

- Apresentar o projeto;
- Testar layout;
- Simular álbum;
- Gravar vídeos de demonstração;
- Mostrar para clientes antes da versão final.

15.2 Página de criação de evento

Campos:

- Nome do evento;
- Tipo do evento;
- Data;
- Nome dos anfitriões;
- Tema visual;

- Capa escolhida;
- Permissão de visualização pelos convidados.

15.3 Dashboard do proprietário

Área administrativa com:

- Lista de eventos;
- Fotos recebidas;
- Botão de baixar fotos;
- Editor do álbum;
- Gerador de QR Code;
- Link do telão;
- Configurações do evento.

15.4 Moderação de fotos

Antes de aparecer no telão, as fotos podem passar por aprovação.

Importante para evitar:

- Fotos repetidas;
- Fotos inadequadas;
- Fotos fora do contexto;
- Exposição indesejada.

15.5 Pacotes comerciais

Possíveis planos:

Plano Essencial

- QR Code;
- Upload de fotos;
- Álbum simples;
- Galeria digital.

Plano Evento

- QR Code;
- Upload;
- Telão;
- Álbum personalizado;
- Download das fotos.

Plano Premium

- Tudo do plano Evento;
- Capa personalizada;
- PDF do álbum;
- Curadoria de fotos;
- Entrega final diagramada.

16. Prioridades para a próxima fase

Prioridade 1 — Recuperar funcionamento local

Antes do layout final, o projeto precisa abrir e funcionar em modo local.

Tarefas:

- Rodar `npm install`;
- Rodar `npm run dev`;
- Verificar erros no terminal;
- Verificar erros no console do navegador;
- Confirmar se o erro vem do Supabase;
- Criar modo local/demonstração.

Prioridade 2 — Reestruturar interface inicial

A tela atual precisa ser substituída por uma interface mais profissional.

Tarefas:

- Criar layout de impacto;
- Definir paleta;
- Definir tipografia;
- Criar tela inicial;
- Criar tela de upload mais bonita;
- Criar experiência visual para álbum e telão.

Prioridade 3 — Sistema de eventos

Tarefas:

- Criar estrutura de evento;
- Gerar ID único;
- Separar fotos por evento;
- Criar link único;
- Criar QR Code único;
- Criar página do evento.

Prioridade 4 — Telão profissional

Tarefas:

- Criar modo apresentação;
- Adicionar transições;
- Adicionar QR Code;
- Adicionar frase de convite;
- Atualizar fotos automaticamente.

Prioridade 5 — Álbum final

Tarefas:

- Criar capa;
- Criar temas;
- Organizar fotos;
- Melhorar grid;
- Gerar PDF;
- Preparar impressão.

17. Diagnóstico de posicionamento

O Memora tem potencial comercial forte, mas precisa deixar de parecer apenas um teste técnico.

A proposta é boa porque resolve uma dor real:

- convidados tiram muitas fotos;
- os donos do evento não recebem todas;
- fotos ficam espalhadas no WhatsApp;
- ninguém organiza tudo depois;
- o telão pode gerar interação durante a festa;
- o álbum final vira uma lembrança com valor emocional.

O produto precisa ser apresentado como uma solução elegante para guardar memórias, não apenas como “um site para enviar foto”.

18. Nova direção recomendada

A próxima etapa deve ser dividida em duas frentes:

Frente técnica

Garantir que o projeto rode localmente, mesmo sem Supabase e sem Vercel.

Frente visual

Transformar a interface em uma experiência premium, começando pela tela inicial e pela tela de envio.

19. Próxima ação recomendada

Ao retomar o desenvolvimento, a ordem ideal é:

1. Abrir o projeto no VSCode;
2. Rodar `npm install`;
3. Rodar `npm run dev`;
4. Verificar o erro no terminal;
5. Verificar o console do navegador;
6. Criar modo local sem Supabase;
7. Substituir a interface simples por uma nova tela impactante;

8. Depois integrar novamente o Supabase;
9. Depois publicar na Vercel.

20. Conclusão

O Memora está em uma fase decisiva. A ideia é forte, a proposta tem valor real e o uso em evento verdadeiro pode validar o produto. Porém, a interface atual ainda não comunica o potencial da ferramenta.

A partir de agora, o foco deve ser transformar o Memora em uma experiência confiável, bonita e emocionante desde o primeiro acesso.

A primeira impressão precisa dizer ao usuário:

“Esta ferramenta é simples, segura e especial. Vale a pena usar no meu evento.”

Esse deve ser o norte visual e técnico das próximas atualizações.