

EVIDENCIA DE CASOS DE PRUEBA SERVICIOS

Scenario Outline: Verificación de conversión correcta
 Paso 1: El usuario se encuentra en el servicio de tipo soap e ingresa un código ISO de idioma de dos letras <fr>
 fr> para buscar el lenguaje "French"




Paso 2: debería poder ver el resultado exitoso con lenguaje <French>
 Y debería obtener un código de respuesta 200



2. Scenario Outline: Verificación de conversión correcta

Paso 1: El usuario se encuentra en SOAP e ingresa un request con el código ISO de idioma de dos letras <en> para buscar el lenguaje "English"




 Resultado esperado: Entonces debería poder ver el resultado exitoso con lenguaje <English>


Y debería visualizar un código HTTP 200 OK

- Resultado obtenido: Se visualiza un mensaje que dice "Language ISO Code not found!"


Y se obtiene un código HTTP 200 OK y debería ser un código 404 Not Found



- 3. Scenario Outline: Consultar la capital de un país correcta
 - **Paso 1:** El usuario se encuentra en el servicio de tipo soap de conversión de código ISO de un país a su capital e ingresa un código ISO de un país "<CL>"



Paso 2: debería recibir la capital "<Santiago>" como respuesta
 y debería obtener un código de respuesta 200



- 4. Scenario Outline: Convertir código ISO de país, a su capital, incorrecta
 - Paso 1: El usuario se encuentra en el servicio de tipo soap de conversión de código ISO de un país a su capital e ingresa datos incorrectos en el campo "<12>"



 Paso 2: debería recibir un mensaje de "Country not found in the database" en la <capital esperada>"

And debería obtener un código de respuesta 404


Resultado obtenido: se obtiene un código HTTP 200 OK y debería ser un código 404 Not Found




EVIDENCIA DE CASOS DE PRUEBA NOVAVENTA

5. Scenario: Registro exitoso


Paso 1: El usuario se encuentra en la página de registro.



Paso 2: El usuario llena el formulario de registro con los datos obligatorios y acepta los términos y condiciones.



Paso 3: Entonces podrá visualizar la página principal de Novaventa con su sesión iniciada.



6. Scenario: Registro con datos inválidos

Paso 1: El usuario se encuentra en la página de registro y llena el formulario de registro con los siguientes datos:


| Ana | López | Cédula de extranjeria | XYZ789| ana@example.com | 555444333 | Passw0rd2024 | Passw0rd2024 | Inválido |

Paso 2: El usuario debería visualizar un mensaje de respuesta inválida en los datos inválidos ingresados


Resultado esperado: Se espera que la página permita ingresar los datos válidos, nombres, apellidos, tipo de identificación, correo y contraseña y muestre mensaje de error en los datos inválidos, número de identificación y celular.

Resultado obtenido: Se visualiza un error en un dato válido ingresado: nombre "Ana", este debería ser un dato válido pero muestra mensaje de error de "ingresa un nombre válido"

Y se visualiza mensaje de datos inválidos esperados.




Paso 3: No permite crear usuario porque el nombre tiene 3 caracteres, lo permite a partir de 4 caracteres.



7. Scenario: Recuperación de contraseña exitosa


Paso 1: Selecciona la opción "Ingresar a mi cuenta", escribe el número de cédula que corresponda, en este caso fue "1018342567" y selecciona la opción "¿Olvidaste tu contraseña?"



Paso 2: El usuario es llevado al módulo de seguridad, donde debe ingresar su número de identificación

Restablecer contraseña		
	Ingresa tu número de identificación para continuar	
	* Número de cédula 1018342567	
	Continuar >	


Paso 3: El usuario debe seleccionar el medio por el cual desea recibir el código de verificación de identidad.



- Paso 4: El módulo de seguridad le muestra el correo al que envió el código




Paso 5: El usuario recibe en su correo electrónico registrado, un correo de servicio al cliente de Novaventa con el código de seguridad brinda



Paso 6: Se verifica su identidad al ingresar el código de verificación recibido al correo



8. Scenario: Código de validación de identidad, no válido
Paso 1: Se ingresa un código de validación de identidad no válido



Paso 2: Se recibe mensaje de código incorrecto y advertencia de seguridad de bloqueo de su cuenta.

