

## CASOS DE PRUEBA SERVICIOS

**Feature:** Consumo de conversión de código ISO a lenguaje.

Yo como usuario de los servicios de soap conversión  
quiero convertir el código de lenguaje ISO que ingrese al sistema  
para poder visualizar su conversión al lenguaje que pertenece.

### Background

**Given** que el usuario se encuentra en el servicio de tipo soap de conversión de código ISO a lenguaje

#### 1. Scenario Outline: Verificación de conversión correcta

**When** el usuario ingresa un código ISO de idioma de dos letras <codigo\_lenguaje>

**Then** debería poder ver el resultado exitoso con lenguaje <lenguaje\_completo>

**And** debería obtener un código de respuesta 200

#### Example

codigo_lenguaje	lenguaje_completo	
fr	French	
en	English	

**Feature:** Consumo de conversión de código ISO de un país a su capital

Yo como usuario de los servicios de soap conversión  
quiero convertir el código ISO de un país que ingrese al sistema  
para poder visualizar su conversión de país a la capital que le pertenece.

### Background:

**Given** que el usuario se encuentra en el servicio de tipo soap de conversión de código ISO de un país a su capital

#### 2. Scenario Outline: Convertir código ISO de país, a su capital, correcta

**When** el usuario ingresa un código ISO de un país "<codigo\_pais>"

**Then** debería recibir la capital "<capital\_esperada>" como respuesta

**And** debería obtener un código de respuesta 200

#### Examples:

codigo_pais	capital_esperada	
CL	Chile	
US	Washington	
CO	Bogotá	

#### 3. Scenario Outline: Convertir código ISO de país, a su capital, incorrecta

**When** el usuario ingresa datos incorrectos en el campo "<codigo\_pais>"

**Then** debería recibir un mensaje de "Country not found in the database" en la <capital\_esperada>"

**And** debería obtener un código de respuesta 404

#### Examples:

iso_code	capital_esperada	
12	mensaje de error	
abc	mensaje de error	

## CASOS DE PRUEBA WEB NOVAVENTA

**Feature:** Pruebas de registro  
Yo como un nuevo usuario,  
Quiero poder registrarme en la página,  
Para poder acceder a los servicios ofrecidos.

**Background:**  
**Given** que el usuario está en la página de registro

**4. Scenario Outline:** Registro con diferentes combinaciones de credenciales

When llena el formulario de registro con los siguientes datos:

Nombres	Apellidos	Tipo de identificación	Número de identificación	Correo electrónico	Celular	Nueva contraseña	Confirmar contraseña
<nombres>	<apellidos>	<tipo_identificacion>	<numero_identificacion>	<correo_electronico>	<celular>	<contrasena>	<confirmar_contrasena>

Then debería visualizar un mensaje de dato válido o inválido en el resultado <resultado>

**Examples:**

nombres	apellidos	tipo_identificacion	numero_identificacion	correo_electronico	celular	contrasena	confirmar_contrasena	respuesta
Luis	Perez	Cédula	123456789	juan@example.com	1234567890	Password123	Password123	valido
María	Garcia	Pasaporte	A1234567	maria@example.com	9876543210	SecurePwd!456	SecurePwd!456	inválido
Ana	López	Cédula de extranjería	XYZ789	ana@example.com	555444333	Passw0rd2024	Passw0rd2024	inválido

**Feature:** Pruebas de recuperación de contraseña  
Yo como un usuario registrado en la página de Novaventa,  
Quiero poder recuperar mi contraseña,  
Para poder acceder a los servicios ofrecidos.

**Background:**  
**Given** que un usuario está registrado en la página de Novaventa  
**When** escribe su número de cédula en el módulo de inicio de sesión  
**And** selecciona la opción "Olvidaste tu contraseña"  
**And** selecciona la opción de recibir el código a su correo electrónico registrado  
**Then** debería recibir un correo electrónico con un código para restablecer su contraseña

**5. Scenario:** Recuperación de contraseña exitosa  
**And** al ingresar el código, debería ver un mensaje de confirmación indicando que su identidad ha sido validada

**6. Scenario:** Código de validación de identidad, no válido  
**But** ingresa un código inválido de confirmación de identidad  
**And** debería ver un mensaje de error, que indique que su identidad no ha sido validada