

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт цифрового развития
Кафедра инфокоммуникаций

«Основы языка Python»

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №4
дисциплины
«Основы программной инженерии»

Выполнил:
Сотников Андрей Александрович
2 курс, группа ПИЖ-б-о-21-1,
09.03.04 «Программная инженерия»,
направленность (профиль) «Разработка
и сопровождение программного
обеспечения», очная форма обучения

(подпись)

Проверил:

(подпись)

Отчет защищен с оценкой _____ Дата защиты _____

Ставрополь, 2022 г.

Цель работы: исследование процесса установки и базовых возможностей языка Python версии 3.x.

1. Напишите программу (файл user.py), которая запрашивала бы у пользователя:


Его имя (например, "What is your name?")

Возраст ("How old are you?")

Место жительства ("Where are you live?")

После этого выводила бы три строки:

```
"This is `имя`"  
"It is `возраст`"  
"(S)he live in `место_жительства`"
```



The screenshot shows a Python IDE with a file named user.py. The code in the editor is as follows:


```
1 name = str(input("What is your name? "))  
2 age = int(input("How old are you? "))  
3 place = str(input("Where are you live? "))  
4 print("\n", "This is ", name, "\n", "It is ", age, "\n", "He live in ", place)
```

Below the editor, the Run console shows the execution of the program. The user input is shown in green, and the program output is shown in white. The output matches the expected result from the text above.

```
Run: user  
"D:\Py Projects\Test\venv\Scripts\python.exe" C:/lab4/PyCharm/user.py  
What is your name? Andrei  
How old are you? 19  
Where are you live? Mikhaylovsk  
  
This is Andrei  
It is 19  
He live in Mikhaylovsk  
  
Process finished with exit code 0
```

Рисунок 1 – результат работы программы User.py

2. Напишите программу (файл arithmetic.py), которая предлагала бы пользователю решить пример $4 * 100 - 54$. Потом выводила бы на экран правильный ответ и ответ пользователя. Подумайте, нужно ли здесь преобразовывать строку в число.



```
print("Решите: 4 * 100 - 54")
otvet = int(input("Ваш ответ: "))
print("\n" + "Ваш ответ: " + str(otvet) + "\n" + "Правильный ответ: ", 4*100-54)
```

Run: arithmetic x

"D:\Py Projects\Test\venv\Scripts\python.exe" C:/lab4/PyCharm/arithmetic.py

Решите: 4 * 100 - 54

Ваш ответ: 340


Ваш ответ: 340

Правильный ответ: 346

Process finished with exit code 0

Рисунок 2 – Результат работы программы arithmetic.py

3. Запросите у пользователя четыре числа (файл numbers.py). Отдельно сложите первые два и отдельно вторые два. Разделите первую сумму на вторую. Выведите результат на экран так, чтобы ответ содержал две цифры после запятой.



```
a, b, c, d = map(int, input("Введите 4 числа: ").split())
sum1 = a + b
sum2 = c + d
chast = sum1/sum2
print("\n" + "Частное из суммы первых двух чисел и суммы последующих двух = " + str("%.2f" % chast))
```

numbers x

"D:\Py Projects\Test\venv\Scripts\python.exe" C:/lab4/PyCharm/numbers.py


Введите 4 числа: 54 62 13 78

Частное из суммы первых двух чисел и суммы последующих двух = 1.27

Рисунок 3 – Результат работы программы numbers.py

4. Напишите программу (файл individual.py) для решения индивидуального задания. Вариант 19.

```
from math import sqrt
a = int(input("Введите первое число: "))
b = int(input("Введите второе число: "))
sred = (a+b)/2
geom = sqrt(a*b)
print("Среднее арифметическое: ", sred, "\nСреднее геометрическое: ", geom)
```



```
C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\lab4\PyCharm>python individual.py
Введите первое число: 5
Введите второе число: 2
Среднее арифметическое: 3.5
Среднее геометрическое: 3.1622776601683795
```

Рисунок 4 – Результат работы программы individual.py

Контрольные вопросы:

1. Опишите основные этапы установки Python в Windows и Linux.

Windows: Зайти на официальный сайт, скачать exe файл, установить.

Linux: а) собрать Python из исходников; б) взять из репозитория при помощи команды `$ sudo apt-get install python3`

2. В чем отличие пакета Anaconda от пакета Python, скачиваемого с официального сайта?

Anaconda - это дистрибутив языков программирования Python и R, а Python - это язык программирования общего назначения высокого уровня.

Кроме того, Anaconda в основном используется для анализа данных и машинного обучения. Python используется во множестве приложений, таких как встроенные системы, компьютерное зрение, веб-разработка, сетевое программирование, включая машинное обучение и науку о данных.

3. Как осуществить проверку работоспособности пакета Anaconda?

Пуск → Anaconda3 (64-bit) → Anaconda Prompt. В появившейся командной строке необходимо ввести: `jupyter notebook`

4. Как задать используемый интерпретатор языка Python в IDE PyCharm?

File → Settings → python interpreter, нажать на add Interpreter, указать путь к установленному интерпретатору языка python

5. Как осуществить запуск программы с помощью IDE PyCharm?

ПКМ по рабочей области, нажать пункт «Run (имя файла)»

6. В чем суть интерактивного и пакетного режимов работы Python?

Интерактивный режим позволяет использовать python, как калькулятор, не запоминая код программы в файл.

Пакетный же режим исполняет код написанный в файле.

7. Почему язык программирования Python называется языком динамической типизации?

В языке программирования python переменная связывается с типом в момент присваивания значения, а не в момент объявления переменной.

8. Какие существуют основные типы в языке программирования Python?

1. None (неопределенное значение переменной)
2. Логические переменные (Boolean Type)
3. Числа (Numeric Type)
 1. int – целое число
 2. float – число с плавающей точкой
 3. complex – комплексное число
4. Списки (Sequence Type)
 1. list – список
 2. tuple – кортеж
 3. range – диапазон
5. Строки (Text Sequence Type)
 1. str
6. Бинарные списки (Binary Sequence Types)
 1. bytes – байты
 2. bytearray – массивы байт
 3. memoryview – специальные объекты для доступа к внутренним данным объекта через protocol buffer
7. Множества (Set Types)
 1. set – множество
 2. frozenset – неизменяемое множество
8. Словари (Mapping Types)

1. dict – словарь

9. Как создаются объекты в памяти? Каково их устройство? В чем заключается процесс объявления новых переменных и работа операции присваивания?

Целочисленное значение в рамках языка Python по сути своей является объектом. Объект, в данном случае – это абстракция для представления данных, данные – это числа, списки, строки и т.п. При этом, под данными следует понимать, как непосредственно сами объекты, так и отношения между ними. Каждый объект имеет три атрибута – это идентификатор, значение и тип. Идентификатор – это уникальный признак объекта, позволяющий отличать объекты друг от друга, а значение – непосредственно информация, хранящаяся в памяти, которой управляет интерпретатор. При инициализации переменной, на уровне интерпретатора, происходит следующее:

Создается целочисленный объект «5» (можно представить, что в этот момент создается ячейка И 5 кладется в эту ячейку);

Данный объект имеет некоторый идентификатор, значение: 5, и тип: целое число;

Посредством оператора “=” создается ссылка между переменной b и целочисленным объектом 5 (переменная b ссылается на объект 5).

10. Как получить список ключевых слов в Python?

```
import keyword  
print (keyword.kwlist)
```

11. Каково назначение функций id() и type()?

Функция id() возвращает целое число которое для данного объекта является уникальным и постоянным

Функция type() возвращает тип конкретного объекта

12. Что такое изменяемые и неизменяемые типы в Python.

К неизменяемым (immutable) типам относятся: целые числа (int), числа с плавающей точкой (float), комплексные числа (complex), логические переменные (bool), кортежи (tuple), строки (str) и неизменяемые множества (frozen set).

К изменяемым (mutable) типам относятся: списки (list), множества (set), словари (dict). Как уже было сказано ранее, при создании переменной, вначале создается объект, который имеет уникальный идентификатор, тип и значение, после этого переменная может ссылаться на созданный объект.

13. Чем отличаются операции деления и целочисленного деления?

При целочисленном делении отбрасывается остаток

14. Какие имеются средства в языке Python для работы с комплексными числами?

В python есть возможность создавать переменную с комплексным значением, их можно складывать, вычитать, умножать, делить и возводить в степень. Так же можно извлечь действительную и мнимую части, при помощи метода conjugate() можно получить комплексно-сопряженное число

15. Каково назначение и основные функции библиотеки (модуля) math? По аналогии с модулем math изучите самостоятельно назначение и основные функции модуля cmath.

В стандартную поставку Python входит библиотека math, в которой содержится большое количество часто используемых математических

функций. Таких как вычисление тригонометрических функций, работа с логарифмами, вычисление факториала и экспоненты и т.д

Отличие модуля `cmath` от `math` заключается в том, что модуль `cmath` работает с комплексными числами, а модуль `math` работает с математическими операциями

16. Каково назначение именных параметров `sep` и `end` в функции `print()`?

При помощи параметра `sep` можно указать отличный от пробела разделитель строк

Параметр `end` позволяет указывать, что делать, после вывода строки. По умолчанию происходит переход на новую строку. Однако это действие можно отменить, указав любой другой символ или строку

17. Каково назначение метода `format()`? Какие еще существуют средства для форматирования строк в Python? Примечание: в дополнение к рассмотренным средствам изучите самостоятельно работу с f-строками в Python.

Метод `format()` предназначен для того что бы сделать строку, подставив в неё некоторые данные, полученные в процессе выполнения программы (пользовательский ввод, данные из файлов и т. д.).

Подстановку данных можно сделать с помощью форматирования строк. Форматирование можно сделать не только использованием метода `format()` но и конкатенацией, %-форматированием, Template-строками и f-строками.

f-строки. Способ похожий на `format()`, но более гибкий и читабельный.

Они поддерживают расширенное форматирование чисел, могут форматировать дату без метода `strftime()`, поддерживают базовые арифметические операции прямо в строках, позволяют обращаться к значениям списков по индексам, к элементам словарей по ключу, вызывать функции и методы объектов.

18. Каким образом осуществить ввод с консоли значения целочисленной и вещественной переменной в языке Python?

Целочисленный ввод: `int(input())`

Вещественный ввод: `float(input())`