Diseño y creación de Base de datos para una plataforma de entrega de análisis por pedido (InfoExpress)

Cindy Tatiana Pinzón, Andrés Felipe Gutierrez

Facultad de Ingenieria y Ciencias Básicas
Universidad Central
Maestría en Analítica de Datos
Curso de Bases de Datos
Bogotá, Colombia
cpinzont2@ucentral.edu.co, agutierrezf2@ucentral.edu.co

November 30, 2022

Contents

| Ĺ | Introducción (Max 250 Palabras) - $(Primera\ entrega)$ | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2 | Características del proyecto de investigación (Max 500 Palabras - (<i>Primera entrega</i>) | | | | | | | | | | |
| | 2.1 | Titulo del proyecto de investigación (Max 100 Palabras) - (<i>Primera entrega</i>) | 3 | | | | | | | | |
| | 2.2 | Objetivo general (Max 100 Palabras) - (<i>Primera entrega</i>) | 3 | | | | | | | | |
| | 2.3 | 2.2.1 Objetivos especificos (Max 100 Palabras) - (<i>Primera entrega</i>) Alcance (Max 200 Palabras) - (<i>Primera entrega</i>) | 3 | | | | | | | | |
| | 2.4 | Pregunta de investigación (Max 100 Palabras) - ($Primera\ entrega$) . | 4 | | | | | | | | |
| | 2.5 | Hipotesis (Max 100 Palabras) - (<i>Primera entrega</i>) | 4 | | | | | | | | |
| 3 | | Reflexiones sobre el origen de datos e información (Max 400 Palabras) - (<i>Primera entrega</i>) | | | | | | | | | |
| | 3.1 | ¿Cual es el origen de los datos e información ? (Max 100 Palabras) - (Primera entrega) | 5 | | | | | | | | |
| | 3.2 | ¿Cuales son las consideraciones legales o eticas del uso de la | | | | | | | | | |
| | 3.3 | información? (Max 100 Palabras) - (<i>Primera entrega</i>) | 5 | | | | | | | | |
| | 5.0 | en la base de datos en terminos de la calidad y la consolidación? | | | | | | | | | |
| | | (Max 100 Palabras) - (Primera entrega) | 5 | | | | | | | | |

| | 3.4 | ¿Que espera de la utilización de un sistema de Bases de Datos para su proyecto? (Max 100 Palabras) - (<i>Primera entrega</i>) | 5 | | | | |
|---|---|---|-----------|--|--|--|--|
| 4 | | eño del Modelo de Datos del SMBD (Sistema Manejador de es de Datos)(<i>Primera entrega</i>) Características del SMBD (Sistema Manejador de Bases de Datos) | 6 | | | | |
| | 1.1 | para el proyecto (<i>Primera entrega</i>) | 6 | | | | |
| | 4.2 | Diagrama modelo de datos (<i>Primera entrega</i>) | 6 | | | | |
| | 4.3 | Imágenes de la Base de Datos (Primera entrega) | 7 | | | | |
| | 4.4 | Código SQL - lenguaje de definición de datos (DDL) (Primera | | | | | |
| | | entrega) | 7 | | | | |
| | 4.5 | Código SQL - Manipulación de datos (DML) (Primera entrega) | 9 | | | | |
| | 4.6 | Código SQL + Resultados: Vistas (<i>Primera entrega</i>) | 11 | | | | |
| | 4.7 | Código SQL + Resultados: Triggers (<i>Primera entrega</i>) | 13 | | | | |
| | 4.8 4.9 | Código SQL + Resultados: Funciones (<i>Primera entrega</i>) Código SQL + Resultados: procedimientos almacenados (<i>Primera</i> | 14 | | | | |
| | | entrega) | 14 | | | | |
| 5 | Bases de Datos No-SQL (Segunda entrega) | | | | | | |
| | 5.1 | Diagrama Bases de Datos No-SQL (Segunda entrega) | 16 | | | | |
| | 5.2 | SMBD utilizado para la Base de Datos No-SQL (Segunda entrega) | 16 | | | | |
| 6 | Apl | icación de ETL (Extract, Transform, Load) y Bodega de | | | | | |
| | Datos (Tercera entrega) | | | | | | |
| | 6.1 | Ejemplo de aplicación de ETL y Bodega de Datos (Tercera entrega) | 24 | | | | |
| 7 | Lec | ${ m ciones\ aprendidas\ }\ ({\it Tercera\ entrega})$ | 25 | | | | |
| 8 | Bib | liografía | 26 | | | | |

1 Introducción (Max 250 Palabras) - (Primera entrega)

La gestión de información empresarial se vuelve cada vez más importante, sin embargo, la sobrecarga de datos está generando estrés y confusión en las organizaciones, como lo demuestra el estudio de Open Text, el cual deja visto que el 79El entendimiento, análisis y fácil acceso a la información parte de un trabajo arduo, que involucra conocimientos técnicos, experiencia tanto en datos como en operación de negocio y solo es posible si se cuenta con el tiempo necesario para la medición y evaluación de cada indicador. Al investigar y evaluar diferentes soluciones para integración, análisis y visualización de data, se encuentran diferentes alternativas que van desde las negociaciones con proveedores expertos en materia que solo entreguen este tipo de servicios bajo contratos de un tiempo estipulado y con curva de aprendizaje en implementación, hasta el contrato directo del capital humano dedicado 100% a este proceso, lo que conlleva a la responsabilidad de tener una línea especializada para lograr enfocar el proceso a la necesidad de la operación; sin embargo no se encuentran servicios de información capaces de desarrollar análisis y visualizaciones de forma rápida y eficaz, con la confidencialidad de la data necesaria y que puede ser, esporádica, ocasional o de solo una vez. Es por esto por lo que InfoExpress se crea con la finalidad de cubrir estas necesidades.

2 Características del proyecto de investigación (Max 500 Palabras) - (Primera entrega)

2.1 Titulo del proyecto de investigación (Max 100 Palabras) - (Primera entrega)

Diseño y creación de Base de datos para una plataforma de entrega de análisis por pedido (InfoExpress)

2.2 Objetivo general (Max 100 Palabras) - (Primera entrega)

Construir la base de datos necesaria para transaccionar los datos de pedidos y solicitudes de un servicio de análisis, unificación y visualización de datos, con el fin de apoyar a las empresas a sus análisis de resultados y entendimiento de la evolución del negocio de forma esporádica mediante técnicas de transformación y correlación de información.

2.2.1 Objetivos especificos (Max 100 Palabras) - (Primera entrega)

Entender la necesidad a nivel de experiencia de usuario y necesidad operacional
del servicio en cuanto a criterios necesarios para generar solicitudes de
informes, con el fin de realizar un esquema de solicitud amigable para el
usuario y con la información necesaria para dar respuesta a la solicitud,
mediante la experticia y comparación con el mercado del ofrecimiento del
servicio.

- Diseñar y programar la estructura de datos y el enlace de este a la pagina web y/o apps del servicio para la recolección y visualización de solicitudes, mediante diagrama de base datos.
- Diseñar y programar la estructura de las vistas del estado de las solicitudes y el historial de ellas para la recepción, entendimiento y seguimiento tanto del analista a cargo de la solicitud como del usuario que sube la solicitud, mediante un esquema amigable a ambos tipos de usuario.

2.3 Alcance (Max 200 Palabras) - (Primera entrega)

Se desea alcanzar la identificación de la forma más optima de construcción de una base de datos para transaccionar los datos de un servicio de análisis, unificación y visualización de información de manera online, esto basado en los contenidos impartidos en la asignatura "Bases de datos", perteneciente a la maestría de Analítica de datos de la Universidad Central.

2.4 Pregunta de investigación (Max 100 Palabras) - (Primera entrega)

¿Cuál es la forma mas optima de crear una base de datos para un servicio de análisis, unificación y visualización de información de manera online?

2.5 Hipotesis (Max 100 Palabras) - (Primera entrega)

La forma mas optima de transaccionar los datos de un servicio de análisis, unificación y visualización de información de manera online es a través del desarrollo de una base de datos relacional con vistas en donde los diferentes tipos de usuarios logren visualizar toda la información de cada solicitud.

3 Reflexiones sobre el origen de datos e información (Max 400 Palabras) - (*Primera entrega*)

3.1 ¿Cual es el origen de los datos e información ? (Max 100 Palabras) - (*Primera entrega*)

La base de datos que se plantea crear almacenará datos de origen de transacción tomados de aplicativo web y/o apps que el servicio requiera.

3.2 ¿Cuales son las consideraciones legales o eticas del uso de la información? (Max 100 Palabras) - (Primera entrega)

La base de datos pensada para Info Express, requiere no solo un diseño amigable para el usuario sino además la garantía de la privacidad y total resguardo de la información consignada en cada solicitud, puesto que cada requerimiento puede contener información sensible de las empresas usuarias del servicio tales como ventas, información de empleados, información de desempeño de planes estratégicos, etc. La privacidad de los datos de las empresas se debe garantizar mediante una base de datos con alta seguridad y con la asignación correcta de roles a cada usuario que utilice la herramienta. Info Express es un servicio que busca apalancar aquellos análisis esporádicos que hoy algunas empresas no logran en su día a día, por ello debe claridad y veracidad en las cifras entregadas, comprometiéndose a no tener alteraciones en la información recibida.

3.3 ¿Cuales son los retos de la información y los datos que utilizara en la base de datos en terminos de la calidad y la consolidación? (Max 100 Palabras) - (*Primera entrega*)

Dentro de infoExpress uno de los retos más grandes en términos de consolidación de datos es los diferentes formatos en los cuales puede compartir la información el usuario del servicio, ya que puede venir desde varias sabanas de datos en Excel hasta bancos de datos en otras aplicaciones. Otro reto enorme en términos de calidad es la capacidad de almacenamiento de cada una de las transacciones de solicitudes, dejando un registro de cada paso llevado y sin reemplazo de información en pasos anteriores.

3.4 ¿Que espera de la utilización de un sistema de Bases de Datos para su proyecto? (Max 100 Palabras) - (Primera entrega)


Se espera que con la utilización de un sistema de base de datos InfoExpress logre unificar todas las solicitudes y respuestas dadas del servicio, así mismo entregue la información necesaria para detectar y prever las cargas a nivel numérico y de tipo de solicitud de la herramienta. Por otra parte, con la finalidad de apalancar el entendimiento y la correcta ejecución de la operación detrás del sistema, se espera lograr el entendimiento de los tiempos de respuesta y flujos de estas.

4 Diseño del Modelo de Datos del SMBD (Sistema Manejador de Bases de Datos)(Primera entrega)

4.1 Características del SMBD (Sistema Manejador de Bases de Datos) para el proyecto (*Primera entrega*)

Para el proyecto se eligió Microsoft SQL Server dado que la obtencion de la información se encuentra en servidores de Windows, que facilita la intergración con este sistema operativo, por otra parte otras herramientas permite manipular la información desde SQL Server asi como la carga de información en archivos con extension xlsx.


4.2 Diagrama modelo de datos (Primera entrega)



4.3 Imágenes de la Base de Datos (Primera entrega)

□ InfoExpress
□ Database Diagrams
□ Tables
□ System Tables
□ FileTables
□ External Tables
□ Graph Tables
□ Image:
□ Ima

En la imagen anterior se puede apreciar el árbol de carpetas que maneja el motor de base de datos junto a las respectivas tablas.



Al crear la base de datos el administrador SQL Management Studio permite visualizar un modelo de base de datos de todo el esquema creado como se vio en el modelo relacional.

4.4 Código SQL - lenguaje de definición de datos (DDL) $(Primera\ entrega)$

USE [InfoExpress]
GO

```
--Creación de las tabla [ANALISTAS]
CREATE TABLE [dbo].[ANALISTAS](
[Id_Analista] int IDENTITY(1,1) NOT NULL PRIMARY KEY,
[Nombre_Analista] text NULL,
[Apellido_Analista] text NULL,
[Celular_Analista] text NULL,
);
--Creación de las tabla [CLIENTES]
CREATE TABLE [dbo].[CLIENTES](
[Id_Cliente] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[Nombre_Cliente] text NULL,
[Apellido_Cliente] text NULL,
[Celular_Cliente] text NULL,
[Correo_Cliente] text NULL,
);
--Creación de las tabla [ENTREGABLE]
CREATE TABLE [dbo]. [ENTREGABLE] (
[Id_Entregable] int IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[Nombre_Entrega] text NULL
);
--Creación de las tabla [ESTADO_INFORME]
CREATE TABLE [dbo].[ESTADO_INFORME](
[Id_Estado] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[Nombre_Estado] [text] NULL
);
--Creación de las tabla [ESTADO_PAGO]
CREATE TABLE [dbo].[ESTADO_PAGO](
[Id_EST_PAGO] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[Nombre_Est_Pago] [text] NULL
);
--Creación de las tabla [INFORMES]
CREATE TABLE [dbo].[INFORMES](
[Id_Informe] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[Nombre_Informe] [text] NULL
);
--Creación de las tabla [SOLICITUD]
CREATE TABLE [dbo].[SOLICITUD](
[Id_Solicitud] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[Fecha_Entrega] [date] NULL,
```

```
[Archivo] [varchar] (500) NULL,
[Valor_Pesos] [int] NULL,
[Id_Cliente] [int] NOT NULL,
[Id_Informe] [int] NOT NULL,
[Id_Entregable] [int] NOT NULL,
[Id_Estado] [int] NOT NULL,
[Id_Analista] [int] NOT NULL,
[id_Estado_Pago] [int] NOT NULL,
--Creación de llaves foraneas mediante constraints
CONSTRAINT [FK_SOLICITUD_ANALISTAS] KEY
([Id_Analista]) REFERENCES [ANALISTAS] ([Id_Analista]),
CONSTRAINT [FK_SOLICITUD_ENTREGABLE] KEY
([Id_Entregable]) REFERENCES [ENTREGABLES] ([Id_Entregable]),
CONSTRAINT [FK_SOLICITUD_CLIENTES] KEY
([Id_Cliente]) REFERENCES [CLIENTES] ([Id_Cliente]),
CONSTRAINT [FK_SOLICITUD_ESTADO_INFORME] KEY
([Id_Estado]) REFERENCES [ESTADO_INFORME] ([Id_Estado]),
CONSTRAINT [FK_SOLICITUD_ESTADO_PAGO] KEY
([id_Estado_Pago]) REFERENCES [ESTADO_PAGO] ([id_Estado_Pago]),
CONSTRAINT [FK_SOLICITUD_INFORMES] KEY
([Id_Informe]) REFERENCES [INFORMES] ([Id_Informe])
);
DROP TABLE [Archivo_Clientes]
DROP TABLE [Archivo_Analistas]
     Código SQL - Manipulación de datos (DML) (Primera
4.5
      entrega)
----Inserción de datos apartir de archivos de .xlsx
INSERT INTO (CLIENTES)
 [Nombre_Cliente]
,[Apellido_Cliente]
,[Celular_Cliente]
,[Correo_Cliente]
SELECT
       [Nombre_Cliente]
```

```
,[Apellido_Cliente]
      ,[Celular_Cliente]
      ,[Correo_Cliente]
 FROM [InfoExpress].[dbo].[Archivo_Clientes];
  INSERT INTO (ANALISTAS)
      , [Nombre_Analista]
      ,[Apellido_Analista]
      ,[Celular_Analista]
SELECT
      , [Nombre_Analista]
      ,[Apellido_Analista]
      ,[Celular_Analista]
 FROM [InfoExpress].[dbo].[Archivo_Clientes];
  --Insercion de datos establecidos
INSERT INTO [ENTREGABLE]
([Id_Entregable], [Nombre_Entrega])
VALUES (1, 'EXCEL'),
       (2, 'POWER BI'),
   (3, 'PDF'),
   (4, 'POWER POINT')
 INSERT INTO [dbo].[ESTADO_INFORME]
 ([Id_Estado], [Nombre_Estado])
 VALUES (1, 'EN ESPERA PARA ASIGNAR ANALISTA'),
        (2, 'EN PROCESO'),
(3, 'EN PAUSA'),
(4, 'TERMINADO')
INSERT INTO [INFORMES]
([Id_Informe], [Nombre_Informe])
VALUES (1, 'Distribucion'),
       (2, 'Negociaciones'),
   (3, 'Inventarios'),
   (4, 'Participación'),
   (5, 'Ventas'),
   (6, 'Vencimientos'),
   (7, 'Cobertura')
   (8, 'Chequeo Precios'),
   (9, 'Actividad Comercial');
```

4.6 Código SQL + Resultados: Vistas (Primera entrega)

CREATE VIEW [dbo].[VW_SOLICITUDES_Resumen] AS

```
SELECT [Id_Solicitud]
      , [Fecha_Entrega]
      ,[Archivo]
      , [Valor_Pesos]
      ,CONCAT([Nombre_Cliente],' ',[Apellido_Cliente]) AS [Cliente]
      , [Nombre_Informe]
  , [Nombre_Entrega]
      , [Nombre_Estado]
      ,CONCAT([Nombre_Analista], ' ',[Apellido_Analista]) AS [Analista]
      , [Nombre_Est_Pago]
 FROM [SOLICITUD]
 INNER JOIN [ANALISTAS] ON [SOLICITUD].[Id_Analista] = [ANALISTAS].[Id_Analista]
 INNER JOIN [ENTREGABLE] ON [SOLICITUD].[Id_Entregable] = [ENTREGABLE].[Id_Entregable]
 INNER JOIN [ESTADO_INFORME] ON [ESTADO_INFORME].[Id_Estado] = [SOLICITUD].[Id_Estado]
 INNER JOIN [CLIENTES] ON [CLIENTES].[Id_Cliente] = [SOLICITUD].[ID_Cliente]
 INNER JOIN [INFORMES] ON [INFORMES].[Id_Informe] = [SOLICITUD].[Id_Informe]
 INNER JOIN [ESTADO_PAGO] ON [ESTADO_PAGO].[Id_EST_PAGO] = [SOLICITUD].[id_Estado_Pago]
```


| | ld_Solicitud | Fecha_Entrega | Archivo | Valor_Pesos | Cliente | Nombre_Informe | Nombre_Entrega | Nombre_Estado | Analista | Nombre_Est_Pago |
|----|--------------|---------------|----------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 3 | 2020-10-07 | Nisi.ppt | 550931973 | Melli Daunay | Ventas | POWER POINT | TERMINADO | Beverlie Tumioto | CON ABONO |
| 2 | 4 | 2020-06-06 | NULL | 822878 | Hedwig Baffin | Cobertura | EXCEL | EN PROCESO | Sara-ann Rayworth | CON ABONO |
| 3 | 5 | 2021-07-15 | Fringilla Phoncus mpeg | 8163015 | Nicolas Linneman | Cobertura | EXCEL | TERMINADO | Jacquenette Stronack | SIN ABONO |
| 4 | 6 | 2020-08-22 | Praesent Lectus Vestibulum į peg | 1236470 | Erv Fouracre | Vencimientos | POWER BI | EN PAUSA | Wynne Brigham | SIN ABONO |
| 5 | 7 | 2021-12-11 | Gravida.mpeg | 7321348 | Carrissa Askwith | Actividad Comercial | POWER POINT | TERMINADO | Randy Mallon | PAGO TOTAL |
| 6 | 8 | 2020-09-21 | QuisqueUt xls | 7138601 | Keir Dollar | Ventas | POWER POINT | TERMINADO | Kellby Dowker | PAGO TOTAL |
| 7 | 9 | 2021-04-05 | Viverra Dapibus, ppt | 783262 | Faustine Hindenburg | Ventas | PDF | EN ESPERA PARA ASIGNAR ANALISTA | Lek Petchell | PAGO TOTAL |
| 8 | 10 | 2020-10-01 | Primisln.avi | 1870853 | Terrye Gleasane | Negociaciones | PDF | TERMINADO | Diana Whisby | PAGO TOTAL |
| 9 | 11 | 2020-06-26 | Ante.mp3 | 8506307 | Leonelle Kohrsen | Actividad Comercial | PDF | EN PAUSA | Josiah Grevel | SIN ABONO |
| 10 | 12 | 2021-12-18 | Ut.tiff | 9861205 | Fayth Loades | Distribucion | POWER BI | EN PAUSA | Laurette Stolberg | SIN ABONO |
| 11 | 13 | 2022-05-12 | NULL | 6254826 | Brandi Tremeer | Negociaciones | POWER POINT | EN PAUSA | Claus Kinchington | SIN ABONO |
| 12 | 14 | 2022-08-16 | Eu.avi | 1465564 | Bondy Garmey | Distribucion | EXCEL | EN PAUSA | Josiah McMeanma | SIN ABONO |
| 13 | 15 | 2021-07-11 | NULL | 3704788 | Luciana Pavelka | Negociaciones | EXCEL | EN ESPERA PARA ASIGNAR ANALISTA | Gib Threadgold | PAGO TOTAL |
| 14 | 16 | 2021-02-26 | NULL | 8350092 | Luise Peatheyjohns | Actividad Comercial | EXCEL | EN ESPERA PARA ASIGNAR ANALISTA | Reynold Chesterton | PAGO TOTAL |
| 15 | 17 | 2022-04-13 | Donec Diam.txt | 5309322 | Hansiain Shedd | Actividad Comercial | POWER POINT | EN PAUSA | Pamell Jarrett | SIN ABONO |
| 16 | 18 | 2021-07-05 | NULL | 1159760 | Nollie Ayrton | Cobertura | EXCEL | TERMINADO | Casar Tailby | SIN ABONO |
| 17 | 19 | 2021-03-31 | NULL | 4674108 | Shirlene Madden | Cobertura | POWER POINT | EN PROCESO | Haleigh Setchell | CON ABONO |
| 18 | 20 | 2021-02-21 | NULL | 4779289 | Cynthia Bolsover | Cobertura | EXCEL | EN PROCESO | Trina Muckian | PAGO TOTAL |
| 19 | 21 | 2020-09-25 | Et Ultrices xls | 4963397 | Phebe Sansam | Actividad Comercial | POWER POINT | EN PROCESO | George Doucette | PAGO TOTAL |
| 20 | 22 | 2020-05-30 | NULL | 540857 | Nap De Pero | Negociaciones | PDF | TERMINADO | Jacquenette Stronack | CON ABONO |

CREATE VIEW VW_SOLICITUDES_Resumen_Pagos AS

```
SELECT [Id_Solicitud]
    ,[Valor_Pesos]
    ,[Nombre_Est_Pago]
FROM [SOLICITUD]
INNER JOIN [ESTADO_PAGO] ON [ESTADO_PAGO].[Id_EST_PAGO] = [SOLICITUD].[id_Estado_Pago]
```

| | ld_Solicitud | Valor_Pesos | Nombre_Est_Pago |
|----|--------------|-------------|-----------------|
| 1 | 3 | 550931973 | CON ABONO |
| 2 | 4 | 822878 | CON ABONO |
| 3 | 5 | 8163015 | SIN ABONO |
| 4 | 6 | 1236470 | SIN ABONO |
| 5 | 7 | 7321348 | PAGO TOTAL |
| 6 | 8 | 7138601 | PAGO TOTAL |
| 7 | 9 | 783262 | PAGO TOTAL |
| 8 | 10 | 1870853 | PAGO TOTAL |
| 9 | 11 | 8506307 | SIN ABONO |
| 10 | 12 | 9861205 | SIN ABONO |
| 11 | 13 | 6254826 | SIN ABONO |
| 12 | 14 | 1465564 | SIN ABONO |
| 13 | 15 | 3704788 | PAGO TOTAL |
| 14 | 16 | 8350092 | PAGO TOTAL |
| 15 | 17 | 5309322 | SIN ABONO |
| 16 | 18 | 1159760 | SIN ABONO |
| 17 | 19 | 4674108 | CON ABONO |
| 18 | 20 | 4779289 | PAGO TOTAL |
| 19 | 21 | 4963397 | PAGO TOTAL |
| 20 | 22 | 540857 | CON ABONO |

4.7 Código SQL + Resultados: Triggers (Primera entrega)



4.8 Código SQL + Resultados: Funciones (Primera entrega)

```
□create FUNCTION [dbo].[Cambio de Moneda]
         -- Los parametros son la cantidad, y el nombre de la moneda
         @cantidad float(50), @moneda VARCHAR(50)
    RETURNS float (50)
    BEGIN
          RETURN
            CASE @moneda
             WHEN '£' THEN @cantidad * 1.32
į.
             WHEN 'Y' THEN @cantidad * 0.0083
             WHEN '€' THEN @cantidad * 1.1
             WHEN '$' THEN @cantidad * 1
             WHEN 'Kr' THEN @cantidad * 0.11
             WHEN 'Fr' THEN @cantidad * 1.07
             WHEN '₩' THEN @cantidad * 0.00082
             ELSE ''
     END
    END
      35 | SELECT [valor_pesos], dbo.[Cambio de Moneda]([Valor_Pesos], '€') AS [valor_Euros] FROM SOLICITUD
  Results Message
     valor_pesos valor_Euros
550931973 606025170,3
     822878 905165,8
8163015 8979316,5
1236470 1360117
            8053482.8
            9356937,7
            10847325,5
6880308,6
1612120,4
            9185101,2
5840254,2
```

4.9 Código SQL + Resultados: procedimientos almacenados (*Primera entrega*)

```
CREATE PROCEDURE sp_CONSULTA_FECHA
@FechaIni DATE,
@FechaFin DATE
AS


SELECT [Id_Solicitud]
, [Fecha_Entrega]
, [Archivo]
, [Valor_Pesos]
, [Cliente]
```

,[Nombre_Informe]
,[Nombre_Entrega]
,[Nombre_Estado]
,[Analista]
,[Nombre_Est_Pago]

FROM [VW_SOLICITUDES_Resumen]


WHERE [Fecha_Entrega] BETWEEN @FechaIni AND @FechaFin

---- test
EXEC sp_CONSULTA_FECHA '2020-10-07', '2021-10-08';



5 Bases de Datos No-SQL (Segunda entrega)


5.1 Diagrama Bases de Datos No-SQL (Segunda entrega)



Dado que lo que se busca mediante la base de datos NOSQL es guardar mediante un sólo documento la información de las solicitudes, por lo tanto el documento tomará referencias de otros elementos para integrar en una sóla fuente de datos.

5.2 SMBD utilizado para la Base de Datos No-SQL (Segunda entrega)

El siguiente esquema muestra el proceso de transformación de la base de datos SQL al modelo NOSQL tomando de referencia la tabla solicitud.




Las aplicaciones usadas fueron

MongoDB Compass


3T Studio

SQL Server


El procedimiento de transformación e inserción de información consiste en que la aplicación central, 3T Studio se conecta mediante drivers a las bases de datos SQL Server (Local) y a la base de datos MongoDB (servidor), se realiza un proceso de ingenieria inversa y genera la esquematización de la data e ingesta la misma para Mongo DB tomando la base de datos solicitud





Finalmente se realiza una consulta masiva para revisar la información





Aplicando un filtro final, se coloca que el valor de la solicitud sea mayor a los $1000000~\rm pesos$











- 6 Aplicación de ETL (Extract, Transform, Load) y Bodega de Datos (Tercera entrega)
- 6.1 Ejemplo de aplicación de ETL y Bodega de Datos $(Tercera\ entrega)$

7 Lecciones aprendidas (Tercera entrega)

La construcción y desarrollo de este proyecto de manera conjunta, de quienes lo hemos integrado ha sido una muestra de que el trabajo en equipo ha funcionado, los conocimientos adquiridos y las herramientas vistas durante el curso han sido el fruto de su aplicabilidad en este proyecto, sabemos que falta mucho más por aprender, pero comprendemos que este curso fue el preludio de una serie de habilidades que esperamos adquirir para poder desarrollar este proyecto o alguno similar como trabajo de grado, finalmente como equipo quedamos muy satisfechos con los logros de haber fortalecido los conocimientos que teniamos, asi como las nuevas habilidades que pudimos explorar en el proyecto y en el curso en general.

8 Bibliografía