Documento de análisis y diseño Aplicación

Nombre del autor

Escuela Superior de Cómputo, IPN

24 de marzo de 2017

	Índice genera

i

capítulo 1

Modelo de negocios

1.1. Reglas de Negocio

Regla de Negocio: RN01 Duplicidad de roles.

Tipo: Restricción (validación).

Descripción: No podrán haber dos roles con el mismo nombre.

Regla de Negocio: RN02 Generar credencial.

Tipo: Restricción (validación).

Descripción: Sólo se puede generar credencial a los usuarios dados de alta en el sistema .

Regla de Negocio: RN03 Adeudos.

Tipo: Restricción (validación).

Descripción: No se puede generar la credencial si el usuario tiene adeudos.

Regla de Negocio: RN04 Usuario no registrado.

Tipo: Restricción (validación).

Descripción: El usuario deberá estar dado de alta en el sistema...

Regla de Negocio: RN05 Limite de prestamos.

Tipo: Restricción (validación).

Descripción: El límite de préstamos por usuario no debe ser mayor a tres.

Regla de Negocio: RN06 Sanción de préstamos.

Tipo: Restricción (validación).

Descripción: Si el usuario devuelve un libro con un retraso mayor a dos semanas, no puede pedir otro libro para préstamo si no es hasta después de un mes de haber regresado el libro que pidió a préstamo.

Regla de Negocio: RN07 Usuario bloqueado.

Tipo: Restricción (validación).



Descripción: El usuario no puede pedir préstamos por no haber devuelto el o los libros que pidió para préstamo, tampoco puede recibir multas.

Regla de Negocio: RN08 Estado de libro para préstamo.

Tipo: Restricción (validación).

Descripción: El libro solo se puede prestar si se cuenta con dos copias del mismo de lo contrario no se puede

prestar el libro.

Regla de Negocio: RN09 Registrar Devolución.

Tipo: Restricción (validación).

Descripción: El sistema debe registrar cuándo devuelven los libros en préstamo.

Regla de Negocio: RN10 Devolución en fecha.

Tipo: Restricción (validación).

Descripción: Todo libro sin excepción debe devolverse en la fecha especificada o incluso antes de dicha fecha.

Regla de Negocio: RN11 Perdida de libro.

Tipo: Restricción (validación).

Descripción: El usuario repondrá el costo total del libro, de acuerdo al precio que se encuentra almacenado en

el catálogo de la biblioteca.

Regla de Negocio: RN12 Devolución a destiempo.

Tipo: Restricción (validación).

Descripción: El usuario pagará 20 pesos por cada día de retardo en la entrega de un libro.

Regla de Negocio: RN13 Maltrato de libro.

Tipo: Restricción (validación).

Descripción: El usuario pagará 35 por ciento del valor del libro, de acuerdo al precio que se encuentra almacenado en el catálogo de la biblioteca. Un libro se considera maltratado por las siguientes situaciones:

- Cuenta con páginas rotas
- Se encuentra rayado
- Faltan páginas
- Cuenta con manchas de pintura u otros materiales

Regla de Negocio: RN14 Sustitución de libro.

Tipo: Restricción (validación).

Descripción: El usuario pagará 50 por ciento del valor del libro cuando intente devolver un ejemplar distinto al

que le fue proporcionado.

Regla de Negocio: RN15 Campos llenos usuario.

Tipo: Restricción (validación).

Descripción: Para poder registrar un usuario todos los campos deben estar llenos.

Regla de Negocio: RN16 Registro de Libros.

Tipo: Restricción (validación).

Descripción: Cada registro de libro deberá contar con los datos: ISBN,Numero de clasificación, decimal dewey, autor personal, titulo propiamente dicho,mención de responsabilidad, mención de edición, lugar de publicación,nombre del editor, fecha de publicación, extension, termino temático, existencias.

Regla de Negocio: RN17 Datos Donante.

Tipo: Restricción (validación).

Descripción: Cada libro donado deberá existir un donante y se deberá registrar si es un usuario o librería y el

nombre del mismo, así como su teléfono y e-mail.

Regla de Negocio: RN18 Apartado Libro.

Tipo: Restricción (validación).

Descripción: El libro solo puede ser apartado 1 vez.

Regla de Negocio: RN19 Apartado para Usuario.

Tipo: Restricción (validación).

Descripción: El usuario debe estar registrado para poder aparta un libro.

Regla de Negocio: RN20 Libro Disponible para Apartado.

Tipo: Restricción (validación).

Descripción: El libro no se puede apartar si se encuentra disponible.

Regla de Negocio: RN21 Consultar inventario.

Tipo: Restricción (validación).

Descripción: Solo el administrador puede consultar el inventario de libros.

Regla de Negocio: RN22 Campos llenos libro.

Tipo: Restricción (validación).

Descripción: No puede haber campos vacíos al registrar un libro.

Regla de Negocio: RN23 Registrar libro.

Tipo: Restricción (validación).

Descripción: Al registrar un libro el ISBN solo se podrá repetir si es la misma edición y es una copia del libro.

Regla de Negocio: RN24 Registro completo.

Tipo: Restricción (validación).

Descripción: El registro se completa al guardar este en la base de Datos.

Regla de Negocio: RN25 Renovar préstamo.

Tipo: Restricción (validación).

Descripción: Los usuarios podrán renovar sus prestamos de forma presencial en el mostrador de servicios, telefónicamente o vía Internet utilizando el acceso y la clave generada al momento del registro .

Regla de Negocio: RN26 Renovar periodo.

Tipo: Restricción (validación).

Descripción: Los usuarios que tienen en su posesión material que se les haya sido prestado por la biblioteca, tienen la opción de renovar el préstamo, extendiendo la fecha límite para la devolución del libro, únicamente por dos periodos de 5 días naturales.



Regla de Negocio: RN27 Plazo de préstamo.

Tipo: Restricción (validación).

Descripción: La renovación de un préstamo se puede realizar siempre que no haya finalizado el plazo de présta-

mo.

Regla de Negocio: RN28 Fecha de renovación.

Tipo: Restricción (validación).

Descripción: La fecha a partir de la cual puede realizarse la renovaciones de 3 días antes de la fecha de

devolución y hasta las 10:00 am del día en que vence el préstamo.

Regla de Negocio: RN29 Libro apartado.

Tipo: Restricción (validación).

Descripción: Es posible renovar siempre y cuando el material no haya sido apartado por otro usuario a través

del sistema.

Regla de Negocio: RN30 Disponibilidad de un libro.

Tipo: Restricción (validación).

Descripción: Cuando se realiza el proceso de entrega, la disponibilidad del libro cambia a "Disponible". Cuando

se realiza el proceso de préstamo la disponibilidad del libro en "EN USO".

Regla de Negocio: RN31 Estado de un libro.

Tipo: Restricción (validación).

Descripción: Todos los libros deben poseer un estado que describa su disponibilidad en la biblioteca establecido

en una fecha y hora concreta.

Regla de Negocio: RN32 Número de Intentos para Registrar Estado.

Tipo: Restricción (validación).

Descripción: El número máximo de intentos para registrar un estado de un libro son 3, al exceder del número

máximo se debe esperar 10 minutos para volver a intentarlo.

Regla de Negocio: RN33 Registro de multa.

Tipo: Restricción (validación).

Descripción: Para registrarse una Multa, el usuario debe ser merecedor de la misma.

Regla de Negocio: RN34 Datos para el registro de multa.

Tipo: Restricción (validación).

Descripción: Para registrar exitosamente la multa, el nombre debe de existir en la base de datos.

Regla de Negocio: RN35 Registro de empleado.

Tipo: Restricción (validación).

Descripción: EL empleado no puede estar registrado anteriormente.

Regla de Negocio: RN36 Campos no nulos

Tipo: Restricción (validación).

Descripción: Ningún dato en el registro del empleado puede ser nulo.

Regla de Negocio: RN37 Formato del nombre



Tipo: Restricción (validación).

Descripción: El nombre que esta compuesto de nombre, apellido paterno y apellido materno debe estar compuesto por letras. Ejemplo Nombre: Luis Angel, Apellido Paterno: Martínez, Apellido Materno: Gómez.

Regla de Negocio: RN38 Formato del RFC

Tipo: Restricción (validación).

Descripción: El formato del RFC debe de estar formado por 4 letras (Las primeras dos letras del apellido paterno, tercera letra la primera letra del apellido materno, cuarta letra primera letra del nombre), 6 digitos (los dos primeros digitos son el año de nacimiento, los dos siguientes digitos son el mes de nacimiento[numeros del 1-12] y los ultimos dos digitos son el dia de nacimiento[numeros del 1-31]) y 3 caracteres (letras o digitos, homoclave proporcionada por el SAT). Ejemplo: Victor Cholico Suarez nació el 23 de diciembre de 1994 su RFC será: CHSV941223AH1.

Regla de Negocio: RN39 formato del CURP

Tipo: Restricción (validación).

Descripción: El formato del CURP debe de estar compuesto por: Primera letra y la primera vocal del primer apellido Primera letra del segundo apellido Primera letra del nombre, Fecha de nacimiento sin espacios en orden de año, mes y dia; ejemplo 940608 (1994, Junio 08) letra del sexo (H o M); Dos letras correspondientes a la entidad de nacimiento; Primera consonante interna (no inicial) del primer apellido; Primera consonante interna (no inicial) del nombre, Dígito del 0-9 para fechas de nacimiento hasta el año 1999 y A-Z para fechas de nacimiento a partir del 2000. Dígito, para evitar duplicaciones.

Por ejemplo, si una persona se llamara Luis Raúl Bello Mena, con sexo masculino, y hubiera nacido el 13 de marzo de 1992 en el estado de Colima, su CURP podría ser BEML920313HCMLNS09.

Regla de Negocio: RN40 formato del telefono

Tipo: Restricción (validación).

Descripción: El telefono debe de estar formnado solamente numeros

Regla de Negocio: RN41 formato direccion

Tipo: Restricción (validación).

Descripción: El formato de la direccion debe ser: tipo y nombre de la vialidad, numero del domicilio, colonia, código postal, municipio, entidad federativa Ejemplo: Av. Rosales, no.5217, Col. Panamericana, 07770, Naucalpan de Juárez, Puebla.

Regla de Negocio: RN42 Datos del formulario completos.

Tipo: Restricción (validación).

Descripción: Todos los campos del formulario marcados con * deben estar llenos.

Regla de Negocio: RN43 El usuario ha sido registrado anteriormente.

Tipo: Restricción (validación).

Descripción: comprueba una vez que los datos estén bien ingresados si el usuario no ha sido registrado anteriormente.

capítulo 2

Modelo de comportamiento

Introducción del capitulo.



2.1. CU01 Directorio de roles

2.1.1. Descripción completa

Este caso de uso tiene como proposito general la creación de un directorio de roles, donde un administrador podrá crear, modificar, consultar o eliminar los roles.

2.1.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU01 Directorio de roles
Versión:	0.1
Actor:	Administrador.
Propósito:	El usuario administrador será capaz de administrar los roles dentro del sistema, esto
	incluye la creación, modificación, consulta y eliminado de dichos roles.
Entradas:	Ninguna.
Salidas:	Ninguna.
Precondiciones:	N/A
Postcondiciones:	La tabla Roles de la base de datos estará poblada".
Autor:	Guarneros Santana Víctor Hugo.

2.1.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal: Crear rol

- 1 🙏 El Administrador selecciona el botón Crear de la pantalla 🗟 IU01 Pantalla principal
- 2 Despliega la pantalla 🗟 IU02 Crear rol
- 3 Å El administrador asigna el nombre al nuevo rol
- 4 🏃 Selecciona el botón Crear de la pantalla 🗟 IU02 Crear rol
- 5 Verifica regla de negocio RN01 Duplicidad de roles y crea el nuevo rol, [Trayectoria A]
- **6** Muestra mensaje Operación exitosa
- 7 Regresa a la pantalla 🗟 IU01 Pantalla principal
- --- Fin del caso de uso.

Trayectoria principal: Modificar rol

- 1 🙏 El Administrador selecciona el botón Modificar de la pantalla 🖼 IU01 Pantalla principal
- 2 Despliega la pantalla 🗟 IU03 Modificar rol
- 3 🏃 El administrador ingresa el nombre del rol que desea modificar.
- 4 $\mathring{\uparrow}$ El administrador ingresa el nuevo nombre del rol.
- 5 Å Selecciona el botón Modificar de la pantalla 🖼 IU03 Modificar rol



- **6** Verifica regla de negocio RN01 Duplicidad de roles y modifica el rol, si el rol a modificar no existe muestra el mensaje Registro inexistente
- **7** Muestra mensaje Operación exitosa
- 8 Regresa a la pantalla 🗟 IU01 Pantalla principal
- - - Fin del caso de uso.

Trayectoria principal: Eliminar rol

- 1 Å El Administrador selecciona el botón Eliminar de la pantalla 🗟 IU01 Pantalla principal
- 2 Oespliega la pantalla 🗟 IU04 Eliminar rol
- 3 Å El administrador ingresa el nombre del rol que desea eliminar.
- 4 Å Selecciona el botón Eliminar de la pantalla 🗟 IU04 Eliminar rol
- 5 Verifica si el rol a eliminar existe si no muestra el mensaje Registro inexistente
- **6** Muestra mensaje Operación exitosa
- **7** Regresa a la pantalla 🗟 IU01 Pantalla principal
- --- Fin del caso de uso.

Trayectoria principal: Consultar rol

- 1 🙏 El Administrador selecciona el botón Consulta de la pantalla 🖼 IU01 Pantalla principal
- 2 Oespliega la pantalla 🗟 IU05 Consultar rol
- 3 🕴 El Administrador selecciona el botón Regresar de la pantalla 🗟 IU05 Consultar rol.
- 4 Regresa a la pantalla 🗟 IU01 Pantalla principal
- --- Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: Registro ya existente

- **A1** Muestra mensaje MSG03 Registro ya existente.
- A2 This lingresa un nuevo valor valido.
- A3 Verifica regla de negocio RN01 Duplicidad de roles y crea el nuevo rol, [Trayectoria A]
- **A4** Muestra mensaje MSG01 Operación exitosa
- **A5** Regresa a la pantalla 🗟 IU01 Pantalla principal
- --- Fin de la trayectoria.

2.1.4. IU01 Pantalla principal



Figura 2.1: IU01 Pantalla principal

2.1.5. IU02 Crear rol




Figura 2.2: IU02 Crear rol

2.1.6. IU03 Modificar rol



Figura 2.3: IU03 Modificar rol

- 2.1.7. IU04 Eliminar rol
- 2.1.8. IU05 Consultar rol



Figura 2.4: IU04 Eliminar rol




Figura 2.5: IU05 Consultar rol



2.2. CU02 Generar cuentas de usuario

2.2.1. Descripción completa

En este caso de uso tiene como objetivo generar las cuentas de los nuevos usuarios al sistema.

2.2.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU02 Generar cuentas de usuario
Versión:	0.1
Actor:	Administrador
Propósito:	Generar nuevas cuentas de usuarios para que puedan acceder a los servicios ofrecidos por la biblioteca (consultar procesos de negocio).
Entradas:	
	Una instancia de la clase Usuario
	nombres[String]
	apellidoPa[String]
	apellidoMa[String]
	email[String]
	• calle[String]
	no[int]
	• cp[int]
	curp[String]
	• telefono[String]
	rol[int]
	• foto[file]
Salidas:	
Saliuas:	
	• Se enviará un correo al usuario con sus datos de registro y su idUsuario
	Actualizará la capa de modelo
Precondiciones:	
	El administrador debe haber ingresado al sistema mediante el enlace.
	 El usuario no tuvo que haber sido registrado anteriormente
	Deberá existir el catálogo para usuarios
Postcondiciones:	
	El usuario podrá autenticarse
	Acceso a las funciones correspondientes al usuario
Autor:	Burciaga Ornelas Rodrigo Andrés

2.2.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal: Principal

- 1 Å Ingresa al sistema mediante el enlace a la aplicacion web
- 2 🕴 Selecciona agregar usuario de la interfaz 🗟 Ul01 Gestión Usuario.
- **3** Muestra la interfaz 🗟 UI02 Agregar Usuario.
- 4 Administrador llena el formulario de registro
- **5** Verifica la RN33 Datos del formulario completos.[Trayectoria A]
- **6** Verifica la RN34 Datos congruentes en cada campo.[Trayectoria B]
- 7 Verifica la RN35 El usuario ha sido registrado anteriormente.[Trayectoria C]
- 8 Envía la información del input CURP a la appi de RENAPO.[Trayectoria D]
- 9 Obtiene la información de la APPI de RENAPO. [Trayectoria E]
- 10 El sistema valida la información ingresada por el usuario comparando con la enviada por la APPI. [Trayectoria F]
- 11 Informa que el registro fue exitoso y envia un correo de confirmación al usuario. Se muestra en pantalla la 🗟 UI03 Inserción Exitosa!.
- --- Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: Campos sin llenar.

A1 — El sistema envia el mensaje MSG01 Debe Llenar todos los campos marcados con *

--- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa B:

Condición: Los datos ingresados no son correctos.

B1 El sistema envia el mensaje MSG02 Los datos ingresados en el campo señalado no son congruentes

--- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa C:

Condición: Usuario existente en la base.

C1 El sistema envia el mensaje MSG03 Usuario Registrado anteriormente

--- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa D:

Condición: La APPI no se encuentra disponible

D1 El sistema guarda la información en la base de datos.

D2 Intenta enviar la información cada media hora hasta que este disponible.

--- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa E:

Condición: No se pudieron obtener los datos



E1 El sistema envia el mensaje MSG04 Los datos no se pudieron obtener de la appi de Renapo -- -- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa E:

Condición: Los datos no coinciden

E1 El sistema envia el mensaje MSG05 Los datos ingresados no son correctos - - - Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa F:

Condición: Los datos no coinciden

F1 El sistema envia el mensaje MSG06 Los datos ingresados de la CURP no son correctos - - - - Fin de la trayectoria.

2.2.4. UI01 Gestión de Usuario

Objetivo

Pantalla de Inicio, en esta interfaz se muestran las opciones con los usuarios

Diseño

Este menu nos indica las opciones a realizar con los usuarios.




Figura 2.6: UI01 Gestión Usuario

2.2.5. UI02 Agregar Usuario

Objetivo

En esta pantalla observamos los campos requeridos para agregar usuario

Diseño

Formulario indicativo.




Figura 2.7: UI02 Agregar Usuario

2.2.6. UI03 Inserción Exitosa

Objetivo

En esta pantalla vemos el mensaje de éxito en la inserción

Diseño

Mensaje en cuestión



Figura 2.8: UI03 Inserción Exitosa!

2.2.7. IU01 Pantalla principal



Figura 2.9: IU01 Pantalla principal

2.2.8. IU02 Crear rol




Figura 2.10: IU02 Crear rol

2.2.9. IU03 Modificar rol



Figura 2.11: IU03 Modificar rol

- 2.2.10. IU04 Eliminar rol
- 2.2.11. IU05 Consultar rol



Figura 2.12: IU04 Eliminar rol




Figura 2.13: IU05 Consultar rol



2.3. CU04 Registrar libro

2.3.1. Descripción completa

Este caso de uso tiene como objetivo registar la información de un libro acorde a la norma MARC 21 para catalogar los libros.

2.3.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU04 Registrar libro
Versión:	1.0
Actor:	Administrador
Propósito:	Registrar los libros entrantes conforme a MARC 21 y guardarlos en una base de datos.
Entradas:	Libro fisico.
Salidas:	Registro en la base de datos.
Precondiciones:	 El Administrador debe de estar registrado. El sistema debe de estar conectado a la base de datos.
Postcondiciones:	• Se registrará la informacion de un libro en al base de datos.
Autor:	Manriquez Diego Salas Abiran

2.3.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal: Principal

- 1 🙏 El administrador seleccionara el boton Registrar de la pantalla 🖼 IU01 Pantalla principal.
- 2 Oespliega la pantalla 🗟 IU02 Registrar libro.
- 3 Å El administrador introduce la informacion del libro en los campo requeridos.
- 4 🙏 Selecciona el botón Registrar de la pantalla 🖼 IU02 Registrar libro.
- **5** Verifica regla de negocio RN22 Campos llenos libro y se procede a verificar el libro en la base de datos.[Trayectoria A]
- **6** Verifica la informacion y compara el ISBN en la base de datos de acuerdo a la regla de negocio RN23 Registrar libro .[Trayectoria B]
- **7** Se guarda la informacion en la base de datos de acuerdo a la regla de negocio RN24 Registro completo .[Trayectoria C]
- 8 Se mostrará el mensaje [MSG1]. 🗟 IU03 Registro exitoso

--- Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: Se introdujo un campo vacio

- **A1** Muestra mensaje [E2].
- **A2** A Ingresa un nuevo valor valido.
- A3 Verifica regla de negocio RN22 Campos llenos libro y se procede a verificar el libro en la base de datos.[Trayectoria A]
- **A4** Se mostrará el mensaje [MSG1].
- A5 Regresa a la pantalla 🗟 IU02 Registrar libro
- --- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa B:

Condición: Se introdujo un ISBN existente con una editorial diferente

- **B1** El sistema mostrará el mensaje [MSG8].
- **B2** Å Ingresa un nuevo valor valido.
- **B3** Verifica la informacion y compara el ISBN en la base de datos de acuerdo a la regla de negocio RN23 Registrar libro .[Trayectoria B]
- **B4** Se mostrará el mensaje [MSG1].
- **B5** Regresa a la pantalla 🗟 IU02 Registrar libro
- --- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa C:

Condición: Fallo de conexion en la base de datos

- **C1** El sistema mostrará el mensaje [E1].
- C2 Regresa a la pantalla 🗟 IU01 Pantalla principal
- --- Fin de la trayectoria.

2.3.4. IU01 Pantalla principal



Figura 2.14: IU01 Pantalla principal

2.3.5. IU02 Registrar libro




Figura 2.15: IU02 Registra libro

2.3.6. IU03 Registro exitoso




Figura 2.16: IU03 Registro exitoso



2.4. CU05s Consultar libros

2.4.1. Descripción completa

En este caso de uso se describirá el comportamiento y funcionamiento del sistema para buscar un libro dentro de una base de datos. La consulta se realizará a tráves del nombre del libro y arrojará como resultado todos los libros que coincidan con ese nombre, mostrando en pantalla la información relacionada al libro.

2.4.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU05s Consultar libros
Versión:	0.1
Actor:	Administrador, Estudiante
Propósito:	Poder visualizar en pantalla los libros que existan en la base de datos con el nombre
	solicitado
Entradas:	Nombre del libro
Salidas:	Informacion correspondiente a el libro que se desea buscar
Precondiciones:	
	El administrador debe haber ingresado al sistema.
	Tiene que existir datos de los libros en la BD.
Postcondiciones:	Ninguna. Es una consulta.
Autor:	Torres Segura Ricardo, Vega Camacho Enrique

2.4.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal: Principal

- 1 Å El Usuario llena el campo disponible con el nombre del libro y hace clic en el el boton Buscar de la 🔄 UI51 Pantalla Consulta de libros.
- 2 El sistema valida que el campo no esté vacío. [Trayectoria A]
- 3 El sistema se conecta a la base de datos [Trayectoria B]
- **4** El sistema hace una búsqueda a la base de datos para encontrar los libros con el nombre solicitado. [Trayectoria C]
- **5** El sistema muestra en la intefaz 🗟 UI52 Pantalla de vista de consulta de libros los resultados obtenidos, incluyendo el estado del libro.
- --- Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: La cadena para generar la búsqueda es invalida.

A1 Å Oprime el botón Aceptar.

A2 Termina el caso de uso.

--- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa B:

Condición: No se puede conectar a la base de datos.

B1 * Oprime el botón Aceptar.

B2 Termina el caso de uso.

--- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa C:

Condición: No se encuentró la palabra de búsqueda.

C1 Å Oprime el botón Aceptar.

C2 Termina el caso de uso.

--- Fin de la trayectoria.

2.4.4. IU51 Pantalla de Consulta de libros

Objetivo

Pantalla de Búsqueda, en esta interfaz se podrán buscar la ubicación de los libros para su consulta dentro de la biblioteca.

Diseño

Esta pantalla aparece seleccionar la sección 'Consulta de Libros en Existencia', una vez que se acceda, se debe seleccionar el tipo de filtro por el cual se va a buscar el libro, puede ser por título del libro, autor, categoría, número de páginas, fecha de publicación y editorial.




Figura 2.17: UI51 Pantalla de Consulta de Libros.

Salidas

• Ninguna.

Entradas

• Texto de busqueda: Este texto servirá como parametro para hacer la busqueda en la base de datos.

Comandos

• Buscar: Activa el algoritmo para buscar los libros con el filtro seleccionado y el texto de busqueda introducido. Ademas redirecciona a la 🖼 UI52 Pantalla de vista de consulta de libros donde se mostrará la informacion obtenida.

Mensajes

• [E1] Error al conectar a la BD.

- **[E2]** Error al buscar el libro.
- MSG1 No se ha encontrado registros publicaciones con esos criterios de búsqueda.

2.4.5. IU52 Pantalla de vista de consulta de libros

Objetivo

En esta pantalla se mostrará la informacion necesaria relacionada con la informacion del libro buscado.

Diseño

Esta pantalla aparece al momento de mostrar los resultados obtenidos de la busqueda. Si en la base de datos no hay algún registro del libro buscado en cuestion, se muestra el mensaje de error.




Figura 2.18: UI52 Pantalla de Vista de la Consulta.

Salidas

• Vista de los resultados obtenidos en la busqueda del libro.

Entradas

• Ninguna.

Comandos

• OK: Muestra la 🖼 UI51 Pantalla Consulta de libros.

Mensajes

- **[E1]** Error al conectar a la BD.
- MSG1 No se ha encontrado registros de los libros solicitados. Intente nuevamente.



2.5. CU06 Registrar Estado de Libros

2.5.1. Descripción completa

El administrador puede asociar diferentes estados a un libro, esto con base a una fecha de revisión que el administrador registra. Estos estados se definen en los procedimientos de devolución y préstamo.

2.5.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU06 Registrar Estado de Libros
Versión:	0.1
Actor:	Administrador bibliotecario
Propósito:	El administrador pueda controlar y gestionar el préstamo de libros con base a la
	disponibilidad y estado de cada uno de los libros registrados en la biblioteca.
Entradas:	El identificador del libro , la fecha -hora cuando se realiza el registro y los estados
	que se asocian al libro.
Salidas:	Se registra la fecha y hora del cambio de estado del libro , esto indica la disponibilidad
	y características durante ese cambio.
Precondiciones:	
	El administrador realizo el proceso CU9 de entrega de libro previamente.
	administrador realizo el proceso de préstamo (CU07) previamente.
	Un libro debe estar registrado
	La disponibilidad debe estar registrada
	El estado físico debe estar registrado.
Doctoondicionas	El cambio de estado guado registrado con una fecha y hora, una disperibilidad y 0
Postcondiciones:	El cambio de estado queda registrado con una fecha y hora, una disponibilidad y 0
_	o más condiciones físicas.
Autor:	BAUTISTA ROSALES MAURICIO

2.5.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal: Principal

- 1 Å El administrador realiza el proceso de entrega o préstamo (CU07), (CU09) [Trayectoria A]
- 2 El sistema conserva el identificador del libro e identifica si se trata de una entrega o un préstamo.
- **3** El sistema establece la disponibilidad con base a las reglas de negocio RN30 RN31Disponibilidad de un Libro [Trayectoria B]
- **4** El sistema despliega il IU6 Pantalla Registro solicitando al usuario que seleccione las condiciones físicas del libro que aplique.
- 5 El administrador presiona el botón CONTINUAR
- **6** El sistema obtiene la fecha y hora en que se hace el registro.



- 7 El sistema solicita a través del MSG6 que el administrador confirme los datos.[Trayectoria C]
- 8 Å El administrador confirma los datos presionando el botón OK
- **9** El sistema registra la disponibilidad del libro y sus condiciones físicas en la fecha y hora indicada.[Trayectoria D]
- 10 El sistema muestra el mensaje MSG1 como resultado del éxito de registró.
- 11 Å El administrador confirma presionando el botón OK
- --- Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: El administrador desea cambiar el estado de un libro en concreto.

- **A1** El sistema solicita el identificador del libro.
- **A3** El sistema comprueba que exista el libro en los registros.[Trayectoria F]
- **A4** El sistema despliega la 🖬 IU6 Pantalla Registro y solicita al administrador que seleccione la disponibilidad del libro.
- A5 🚶 El administrador indica la disponibilidad del libro. Trayectoria principal paso 4 [Trayectoria Principal]
- --- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa B:

Condición: El administrador desea modificar la disponibilidad del libro.

- **B1** † El administrados presiona el botón MODIFICAR
- B2 El sistema habilita el selector que indica la disponibilidad del libro
- **B3** Ladministrador selecciona la disponibilidad correcta. trayectoria principal paso 4 [Trayectoria Principal]
- --- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa C:

Condición: El administrador presiona el botón NO no confirmando los datos.

- **C1** El sistema nuestra los datos previamente indicados por el administrador.
- C2 † El administrador realiza las modificaciones correspondientes Paso 5 trayectoria principal [Trayectoria Principal]
- --- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa D:

Condición: No se logró registrar los datos

- D1 El sistema verifica el número de intentos con base a la regla del negocio RN32 [Trayectoria]F
- **D2** El sistema muestra el mensaje E7.

Trayectoria principal paso 9[Trayectoria Principal]

--- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa E:

Condición: Excede el Número de Intentos

E1 El sistema muestra el mensaje MSG7

E2 [‡]El administrador presiona el botón OK Fin del caso de uso

--- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa F:

Condición: No existe registro del libro

F1 El sistema muestra el mensaje E4

F2 \bigcirc [$\mathring{\uparrow}$]El administrador presiona el botón \bigcirc K

Trayectoria Alternativa A paso 1 [Trayectoria A]

--- Fin de la trayectoria.

2.5.4. IU6 Pantalla de Inicio

Objetivo

Pantalla de Inicio, para registrar el estado de un libro en concreto.

Diseño

Esta pantalla aparece al iniciar el sistema.

Si en la base de datos no algún registro de citas agendadas, la parte de consultar estará inhabilitada. Esta pantalla aparece despues del proceso de entrega y prestamo de un libro.




Figura 2.19: Ul01 Pantalla para registrar estado de un libro

Salidas

• Mensaje de registro exitoso MSG1 .

Entradas

- ICBN: Identificador del libro
- DISPONIBILIDAD : Describe la disponibilidad de un libro.
- ESTADOS FISICOS : Estados fisicos que tiene el libro.

Comandos

- Buscar Libro: Solicita el ICBN de un libro para agregar estado del libro.
- Continuar : Realiza el registro del estado del libro.

Mensajes

- MSG6 ¿Los Datos Son Correctos ?
- MSG1 El registro fue Exitoso
- MSG7 Intentalo nuevamente
- [E7] Número Máximo de Intentos, Intentalo más Tarde
- [E4] El libro no Existe



2.6. CU07 Prestamo de Libros a domicilio

2.6.1. Descripción completa

Este caso de uso tiene como objetivo que los clientes puedan pedir el prestamo de un libro fuera de la biblioteca.

2.6.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU07 Prestamo de Libros a domicilio
Versión:	0.1
Actor:	Administrador
Propósito:	Se llenará un formulario donde se introducirá el identificador del usuario y el libro que se desea pedir a préstamo. El sistema verificará que el usuario esté debidamente registrado al sistema y que sea apto para pedir libros en préstamo y también se verificará si el libro es apto para ser prestado.
Entradas:	ID Usuario.Nombre del libro.
Salidas:	Se redireccionará al usuario a una pantalla donde muestre los resultados de su peticion.
Precondiciones:	
	El administrador debe haber ingresado al sistema.
	El usuario debe contar con un ID.
Postcondiciones:	Se actualiza en la DB la lista de libros con los que el usuario cuenta en prestamo.
Autor:	Mora Guardado Daniel y Cortes Frias Diego Antonio.

2.6.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal: Principal

- $\mathbf{1}$ $\overset{\,\,{}_\circ}{\downarrow}$ Dará click en Pretsamo de Libros de la interfaz $\overset{\,\,{}_\circ}{\Longrightarrow}$ UI01 Pantalla de Inicio .
- 2 Å Llenará el formulario de la interfaz 🗟 UI02 Pantalla de prestamo a domicilio Se llenara con el ID del usuario y el Nombre del libro que el usuario quiere como pretsamo [Trayectoria A].
- 3 [†] Dará click en Realizar tramite
- **4** Se conecta a la BD [Trayectoria B].
- **5** Verificará la cuenta del usuario [Trayectoria C] [Trayectoria D] [Trayectoria E] [Trayectoria F]. .
- **6** Verificará la disponibilidad del libro [Trayectoria G].
- 7 Se muestra en 🗟 UI03 Prestamo satisfacotrio un mensaje con la fecha de devolucion del libro.

- 8 Å Dará click en Entendido de 🗟 UI03 Prestamo satisfacotrio y se redireccionara a 🗟 UI01 Pantalla de Inicio .
- --- Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: No se llenan todos los campos del formulario de la 🗟 UIO2 Pantalla de prestamo a domicilio

- A1 Se vuelve a cargar la 🗟 Ul02 Pantalla de prestamo a domicilio con el mensaje E3 Datos incompletos en letrar rojas en la parte superior del formulario.
- **A2** Regresa al paso 2 de la trayectoria principal.
- --- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa B:

Condición: No se pudó hacer la conexión a la base de datos.

- **B1** Se muestra 🗟 UI04 Error con el mensaje E1 Fallo de conexion
- B2 [†] Dará click en Aceptar
- **B3** Redireccionara a 🗟 UI01 Pantalla de Inicio
- --- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa C:

Condición: Se viola la Rn4 Usuario no registrado

- C1 Se muestra 🗟 UI04 Error con el mensaje E4 Usuario no registrado
- C2 * Dará click en Aceptar
- C3 Redireccionara a 🗟 UI01 Pantalla de Inicio
- --- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa D:

Condición: Se viola la Rn5 Limite de prestamos

- D1 Se muestra 🗟 UI04 Error con el mensaje MSG7 Limite de prestamos
- **D2** Aceptar Dará click en Aceptar.
- D3 Redireccionara a 🗟 UI01 Pantalla de Inicio
- --- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa E:

Condición: Se viola la Rn6 Sancion de prestamos

- E1 Se muestra 🗟 UI04 Error con el mensaje MSG2 Sancion
- E2 Aceptar Aceptar
- E3 Redireccionara a 🗟 UI01 Pantalla de Inicio
- --- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa F:

Condición: Se viola la Rn7 Usuario bloqueado

F1 Se muestra 🗟 UI04 Error con el mensaje MSG4 Usuario bloqueado

F2 Å Dará click en Aceptar.

F3 Redireccionara a 🖃 UI01 Pantalla de Inicio

--- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa G:

Condición: Se viola la Rn8 Estado del libro para prestamo

G1 Se muestra 🖃 UI04 Error con el mensaje MSG3 Libro no disponible

G2 [†] Dará click en Aceptar.

G3 Redireccionara a 🗟 UI01 Pantalla de Inicio

--- Fin de la trayectoria.

2.6.4. IU01 Pantalla de Inicio

Objetivo

Pantalla de Inicio, en esta Interfaz se podrá acceder a las funcionalidades del sistema.

Diseño

Esta pantalla aparece al iniciar el sistema.




Figura 2.20: UI01 Pantalla de Inicio.

Salidas

• Ninguna.

Entradas

2.6.5. UI02 Pantalla de prestamo a domicilio

Objetivo

Pantalla donde se introduciran el ID del usuario y el Nombre del libro que se quiere para prestamo.

Diseño

Esta pantalla aparece al iniciar el modulo. Deben de ser llenados todos los campos, de lo contrario, cuando se precione Realizar tramite se re direccionara a la misma pero mostrara el mensaje E3 Datos incompletos.




Figura 2.21: UI02 Formulario para el prestamo del libro.

Salidas

• Ninguna.

Entradas

- ID de usuario.
- Nombre del libro.

Comandos

• Realizar tramite Activa el modulo encargado de aceptar o rechazar la peticion del prestamo del libro.

Mensajes

• E3 Datos incompletos

2.6.6. IU03 Prestamo satisfacotrio

Objetivo

Pantalla donde se mostrara la fecha de devolucuion del libro .

Diseño

Esta pantalla aparece cuando el prestamo puede ser efectuado con satisfaccion.




Figura 2.22: UI03 Prestamo satisfactorio.

Salidas

• Ninguna.

Entradas

2.6.7. UI04 Error

Objetivo

Pantalla donde se muestra los errores del tramite de prestamos a domicilio.

Diseño

Esta pantalla solo se mostrara los errores y las causas del por qué no se puede hacer el prestamo del libro.




Figura 2.23: UI04 Pantalla de errores.

Salidas

• Ninguna.

Entradas

• El sistema le mandara a esta interfaz el error por el cual no se puede prestar el libro al usario.

Comandos

• Aceptar Redirecciona a 🗟 UI01 Pantalla de Inicio .

Mensajes

- E1 Fallo de conexion
- E4 Usuario no registrado
- MSG7 Limite de prestamos
- MSG2 Sancion
- MSG4 Usuario bloqueado
- MSG3 Libro no disponible



2.7. CU08 Préstamo interbibliotecario

2.7.1. Descripción completa

En este caso de uso tiene como objetivo prestar un libro a otra biblioteca

2.7.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU08 Préstamo interbibliotecario
Versión:	0.1
Actor:	Administrador
Propósito:	Prestar un libro de la biblioteca a otra biblioteca de acuerdo a la disponibilidad del
	libro.
Entradas:	Nombre del libro, nombre del la biblioteca, Fecha del día actual
Salidas:	una nota de préstamo donde se especificara el libro que se presta, la fecha y a quien
	se le presta
Precondiciones:	
	El libro debe estar disponible para préstamo.
	• conexión a la base de datos.
Postcondiciones:	El libro estará prestado
Autor:	Rodriguez Ceravates Arturo y Monze Ceron Rodriguez .

2.7.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal: Principal

- 1 Å Presionara el botón: Préstamo de la pantalla 🗟 Ul01 Pantalla de inicio.
- 2 Mostrara la pantalla 🗟 Ul02pantalla de préstamo .
- $\mathbf{3}$ $\mathring{\uparrow}$ Ingresara los datos y presionara el botón: Prestar [Trayectoria A].
- 4 Mostrara el mensaje MSG01 Operación realizada exitosa mente
- --- Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: Se ingreso mal alguno de los campos

A1 Mostrara el mensaje E3 Datos introducidos incorrectamente.

A2 Termina el caso de uso.

--- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa B:

Condición: El libro no esta disponible para el préstamo

B1 Mostrara el mensaje MSG03 El libro no está disponible.

B2 Termina el caso de uso.

--- Fin de la trayectoria.

2.7.4. IU8.1 Pantalla de Inicio

Objetivo

Pantalla de Inicio, es la pantalla principal.

Diseño

En esta pantalla muestra el botón préstamo

El administrado dará en el botón préstamo




Figura 2.24: UI01 Pantalla de Inicio.

Salidas

• generara la pantalla 🗟 Ul02 Pantalla de préstamo.

Entradas

Ninguna

2.7.5. IU8.2 Pantalla de prestamo

Objetivo

Pantalla de préstamo, en esta pantalla se recibirán los datos para el préstamo

Diseño

Esta pantalla aparece cuando presionas el botón Préstamo

El administrador ingresara el nombre del libro y el nombre de la biblioteca El administrado dará en el préstamo




Figura 2.25: UI02 Pantalla de Préstamo.

Salidas

• se efectuara el préstamo y dará el mensaje MSG1 Operación realizada exitosa mente.

Entradas



2.8. CU10 Renovar préstamo de libro

2.8.1. Descripción completa

Este caso de uso tiene como objetivo describir la parte del sistema que se encarga de extender el tiempo y fecha límite que tiene un usuario para realizar la devolución de un libro que pidió prestado con anterioridad en la biblioteca.

2.8.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU10 Renovar préstamo de libro
Versión:	0.1
Actor:	Bibliotecario, Usuario
Propósito:	Solicitar un tiempo extra para que el usuario pueda tener en su posesión un libro que se le ha prestado.
Entradas:	Se necesitan de los siguientes datos Nombre del Usuario
	Contraseña
Salidas:	Nueva fecha de devolución
Precondiciones:	
	• Interna: Que el usuario haya iniciado sesión.
	• Interna: Que el libro ya esté en estado de préstamo para el mismo usuario.
	Interna: Que el libro no esté apartado
Postcondiciones:	Extensión del plazo o fecha límite para entregar el libro.
Autor:	
	Nava Campos Jose Andres
	Olvera Neria Yamile Giselle

2.8.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal: Principal

- 1 Å El usuario se dirige al apartado Préstamos en el menú principal de UIX en la página web.
- 2 El sistema despliega la ventana IUX mostrando en la pantalla una lista con sus préstamos actuales otorgados por la biblioteca. UIO1 Pantalla de Prestamos
- 3 🏌 El usuario solicita al sistema una prórroga de entrega dando clic en el botón Renovar
- 4 El sistema otorga la renovación del préstamo apegado a las reglas de negocio RN1,RN2,RN3,RN4,RN5. [Trayectoria A] [Trayectoria B] [Trayectoria C] [Trayectoria C] [Trayectoria D]



- **5** El sistema despliega el MSG1 Operacion exitosa informándole al usuario el resultado exitoso para renovar el préstamo.
- **6** $\stackrel{\star}{\nearrow}$ El usuario presiona el botón OK confirmando el mensaje.
- 7 El sistema muestra la ventana IUX con los préstamos actuales y la fecha de devolución actualizada. 🗟 UI02 Pantalla de Confirmacion
- --- Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: La solicitud de renovación de préstamo ha superado el número de periodos posibles.

- A1 El sistema muestra una notificación de error en la renovación de préstamo MSG11 Fallo el registro
- A2 La usuario da clic en el botón OK confirmando el mensaje.
- **A3** Se regresa al paso 2 de la trayectoria principal
- --- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa B:

Condición: : El plazo de préstamo ha finalizado y la fecha límite de entrega ha expirado

- **B1** El sistema muestra una notificación de plazo de préstamo finalizado MSG13 El plazo del prestamo del libro seleccionado ha terminado
- **B2** The El usuario da clic en el botón OK confirmando el mensaje.
- **B3** Se regresa al paso 2 de la trayectoria principal
- --- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa C:

Condición: No se encuentra dentro de los 3 días naturales pre expiración de la fecha de entrega

- C1 El sistema muestra una notificación de error en la renovación de préstamo MSG14 Aun no se encuentra en la fecha de renovacion del prestamo del libro seleccionado
- C2 La usuario da clic en el botón OK confirmando el mensaje.
- C3 Se regresa al paso 2 de la trayectoria principal
- --- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa D:

Condición: El libro ya ha sido apartado por otro usuario para su préstamo

- D1 El sistema muestra una notificación error en la renovación MSG11 Fallo el registro
- D2 [‡] El usuario da clic en el botón OK confirmando el mensaje.
- **D3** Se regresa al paso 2 de la trayectoria principal
- --- Fin de la trayectoria.

2.8.4. IU01 Pantalla de Inicio

Objetivo

Pantalla de Prestamos, en esta Interfaz se podrán visualizar los prestamos actuales que se le han otorgado al usuario, la fecha en que comenzó su préstamo y la fecha límite para la devolución del libro.

Diseño

Esta pantalla se despliega al dar clic en el menú prestamos de la pantalla principal.

Está ubicado a la izquierda de cada préstamo un botón habilitado para renovar el prestamo.




Figura 2.26: Ul01 Pantalla de Prestamos.




Figura 2.27: UI02 Pantalla de Confirmacion.

Salidas

- Notificación del resultado de la operación.
- Actualización del tiempo límite de devolución.

Entradas

• Ninguna.

Comandos

• Renovar: En caso de cumplir con todas las restricciones, aumenta un periodo de 5 días naturales a la fecha de devolución actual. Muestra la interfaz 📴 UI02 Pantalla de Consulta. Actualizada con la nueva fecha de entrega.

Mensajes

- [MSG1] Operación Realizada Exitosamente.
- [MSJ12] Ha superado el número de periodos para la renovación del préstamo del libro seleccionado.
- [MSJ13] El plazo del préstamo del libro seleccionado ha terminado.
- [MSJ14] Aun no se encuentra en la fecha de renovación del préstamo del libro seleccionado.
- [MSG3] El libro no está disponible.



2.9. CU12 Apartar Libro

2.9.1. Descripción completa

Este caso de uso tiene como objetivo describir la funcionalidad del sistema donde se podrá apartar un libro cuando este no este disponible, para que de esta manera el usuario que aparte tenga la seguridad de que al llegar el libro a la biblioteca pueda ir a recogerlo y hacer uso de el. Siempre y cuando el usuario este registrado.

2.9.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU12 Apartar Libro
Versión:	0.1
Actor:	Usuario
Propósito:	Generar una orden de apartado de libro para obtener un libro al volver a estar disponible.
Entradas:	disposible.
	Nombre del Usuario
	Id del Usuario
	Fecha del Día Actual
	Nombre de Libro Requerido
Salidas:	Orden de cita. Que contendrá: fecha del día en que se hizo la orden, nombre de quien hizo la orden, nombre del libro, autor, id del libro.
Precondiciones:	
	Interna: Que exista el libro.
	Interna: Que el libro no esté disponible.
	Interna: Que el libro no este apartado ya.
Postcondiciones:	Se actualiza la base de datos.
Autor:	López Orozco Diego Efraín

2.9.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal: Principal

- 1 ‡ El usuario se dirige a la opción de Buscar Libro que aparece en la 🖼 UI01 Pantalla de Inicio.
- **2** El sistema llama al caso de uso 5.
- **3** El sistema verifica si el libro no esta disponible conforme a la regla de negocio 20 Libro Disponible para Apartado[Trayectoria C].

- 4 Å El usuario se dirige a la opción de Apartar Libro que aparece en la 🗟 Ul02 Libro no Disponible.
- 5 El sistema despliega la ventana 🗟 Ul03 Formulario Apartar Libro mostrando la interfaz de usuario.
- **6** $\stackrel{\star}{\nearrow}$ El usuario llena los campos: Clave del Usuario (id).
- 7 È El usuario da clic en el botón de Apartar en la parte inferior derecha de la 🗟 UIO3 Formulario Apartar Libro.
- **8** El sistema validará los datos conforme a las reglas de negocio 18 Apartado Libro19 Apartado para Usuario[Trayectoria A][Trayectoria V].
- **9** El sistema llena la tabla de la entidad LibrosApartados en la base de datos [Trayectoria D], donde se guardarán los registros nuevos de los libros apartados.
- 10 El sistema envia un correo con los datos de la orden de apartado y los datos del libro [Trayectoria E].
- 11 C El sistema abre la 🗟 UI03 Formulario Apartar Libro y muestra el MSG1 Operación Exitosa,
- --- Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: El libro ya fue apartado

- A1 El sistema muestra el MSG3 Libro Apartado. Notificando la violación de la 18 Apartado Libro.
- **A2** Å Oprime el botón Ok.
- --- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa B:

Condición: El usuario no se encuentra registrado

- **B1** El sistema muestra el E4 Usuario sin Registrar. Notificando la violación de la 19 Apartado para Usuario.
- **B2** * Oprime el botón Ok.
- --- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa C:

Condición: El libro se encuentra disponible

- C1 El sistema muestra el MSG5 Libro Disponible. Notificando la violación de la 20 Libro Disponible para Apartado.
- C2 * Oprime el botón Ok.
- --- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa D:

Condición: No se realizo exitosamente la conexión a la base de datos

- **D1** El sistema muestra el E1 Sin conexión a la BD. Notificando que no se pudo realizar la conexión a la base de datos.
- D2 * Oprime el botón Ok.
- --- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa E:

Condición: El email no se puedo enviar

- **E1** El sistema muestra el E6 Libro Apartado. Notificando que no se pudo enviar el correo al usuario.
- **E2** † Oprime el botón Ok.
- --- Fin de la trayectoria.

2.9.4. IU01 Pantalla de Inicio

Objetivo

Pantalla de Inicio, en esta Interfaz se podrá navegar en los diferentes menús para poder aceder a la mayor parte de funcionalidad como buscar libro.

Diseño

Esta pantalla aparece al iniciar el sistema.

Si en la base de datos no algún registro de libros, la parte de consultar estará inhabilitada.



Figura 2.28: Ul01 Pantalla de Inicio

Salidas

• Ninguna.

Entradas

• BD Vacio: Variable booleana que indica si exite almenos algún registro en la BD de la entidad entrevistas. Si el valor es 1: habilita el Consultar Libro en caso contrario lo deshabilita.

Comandos

• Consultar Libro : Llama al caso de uso 5.

Mensajes

2.9.5. IU02 Pantalla Apartar Libro

Objetivo

Pantalla de Apartar Libro, esta interfaz sirve para poder dar clic a un botón que nos lleva al formulario para apartar libro.

Diseño

Esta pantalla aparece al dar clic al botón Buscar Libro.

Si en la base de datos no algún registro de libros, la parte de consultar estará inhabilitada.



Figura 2.29: UI02 Libro no Disponible

Salidas

• Ninguna.

Entradas

• BD Vacio: Variable booleana que indica si existe al menos algún registro en la BD de la entidad entrevistas. Si el valor es 1: habilita el Apartar Libro en caso contrario lo deshabilita.

Comandos

• Apartar Libro : Llama a la interfaz 🗟 Ul03 Formulario Apartar Libro.

Mensajes

2.9.6. IU03 Pantalla de Formulario para Apartar Libro

Objetivo

Pantalla de Inicio, en esta Interfaz se podrá llenar el formulario para poder apartar el libro.

Diseño

Esta pantalla aparece al dar clic al botón de Apartar Libro.

Si en la base de datos el libro esta disponible, la parte del formulario estará inhabilitada.




Figura 2.30: UI03 Formulario Apartar Libro

Salidas

• Mensaje de orden de apartado del Libro.

Entradas

- idUsuario: Variable con la clave del Usuario.
- idLibro: Variable con la clave del Libro a apartar.

Comandos

• Apartar: Registra el apartado del libro.

Mensajes

- Ninguna.
- El libro no se puede apartar, ya fue apartado.
- El usuario no está registrado.
- El libro no se puede apartar, se encuentra disponible.
- No se concecto a la base de datos. Intente mas tarde.

- No se pudo enviar el correo. Intente mas tarde.
- Se aparto correctamente el libro. Se envió un correo electrónico.



2.10. CU14 Generar Multas

2.10.1. Descripción completa

En este caso de uso tiene como objetivo generar las multas a las cuales los usuarios serán acreedores, por no cumplir con las normas que se establecierón y que ellos aceptarón, cuando crearón su credencial para poder obtener los ejemplares de la biblioteca. Estas se les generaran solo si no cumples con las reglas establecidas.

2.10.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU14 Generar Multas
Versión:	1.0
Actor:	Administrador
Propósito:	Generar multas a los usuarios del servicio de la biblioteca que no cumplan con las
	condiciones de devolución.
Entradas:	
	Tipo de afectación en el ejemplar.
	Identificador del ejemplar.
	Identificador del usuario.
Salidas:	
	Monto de multa aplicable.
Precondiciones:	
	El usuario debe de estar registrado.
	El usuario debe de tener un ejemplar registrado como "Prestamo".
	• El administrador verifica el estado del libro y del préstamo en el CU9.
Postcondiciones:	
	Se registrará una multa en el historial del usuario.
Autor:	Miguel Tejeda Erubey Martínez

2.10.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal: Principal

- 1 Å El administrador introduce el tipo de multa aplicable de acuerdo a las reglas de negocio RN-11, RN-12, RN-13, RN-14. [Trayectoria A]
- 2 El sistema lee el costo del libro de a cuerdo al identificador proporcionado. [Trayectoria B]



- **3** El sistema lee las fechas de préstamo y de devolución establecidas en la emisión anterior [Trayectoria B]
- 4 El sistema calcula la multa de acuerdo a las siguientes condiciones, correspondientes al tipo de multa:
 - 1. "Pérdida de libro". Se considerará el costo total obtenido en el paso 2.
 - 2. "Devolución a destiempo". Se tomará la fecha de devolución del paso 3 y contarán los días dde diferencia entre la fecha actual. La cantidad de días multiplicará por 20.
 - 3. "Maltrato de libro". Se cosiderará el costo en el paso 2 y se multiplicara por 0.35
 - 4. "Sustitución de libro". Se considerará el costo obtenido en el paso 2 y se multiplicará por 0.5.
- **5** El sistema devolverá la cantidad de multa correspondiente al paso anterior, la cual se asociará al usuario dado por el identificador de entrada [Trayectoria B]
- **6** Se mostrará el mensaje MSG1
- --- Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: Se introdujo un número de multa inexistente

- **A1** El sistema mostrará el mensaje [E2].
- **A2** Se reiniciará el CU, volviendo al paso 1 de la trayectoria principal.
- --- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa B:

Condición: Se presentó un error en la conexión y/o en la transacción actual con base de datos

- **B1** El sistema mostrará el mensaeje [E1].
- **B2** Se reiniciará el CU, volviendo al paso 1 de la trayectoria principal.
- --- Fin de la trayectoria.

2.11. Catalogo de Mensajes

MENSAJES GENERALES

- [E1] Error al conectar a la BD.
- [E2] Error al generar las citas de entrevista.
- [E3] Datos incompletos. Favor de completar todos los campos de entrada.
- **[E4]**Registro no encontrado.
- [E5] Registro ya existente en el catálogo.
- [E6]Error en el envío de email.
- [E7] Error de escritura en la base de datos. Intentalo nuevamente.
- [MASG1] Operación realizada exitosamente.
- [MASG2] El usuario cuenta con adeudos. No se puede completar la operación.
- [MASG3] El libro no está disponible.
- [MASG4] El usuario se encuentra bloqueado.
- [MASG5] El recurso solicitado está disponible.
- [MASG6] Confirma que los datos ingresados sean correctos.
- [MASG7] Límite máximo de intentos alcanzado.

CONSIDERANDO LOS CASOS DE USO

- [1] Directorio de roles
 - 1. Referencia a MSG1
 - 2. Referencia a [E4]
 - 3. Referencia a [E5]
- [2] Generación de cuentas de usuario
- [3] Generación de credencial
 - 1. Referencia a MSG1
 - 2. Referencia a [E4]
 - 3. Refencia a MSG2
- [4] Directorio de roles
 - 1. Referencia a [E3]
 - 2. MSG8. El ISBN no corresponde a la edición del libro
 - 3. Referencia a [E1]
- [5] Consulta de libros
- [6] Estado de libro
 - 1. Referencia a MSG6
 - 2. Referencia a MSG1
 - 3. Referencia a [E7]
 - 4. Referencia a MSG7
 - 5. Referencia a [E4]
- [7] Préstamo a domicilio
 - 1. Referencia a [E3]

- 2. Referencia a [E1]
- 3. Referencia a [E4]
- 4. MSGO. El límite de préstamos para este usuario ha alcanzado su límite, no se pueden hacer más préstamos a este usuario.
- 5. Referencia a MSG2
- 6. Referencia a MSG4
- 7. Referencia a MSG3
- [8] Préstamo interbibliotecario
- [9] Devolución de libro
 - 1. MSG10. La fecha de entrega se ha vencido para este libro, se cobrará multa por devolver el libro fuera de tiempo.
 - 2. MSG11. El registro no se realizó correctamente, por favor inténtelo de nuevo.
- [10] Renovación de préstamo
- [11] Donación de libro
 - 1. Referencia a MSG1
 - 2. Referencia a [E2]
 - 3. Referencia a [E2]
- [12] Apartado de libro
 - 1. Referencia a MSG3
 - 2. Referencia a [E4]
 - 3. Referencia a MSG5
 - 4. Referencia a [E1]
 - 5. Referencia a [E6]
 - 6. Referencia a MSG1
- [13] Registro de multa
 - 1. Referencia a [E1]
 - 2. Referencia a [E3]
 - 3. Referencia a [E4]
 - 4. Referencia a MSG4
- [14] Generación de multas
 - 1. Referencia a MSG1
 - 2. Referencia a [E2]
 - 3. Referencia a [E1]
- [15] Consulta de inventario
 - 1. Referencia a MSG1
 - 2. Referencia a [E1]