

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO TURÍSTICO

Circuito Renacer · ET-ST-01

Práctica Social Educativa (PSE) · Servicio Turístico
Escuela Albergue Raíces Huarpes N° 4-207 · Lavalle, Mendoza

ET-ST-01 · Versión 01 · Fecha de emisión: 12 de noviembre de 2026

FACULTAD DE INGENIERÍA

Código	ET-ST-01	**Versión**	01
Proceso	Servicio turístico	**Alcance**	Proceso completo del Circuito Renacer
Elaboró	_____	**Revisó**	_____
Aprobó	_____	**Fecha de vigencia**	___ / ___ / _____

1. Especificaciones operativas

- **Capacidad de carga por turno:** grupos de máximo 15 participantes por guía. Previene la degradación de senderos, asegura la inteligibilidad del relato oral y no satura el taller de la artesana.
- **Tiempo estándar del ciclo de servicio:** duración total del recorrido de 80 minutos (± 15 min).
- **Tiempos por hito:** Hito 1 (flora autóctona en plaza y sendero) 25 ± 5 min · Hito 2 (estación ferroviaria patrimonial) 30 ± 5 min · Hito 3 (taller y demostración artesanal) 25 ± 5 min.
- **Ventana operativa:** turno mañana de 09:30 a 11:00 h y turno media tarde de 17:00 a 18:30 h, evitando los picos de radiación solar en verano (índice UV > 8).
- **Protocolo de suspensión:** alerta meteorológica por viento Zonda (ráfagas ≥ 50 km/h) o temperaturas extremas (≥ 38 °C).

2. Infraestructura, accesibilidad y seguridad

- **Ancho útil de sendero:** mínimo 1,20 m con pendiente longitudinal ≤ 6 %, para circulación bidireccional y acceso en silla de ruedas o cochecitos.
- **Superficie:** suelo natural consolidado o estabilizado, libre de gravilla suelta excesiva, zanjas o raíces expuestas superiores a 2 cm.

3. Señalética e interpretación botánica

- Cartelería interpretativa a 1,10 – 1,40 m de altura sobre el suelo.
- Contenido estandarizado: nombre común (algarrobo dulce, jarilla, chañar), nombre científico binominal, propiedades ecosistémicas y uso ancestral de las comunidades Huarpes.
- Código QR de alta durabilidad (grabado láser o film UV) vinculado a una audioguía bilingüe (español e inglés) con texto alternativo.

4. Preservación y seguridad en la estación abandonada

- **Delimitación del área transitable:** cordón o barrera física liviana a no menos de 1,50 m de cornisas, techos de chapa degradados o pozos de inspección.
- **Inspección estructural previa:** check-list visual semanal firmado de ausencia de riesgo de derrumbe o desprendimiento.

5. Seguridad y emergencias

- Botiquín de primeros auxilios estándar (tipo A) portado por el guía, con protocolo antiofídico y de picaduras de insectos del secano, y sales de rehidratación.
- Punto de hidratación: disponibilidad garantizada de agua potable fresca, mínimo 250 ml por persona.

6. Competencia del personal y prestadores (ISO 9001: 7.2)

- Título habilitante de Guía de Turismo provincial o certificación de Informador Turístico Local validada por el Municipio de Lavalle.
- Capacitación certificada en primeros auxilios y RCP, con vigencia no mayor a 2 años.
- Competencia comprobada en flora nativa del monte y patrimonio ferroviario.

7. Estandarización del servicio en el taller artesanal

- Espacio de recepción acondicionado con capacidad sentada para el 100 % del grupo (15 asientos).
- Demostración viva estandarizada de 15 minutos de la técnica (tejido en telar criollo, cestería en junquillo o cerámica local).
- Lista de precios de artesanías formalizada, visible y con medios de pago transparentes (efectivo y pago digital o QR).

8. Variables críticas de calidad (CTQ)

Para asegurar la conformidad del servicio con la ISO 9001:2015 se define como **variable principal de control** el **tiempo de ciclo por hito y la duración total (80 ± 15 min)**, que controla la adherencia operativa y previene la fatiga del visitante en zona árida.

De forma complementaria se establecen como **variables de liberación crítica (Paso / No paso)**:

- **Límite de carga humana (N):** rango discreto de 5 a 15 visitantes por guía, para evitar el deterioro del recurso natural y la saturación del taller.
- **Umbral de seguridad bioclimática:** temperatura ambiente < 38 °C y ráfagas de viento < 50 km/h; su incumplimiento activa el protocolo de no conformidad y la suspensión inmediata de la actividad.

Anexo · Matriz de requisitos y variables de control

Etapa / hito	Requerimiento técnico	Variable de control	Unidad	Valor nominal y tolerancia	Método e instrumento	Frecuencia	Responsable
1. Despacho / inicio	Capacidad de carga	Tamaño del grupo de visitantes (N)	personas / grupo	5 ≤ N ≤ 15	Conteo directo contra la lista de reserva	Previo al inicio de cada salida	Guía a cargo
1. Despacho / inicio	Seguridad climática	Velocidad del viento (Zonda) y temperatura	km/h y °C	Viento < 50 km/h · T < 38 °C	Alerta oficial (SMN / Defensa Civil) y termómetro	30 min antes de cada turno	Coordinador de Operaciones
1. Despacho / inicio	Hidratación	Volumen de agua segura por persona	ml / persona	≥ 250 ml	Inspección visual y cubicaje de bidones	Checklist de salida	Guía
2. Sendero y flora	Accesibilidad y seguridad	Altura máxima de irregularidades	cm	≤ 2 cm	Inspección visual y reglilla	Diario (recorrido de apertura)	Mantenimiento / Guía
2. Sendero y flora	Disponibilidad de información	Legibilidad y operatividad de los QR	% funcionales	100 % legibles y con enlace activo	Escaneo de prueba con móvil	Semanal	Encargado técnico / Guía
3. Estación abandonada	Distancia de seguridad	Retiro a cornisas y fosos	m	≥ 1,50 m	Cinta métrica y balizamiento	Inspección semanal	Responsable de Seguridad e Higiene
4. Taller artesanal	Confort	Plazas de asiento disponibles	asientos	100 % del grupo	Conteo previo al ingreso	Al llegar a la posta	Guía y artesana
Global	Ritmo operativo	Duración total de la experiencia	min	80 ± 15 min (65 a 95 min)*	Cronómetro y planilla de partida y llegada	En cada salida	Guía
Cierre	Percepción de calidad	Satisfacción global del visitante	% (escala 1 a 5)	≥ 85 % de respuestas ≥ 4 estrellas	Encuesta digital (QR) o impresa	Al finalizar cada recorrido	Coordinador de Calidad

** La primera redacción del anexo indicaba 90 ± 15 min; se unifica con el tiempo estándar definido en el cuerpo de la especificación y en el plan de control (80 ± 15 min).*