



CONEXIÓN ENTRE EQUIPOS Y COMPARTIR ARCHIVOS

Dirigido al profesor Don Alfredo Abad Domingo



9 DE NOVIEMBRE DE 2025
ANDRÉS VIZCAÍNO BAZAGA

ÍNDICE



COMPARTIR ARCHIVOS ENTRE DOS WIDOWS	2
COMPARTIR DE LINUX A WINDOWS CON SAMBA.....	7
COMPARTIR DESDE UN IPHONE CON WINDOWS.....	12
COMPARTIR WINDOWS CON ANDROID A TRAVÉS DE QUICK SHARE	13
CONCLUSIÓN	14

COMPARTIR ARCHIVOS ENTRE DOS WIDOWS


Esta parte de la práctica la he realizado con dos máquinas virtuales en Virtual Box con Windows 10.

Una máquina se llama “MK1” y la otra se llama “MK2”


1º El primer paso sería configurar en Virtual Box el apartado de red y conectar cada máquina a una red interna. En mi caso, la red interna se llama: “LAN_MK”




2º A continuación, cambiamos el nombre en cada máquina. En mi caso como he comentado anteriormente, una máquina se llama “MK1” y la otra “MK2”.




3º Una vez cambiado los nombres, debemos de activar manualmente dos opciones deshabilitadas de forma predeterminada en Windows: la detección de redes y el uso compartido de archivos. Esta operación se debe de realizar en las dos máquinas.




4º Ahora estamos listos para compartir archivos. En la máquina “MK1” creamos una carpeta. En mi caso he creado una carpeta llamada: “CARPETA DE COMPARTIR”.




5º La carpeta que hemos creado, nos vamos a sus propiedades y seleccionamos la opción de compartir y activamos que esa carpeta se comparta con todos.




6º Cuando tenemos activada esa opción, nos vamos al explorador de archivos del “MK2” y ponemos en el directorio la dirección de la carpeta que hemos creado en “MK1”.



7º Al realizar esta operación, nos pide las credenciales de la máquina “MK1” para poder acceder a la carpeta creada.



8º Una vez introducidas las credenciales, ya tienes acceso a la carpeta creada de la máquina “MK1” en la máquina “MK2”.





COMPARTIR DE LINUX A WINDOWS CON SAMBA

Esta parte de la práctica la he realizado con dos máquinas virtuales en Virtual Box; una con Windows 10 y otra con la versión de escritorio de Ubuntu de 64 bits.


La máquina de Windows 10 se llama “MK1” y la de Ubuntu se llama “avb99.”

1º Como en la primera parte de la práctica de los Windows, lo primero de todo sería configurar en Virtual Box el apartado de red y conectar cada máquina a una red interna. En mi caso, la red interna se llama: “LAN_MK”.



2º En la máquina de Ubuntu instamos samba con el siguiente comando:


➤ \$: sudo apt update && apt install samba



3º A continuación, configuramos el fichero de configuración de samba. Para ello usaremos el siguiente comando:

➤ \$: sudo nano /etc/samba/smb.conf

Posteriormente añadimos la carpeta que vamos a compartir con sus configuraciones. En mi caso he llamado a la carpeta “pruebacompartir”




```
GNU nano 7.2 /etc/samba/smb.conf
# guest ok = no
# read only = yes
# create mask = 0700

# Windows clients look for this share name as a source of downloadable
# printer drivers
[printers]
comment = Printer Drivers
path = /var/lib/samba/printers
browseable = yes
read only = yes
guest ok = no
# Uncomment to allow remote administration of Windows print drivers.
# You may need to replace 'lpadmin' with the name of the group your
# admin users are members of.
# Please note that you also need to set appropriate Unix permissions
# to the drivers directory for these users to have write rights in it
; write list = root, @lpadmin

[pruebacompartir]
path = /home/avb99/pruebacompartir
read only = no
browseable = yes
available = yes
valid users = avb99
public = no
writable = yes
```

4º Una vez realizada la configuración, aplicamos los permisos a la carpeta con el siguiente comando:


➤ \$: sudo chmod 777 pruebacompartir/



```
Created symlink /etc/systemd/system/nmb.service → /usr/lib/systemd/system/nmbd.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nmbd.service → /usr/lib/systemd/system/nmbd.service.
Created symlink /etc/systemd/system/samba.service → /usr/lib/systemd/system/samba-ad-dc.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/samba-ad-dc.service → /usr/lib/systemd/system/samba-ad-dc.service.
Procesando disparadores para ufw (0.36.2-6) ...
Procesando disparadores para man-db (2.12.0-4build2) ...
Procesando disparadores para libc-bin (2.39-0ubuntu8.6) ...
avb99@avb99-VirtualBox:~$ sudo nano /etc/samba/smb.conf
avb99@avb99-VirtualBox:~$ ll
total 76
drwxr-xr-x 16 avb99 avb99 4096 nov  8 19:28 ./
drwxr-xr-x  3 root root  4096 nov  8 16:47 ../
-rw-r--r--  1 avb99 avb99 220 mar 31 2024 .bash_logout
-rw-r--r--  1 avb99 avb99 3771 mar 31 2024 .bashrc
drwxr-xr-x 11 avb99 avb99 4096 nov  8 19:24 .cache/
drwxr-xr-x 14 avb99 avb99 4096 nov  8 19:29 .config/
drwxr-xr-x  2 avb99 avb99 4096 nov  8 16:47 Descargas/
drwxr-xr-x  2 avb99 avb99 4096 nov  8 16:47 Documentos/
drwxr-xr-x  2 avb99 avb99 4096 nov  8 16:47 Escritorio/
drwxr-xr-x  2 avb99 avb99 4096 nov  8 16:47 Imágenes/
drwxr-xr-x  4 avb99 avb99 4096 nov  8 16:47 .local/
drwxr-xr-x  2 avb99 avb99 4096 nov  8 16:47 Música/
drwxr-xr-x  2 avb99 avb99 4096 nov  8 16:47 Plantillas/
-rw-r--r--  1 avb99 avb99 807 mar 31 2024 .profile
drwxr-xr-x  2 avb99 avb99 4096 nov  8 19:30 pruebacompartir/
drwxr-xr-x  2 avb99 avb99 4096 nov  8 16:47 Público/
drwxr-xr-x  3 avb99 avb99 4096 nov  8 16:48 snap/
drwxr-xr-x  2 avb99 avb99 4096 nov  8 16:48 .ssh/
-rw-r--r--  1 avb99 avb99  0 nov  8 19:26 .sudo_as_admin_successful
drwxr-xr-x  2 avb99 avb99 4096 nov  8 16:47 Videos/
avb99@avb99-VirtualBox:~$ sudo chmod 777 pruebacompartir/
```

5º Cuando ya hemos aplicado los permisos a la carpeta, el siguiente paso sería añadir nuestro usuario a samba. Este paso se realiza con el siguiente comando:


➤ \$: `sudo smbpasswd -a avb99`



```
avb99@avb99-VirtualBox: ~
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nmbd.service → /usr/lib/systemd/system/nmbd.service.
Created symlink /etc/systemd/system/samba.service → /usr/lib/systemd/system/samba-ad-dc.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/samba-ad-dc.service → /usr/lib/systemd/system/samba-ad-dc.service.
Procesando disparadores para ufw (0.36.2-6) ...
Procesando disparadores para man-db (2.12.0-4build2) ...
Procesando disparadores para libc-bin (2.39-0ubuntu8.6) ...
avb99@avb99-VirtualBox: ~$ sudo nano /etc/samba/smb.conf
avb99@avb99-VirtualBox: ~$ ll
total 76
drwxr-x--- 16 avb99 avb99 4096 nov  8 19:28 ./
drwxr-xr-x  3 root root  4096 nov  8 16:47 ../
-rw-r--r--  1 avb99 avb99 220 mar 31 2024 .bash_logout
-rw-r--r--  1 avb99 avb99 3771 mar 31 2024 .bashrc
drwx----- 11 avb99 avb99 4096 nov  8 19:24 .cache/
drwx----- 14 avb99 avb99 4096 nov  8 19:29 .config/
drwxr-xr-x  2 avb99 avb99 4096 nov  8 16:47 Descargas/
drwxr-xr-x  2 avb99 avb99 4096 nov  8 16:47 Documentos/
drwxr-xr-x  2 avb99 avb99 4096 nov  8 16:47 Escritorio/
drwxr-xr-x  2 avb99 avb99 4096 nov  8 16:47 Imágenes/
drwxr-xr-x  4 avb99 avb99 4096 nov  8 16:47 local/
drwxr-xr-x  2 avb99 avb99 4096 nov  8 16:47 Música/
drwxr-xr-x  2 avb99 avb99 4096 nov  8 16:47 Plantillas/
-rw-r--r--  1 avb99 avb99 807 mar 31 2024 .profile
drwxrwxr-x  2 avb99 avb99 4096 nov  8 19:30 prueba compartir/
drwxr-xr-x  2 avb99 avb99 4096 nov  8 16:47 Público/
drwx-----  3 avb99 avb99 4096 nov  8 16:48 snap/
drwx-----  2 avb99 avb99 4096 nov  8 16:48 ssh/
-rw-r--r--  1 avb99 avb99   0 nov  8 19:26 .sudo_as_admin_successful
drwxr-xr-x  2 avb99 avb99 4096 nov  8 16:47 Videos/
avb99@avb99-VirtualBox: ~$ sudo chmod 777 prueba compartir/
avb99@avb99-VirtualBox: ~$ sudo smbpasswd -a avb99
```


6º El siguiente paso que debemos hacer en nuestra máquina Linux sería reiniciar el servicio de samba con el siguiente comando:

➤ \$: `sudo systemctl restart smbd`



```
avb99@avb99-VirtualBox: ~
total 76
drwxr-x--- 16 avb99 avb99 4096 nov  8 19:28 ./
drwxr-xr-x  3 root root  4096 nov  8 16:47 ../
-rw-r--r--  1 avb99 avb99 220 mar 31 2024 .bash_logout
-rw-r--r--  1 avb99 avb99 3771 mar 31 2024 .bashrc
drwx----- 11 avb99 avb99 4096 nov  8 19:24 .cache/
drwx----- 14 avb99 avb99 4096 nov  8 19:29 .config/
drwxr-xr-x  2 avb99 avb99 4096 nov  8 16:47 Descargas/
drwxr-xr-x  2 avb99 avb99 4096 nov  8 16:47 Documentos/
drwxr-xr-x  2 avb99 avb99 4096 nov  8 16:47 Escritorio/
drwxr-xr-x  2 avb99 avb99 4096 nov  8 16:47 Imágenes/
drwx-----  4 avb99 avb99 4096 nov  8 16:47 local/
drwxr-xr-x  2 avb99 avb99 4096 nov  8 16:47 Música/
drwxr-xr-x  2 avb99 avb99 4096 nov  8 16:47 Plantillas/
-rw-r--r--  1 avb99 avb99 807 mar 31 2024 .profile
drwxrwxr-x  2 avb99 avb99 4096 nov  8 19:30 prueba compartir/
drwxr-xr-x  2 avb99 avb99 4096 nov  8 16:47 Público/
drwx-----  3 avb99 avb99 4096 nov  8 16:48 snap/
drwx-----  2 avb99 avb99 4096 nov  8 16:48 ssh/
-rw-r--r--  1 avb99 avb99   0 nov  8 19:26 .sudo_as_admin_successful
drwxr-xr-x  2 avb99 avb99 4096 nov  8 16:47 Videos/
avb99@avb99-VirtualBox: ~$ sudo chmod 777 prueba compartir/
avb99@avb99-VirtualBox: ~$ sudo smbpasswd -a avb99
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user avb99.
avb99@avb99-VirtualBox: ~$ sudo systemctl restart smbd
Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of smbd.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
avb99@avb99-VirtualBox: ~$ sudo systemctl daemon-reload
avb99@avb99-VirtualBox: ~$ sudo systemctl restart smbd
avb99@avb99-VirtualBox: ~$
```

7º El último paso en nuestra máquina Linux sería configurar la IPv4 introduciendo manualmente la dirección y la máscara red.



8º Una vez realizado todos estos pasos, ya nos vamos a nuestra máquina Windows. En esta máquina nos vamos al cmf e introducimos el siguiente comando:

➤ ping 169.254.222.212

Es decir, la dirección que hemos establecido antes en Linux para que se comunique con ella.

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.2965]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\tajam>ipconfig

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet:

    Sufixo DNS específico para la conexión. . . :
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::3d31:19fc:d35:4034%3
    Dirección IPv4 de configuración automática: 169.254.198.203
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.0.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . :


C:\Users\tajam>ping 169.254.222.212

Haciendo ping a 169.254.222.212 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 169.254.222.212: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 169.254.222.212: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 169.254.222.212: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 169.254.222.212: bytes=32 tiempo<1m TTL=64


Estadísticas de ping para 169.254.222.212:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

C:\Users\tajam>
```

9º Escribimos las credenciales para poder conectarnos con nuestra máquina Linux.



10º Ya podríamos acceder a la carpeta creada en Linux en nuestro Windows.



COMPARTIR DESDE UN IPHONE CON WINDOWS


Esta parte la he realizado con un Iphone 15 y con mi propio PC que es un Windows 11.

1º Enchufamos el móvil con el PC.

2º En nuestro Iphone seleccionamos la opción de permitir.




3º Una vez realizado esto, ya podemos acceder a nuestro Iphone en nuestro Windows.




COMPARTIR WINDOWS CON ANDROID A TRAVÉS DE QUICK SHARE

Para esta parte de la práctica la he realizado con PC personal y el móvil de mi madre que es un Samsung A22.


1º Descargamos en nuestro PC la app Quick Share.



2º Activamos el Quick Share en el móvil.



3º Enlazamos el móvil con el PC y enviamos el archivo que deseamos.



CONCLUSIÓN

Me ha parecido unas prácticas muy útiles para el día de mañana. La parte de compartir archivos entre Linux y Windows me ha parecido muy complicada, pero por el hecho que nunca he usado Linux, pero las instrucciones eran claras.