
Diagrama de casos de uso · AUDY

Cuatro casos de uso llevan de la búsqueda al detalle; CU-05 extiende a los demás.



Línea continua: el actor participa en el caso de uso. Elipse discontinua: caso que extiende a otros.

HU-01

Escribir el nombre de una canción

Historia de usuario · RF-01 · Prioridad Alta · Pantalla P1

HISTORIA

> *Como oyente que quiere descubrir música, quiero escribir el nombre de una canción en un campo de búsqueda para indicar con cuál quiero empezar.*

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- **Dado** que abro AUDY, **cuando** aparece el inicio, **entonces** veo una barra de búsqueda vacía lista para escribir.
- **Dado** que escribo en la barra, **cuando** aún no presiono Enter, **entonces** mi texto permanece visible y editable.

HU-02 Ver sugerencias mientras escribo

Historia de usuario · RF-02 · Prioridad Baja · RNF-01, RNF-04 · Pantallas P2, P3, P4

HISTORIA

> *Como usuario, quiero ver sugerencias de canciones mientras escribo para encontrar la mía sin teclear el nombre completo.*

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- **Dado** que escribo texto, **cuando** pasan al menos 300 ms desde mi última tecla, **entonces** AUDY consulta a Spotify con el texto parcial; si sigo tecleando antes, no consulta.
- **Dado** que Spotify devuelve canciones, **cuando** llega la respuesta, **entonces** se muestran bajo la barra en 1 s o menos con conexión normal, cada una con título, artista y álbum.
- **Dado** que no hay canciones para ese texto, **cuando** llega la respuesta, **entonces** el desplegable dice «No encontramos sugerencias» y puedo seguir escribiendo.
- **Dado** que la consulta falla, **cuando** ocurre el error, **entonces** el aviso aparece dentro del desplegable y la pantalla no cambia.

HU-03

Buscar con Enter y ver coincidencias

Historia de usuario · RF-03 · Prioridad Alta · Pantallas P11, P5, P6

HISTORIA

> *Como usuario, quiero presionar Enter para ver una lista de coincidencias cuando las sugerencias no me bastan.*

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- **Dado** que escribí un texto, **cuando** presiono Enter, **entonces** veo la carga «buscando coincidencias» mientras AUDY consulta a Spotify.
- **Dado** que hay resultados, **cuando** termina la carga, **entonces** veo la lista «Coincidencias» con título, artista y álbum de cada canción.
- **Dado** que no hay resultados, **cuando** termina la carga, **entonces** veo «No encontramos canciones» (ver HU-07).

HU-04

Elegir la canción de referencia

Historia de usuario · RF-04, RF-05, RF-06 · Prioridad Alta · Pantallas P2, P5, P12

HISTORIA

> *Como usuario, quiero elegir una canción de las sugerencias o de las coincidencias para que AUDY la use como punto de partida.*

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- **Dado** que veo sugerencias o coincidencias, **cuando** elijo una canción, **entonces** queda como canción de referencia.
- **Dado** que elegí la referencia, **cuando** AUDY la procesa, **entonces** obtiene los metadatos de la canción, incluida su popularidad, y los del artista.
- **Dado** que la referencia ya está elegida, **cuando** empieza el proceso, **entonces** veo la carga «buscando recomendaciones».

HU-05

Ver canciones similares

Historia de usuario · RF-07, RF-08 · Prioridad Alta · RNF-01, RNF-03 · Pantalla P7

HISTORIA

> *Como usuario, quiero ver una lista de canciones parecidas a mi referencia para descubrir qué escuchar después.*

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- **Dado** que hay una canción de referencia, **cuando** AUDY genera recomendaciones, **entonces** construye un filtro con los géneros del artista, los géneros de la canción y su popularidad, y lo usa para buscar canciones similares.
- **Dado** que la generación termina, **cuando** hay resultados, **entonces** veo la lista en 5 s o menos con conexión normal, con mi canción de referencia visible como «Tu punto de partida».
- **Dado** que veo la lista, **cuando** la reviso, **entonces** no aparece la canción de referencia, no hay canciones repetidas y hay al menos 10 resultados si existen.

HU-06 Ver el detalle de una recomendación

Historia de usuario · RF-09 · Prioridad Media · Pantallas P13, P9

HISTORIA

> *Como usuario, quiero abrir una recomendación para conocer sus datos y poder escucharla.*

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- **Dado** que veo la lista de recomendaciones, **cuando** elijo una, **entonces** veo la carga «cargando canción» y después su detalle.
- **Dado** que el detalle cargó, **cuando** se muestra, **entonces** veo los metadatos de la canción (en el mockup: título, artista, álbum y año).
- **Dado** que el reproductor tiene enlace para la canción, **cuando** veo el detalle, **entonces** aparece el botón «Escuchar» que me lleva a él.

HU-07 Ser avisado cuando no hay resultados

Historia de usuario · RF-10 · Prioridad Media · Pantallas P3, P6, P8

HISTORIA

> *Como usuario, quiero que AUDY me diga cuando no encuentra nada para saber qué hacer a continuación.*

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- **Dado** que no hay sugerencias, **cuando** escribo, **entonces** el desplegable muestra «No encontramos sugerencias. Prueba con otro título o artista.»
- **Dado** que no hay coincidencias, **cuando** termina la búsqueda, **entonces** veo «No encontramos canciones. Prueba con otra canción.» y el botón «Volver al inicio».
- **Dado** que no hay recomendaciones, **cuando** termina la generación, **entonces** veo «Aún no hay recomendaciones. Prueba con otra canción.» y el botón «Volver al inicio».
- **Dado** que presiono «Volver al inicio», **cuando** la pantalla cambia, **entonces** regreso a la barra de búsqueda.

HU-08

Reintentar o volver al inicio tras un error

Historia de usuario · RF-11, RNF-02 · Prioridad Alta · Pantallas P4, P10

HISTORIA

> *Como usuario, quiero que AUDY me avise si algo falla y me deje reintentar o empezar de nuevo para no perder mi búsqueda.*

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- **Dado** que una API falla o no hay internet, **cuando** ocurre en cualquier paso, **entonces** AUDY no se cierra y muestra «Algo salió mal. Intenta de nuevo.»
- **Dado** que veo el error, **cuando** presiono «Reintentar», **entonces** AUDY repite la consulta que falló, conservando el texto o la canción seleccionada.
- **Dado** que veo el error en pantalla completa, **cuando** presiono «Volver al inicio», **entonces** regreso a la barra de búsqueda.
- **Dado** que el error ocurre en las sugerencias, **cuando** aparece el aviso, **entonces** queda dentro del desplegable y puedo seguir escribiendo.

CU-01 Buscar con sugerencias predictivas

Caso de uso

Actores: Usuario; API de Spotify. **Historias:** HU-01, HU-02, HU-04.

Precondición: AUDY está en el inicio (P1) y hay conexión.

Postcondición: el usuario eligió una canción de referencia, o sigue escribiendo.

FLUJO PRINCIPAL

1. El usuario escribe texto en la barra de búsqueda.
2. El sistema espera 300 ms sin nuevas teclas y consulta a la API de Spotify con el texto parcial.
3. La API devuelve canciones.
4. El sistema las muestra en el desplegable (P2), en 1 s o menos con conexión normal.
5. El usuario elige una canción.
6. El sistema la fija como canción de referencia y sigue con CU-03.

ALTERNOS Y EXCEPCIONES

- **2a.** El usuario teclea antes de 300 ms: el sistema reinicia la espera y no consulta.
- **3a.** La API falla o no hay conexión: el aviso de error aparece dentro del desplegable (P4); el usuario sigue escribiendo o presiona Enter (CU-02). Ver CU-05.
- **4a.** Sin sugerencias: el desplegable dice «No encontramos sugerencias» (P3); el usuario sigue escribiendo o presiona Enter (CU-02). Ver CU-05.
- **5a.** El usuario no elige ninguna: sigue escribiendo (paso 1) o presiona Enter (CU-02).

CU-02 Buscar coincidencias con Enter

Caso de uso

Actores: Usuario; API de Spotify. **Historias:** HU-03, HU-04, HU-07, HU-08.

Precondición: hay texto en la barra de búsqueda.

Postcondición: el usuario eligió una canción de referencia, o volvió al inicio.

FLUJO PRINCIPAL

1. El usuario presiona Enter.
2. El sistema muestra la carga «buscando coincidencias» (P11) y consulta a la API de Spotify con el texto.
3. La API devuelve coincidencias.
4. El sistema muestra la lista «Coincidencias» (P5).
5. El usuario elige una canción.
6. El sistema la fija como canción de referencia y sigue con CU-03.

ALTERNOS Y EXCEPCIONES

- **3a.** La API falla: el sistema muestra el error general (P10). «Reintentar» repite la búsqueda con el mismo texto (vuelve al paso 2); «Volver al inicio» lleva a P1. Ver CU-05.
- **4a.** Sin coincidencias: el sistema muestra «No encontramos canciones» (P6); «Volver al inicio» lleva a P1. Ver CU-05.

CU-03 Obtener recomendaciones similares

Caso de uso

Actores: Usuario; API de Spotify. **Historias:** HU-04, HU-05, HU-07, HU-08.

Precondición: existe una canción de referencia (viene de CU-01 o CU-02).

Postcondición: el usuario ve la lista de recomendaciones.

FLUJO PRINCIPAL

1. El sistema muestra la carga «buscando recomendaciones» (P12).
2. El sistema obtiene los metadatos de la canción de referencia, incluida su popularidad.
3. El sistema obtiene los metadatos del artista de esa canción.
4. El sistema genera un filtro con los géneros del artista, los géneros de la canción y su popularidad.
5. El sistema busca canciones similares con ese filtro.
6. El sistema quita la canción de referencia y las repetidas, arma la lista y la muestra (P7) en 5 s o menos con conexión normal; incluye al menos 10 canciones si existen.
7. El usuario elige una recomendación y se sigue con CU-04.

ALTERNOS Y EXCEPCIONES

- **2a a 5a.** Una API falla o no hay conexión: el sistema muestra el error general (P10). «Reintentar» repite la generación con la misma referencia (vuelve al paso 1); «Volver al inicio» lleva a P1. Ver CU-05.
- **6a.** Sin recomendaciones: el sistema muestra «Aún no hay recomendaciones» (P8); «Volver al inicio» lleva a P1. Ver CU-05.

CU-04 Consultar el detalle de una recomendación

Caso de uso

Actores: Usuario; API de Spotify; reproductor externo. **Historias:** HU-06, HU-08.

Precondición: la lista de recomendaciones está en pantalla (P7).

Postcondición: el usuario ve el detalle de una canción.

FLUJO PRINCIPAL

1. El usuario elige una recomendación.
2. El sistema muestra la carga «cargando canción» (P13) y obtiene su detalle.
3. El sistema muestra el detalle (P9): metadatos y, si existe, el botón «Escuchar».
4. El usuario presiona «Escuchar» y el reproductor externo se abre con la canción.

ALTERNOS Y EXCEPCIONES

- **2a.** El detalle no carga: el sistema muestra el error general (P10). «Reintentar» repite la carga de la misma canción (vuelve al paso 2); «Volver al inicio» lleva a P1. Ver CU-05.
- **3a.** No hay enlace al reproductor: el sistema muestra los metadatos sin el botón «Escuchar» (RF-09, «si está disponible»).
- **4a.** El usuario presiona «← Volver a recomendaciones» y regresa a la lista (P7). Esta salida está en el mockup pero no en el diagrama de flujo.

CU-05

Gestionar resultado vacío o error

Caso de uso

Actores: Usuario. **Historias:** HU-07, HU-08. **Relación:** extiende CU-01, CU-02, CU-03 y CU-04.

Disparador: una consulta no devuelve resultados o falla.

El sistema nunca se cierra ni deja la pantalla sin salida. Cada situación tiene su pantalla, su mensaje y sus acciones:

Situación	Pantalla	Mensaje	Acciones del usuario
Sin sugerencias	P3	No encontramos sugerencias. Prueba con otro título o artista.	Seguir escribiendo o presionar Enter
Error en sugerencias	P4	Algo salió mal. Intenta de nuevo.	Seguir escribiendo; «Reintentar» (según mockup)
Sin coincidencias	P6	No encontramos canciones. Prueba con otra canción.	«Volver al inicio»
Error al buscar coincidencias	P10	Algo salió mal. Intenta de nuevo.	«Reintentar» (mismo texto); «Volver al inicio»
Sin recomendaciones	P8	Aún no hay recomendaciones. Prueba con otra canción.	«Volver al inicio»
Error al generar recomendaciones	P10	Algo salió mal. Intenta de nuevo.	«Reintentar» (misma referencia); «Volver al inicio»
Error al cargar el detalle	P10	Algo salió mal. Intenta de nuevo.	«Reintentar» (misma canción); «Volver al inicio»

Postcondición: el usuario retoma el flujo donde falló o regresa al inicio (P1) con la barra vacía.