Requerimientos funcionales

Enumeración	**Descripción**	**Prioridad**
RF-01	El sistema debe permitir al usuario escribir el nombre de una canción en un campo de búsqueda	Alta
RF-02	El sistema debe mostrar sugerencias de canciones mientras el usuario escribe, consultando a la API de Spotify con el texto parcial.	Baja
RF-03	El sistema debe buscar en la API de Spotify al presionar Enter y mostrar una lista de coincidencias.	Alta
RF-04	El sistema debe permitir al usuario elegir una canción de referencia, ya sea desde las sugerencias en la predicción o desde la lista de coincidencias.	Alta
RF-05	El sistema debe recibir los metadatos de la canción de referencia seleccionada por el usuario, incluida su popularidad.	Alta
RF-06	El sistema debe obtener los metadatos del artista de la canción de referencia.	Alta
RF-07	**RF-07:** El sistema debe generar un filtro con los géneros del artista, géneros de la canción y la popularidad de la canción, y usarlo para encontrar canciones similares.	Alta
RF-08	**RF-08:** El sistema debe mostrar la lista de recomendaciones similares.	Alta
RF-09	El sistema debe mostrar el detalle de la recomendación elegida: metadatos y enlace al reproductor, si está disponible.	Media
RF-10	El sistema debe avisar cuando no haya sugerencias, coincidencias o recomendaciones, y permitir volver al inicio.	Media

RF-11	El sistema debe avisar cuando ocurra un error en cualquier paso y permitir reintentar o volver al inicio.	Alta

Requerimientos no Funcionales

Enumeración	**Descripción**	**Prioridad**
RNF-01	Las sugerencias mientras escriben aparecen en ≤ 1 s y la lista de recomendaciones en ≤ 5 s, con conexión normal.	Alta
RNF-02	En caso de que una API falle o no haya conexión a internet, el sistema no se cierra y muestra un mensaje que permita reintentar o volver al inicio	Alta
RNF-03	La lista de canciones similares no muestra la canción de referencia, no muestra canciones duplicadas y muestra al menos 10 resultados cuando existan	Alta
RNF-04	El predictivo espera ≥ 300 ms después de la última tecla antes de consultar y respeta los límites de uso de las APIs	Media
RNF-05	El acceso a cada API está en su propia clase o módulo	Alta

Cambios respecto a la primera entrega:

- Se incremento el numero de Requerimientos Funcionales, pasando de 8 a 11 Requerimientos
- Se refino el RF-01
- Se agregaron nuevos requerimientos (**RF-02, RF-04**) sobre la búsqueda predictiva
- El RF-05 fue refinado agregándole la obtención del metadato de popularidad
- RF-06: Fusión de los requerimientos funcionales 4 y 5 de la entrega anterior simplificando su descripción
- RF-07: Fusión de los requerimientos funcionales 6 y 7 de la entrega anterior simplificando la descripción
- Se agrego un requerimiento funcional (RF-09) sobre la información que vera el usuario al seleccionar una canción proveniente de la lista de sugerencias
- Se agrego un requerimiento funcional (RF-10) sobre resultados nulos en la búsqueda
- Se agrego un requerimiento funcional (RF_11) sobre errores que puedan ocurrir en proceso del sistema

Decisiones pendientes:

- Agregar nuevos RF y RNF sobre funcionalidades que siguen en evaluación para ser implementadas en el sistema (Recomendación de artistas/álbumes similares)

- Determinar la estructuración de las clases/ módulos de las APIs

- Agregar más RF y RNF respecto a la interfaz del sistema

- Establecer criterios más concretos y establecer umbrales para los filtros

- Definir de que API se obtendrán los metadatos de canciones/artistas y los valores de popularidad