



Equipo Médico Dental

Catálogo de productos

2023



Servidental®
Medical Dental Equipment

Minicuotas 

 **BANCO
NACIONAL**

 **2101-6114**

 **8704-5556**

 **San Pedro, Montes de Oca,
del Banco Nacional 450 m sur y 25 m este.**

¿QUIÉNES SOMOS?


Somos una empresa con más de 16 años de experiencia en el mercado costarricense, ofrecemos soluciones a los problemas técnicos relacionados con clínicas dentales del sector público y privado.

Nuestra empresa se especializa en:

- Instalaciones
- Mantenimientos
- Asesorías técnicas
- Traslados
- Capacitaciones
- Certificaciones de Rayos X
- Ventas

De los siguientes productos:

- Unidades dentales
- Autoclaves
- Piezas de mano
- Lámpara de fotocurado
- Limpiadores ultrasónicos
- Compresores
- Bombas de vacío
- Equipos de laboratorio dental
- Tomografía dental (2D Y 3D)
- Radiografía digital
- Equipos de Rayos X
- Scaneres dentales
- Impresión 3D



Visite nuestro showroom en San Pedro, Montes de Oca,
del Banco Nacional 450 m sur y 25 m este.

WAZE Servidental CR

CONTACTO:

2101-6114
8704-5556

servidentalcr.com
info@servidentalcr.com

COMPRESORES

Compresores dentales de aire súper silenciosos.

DC 702 (2HP)



***PRECIO: \$995**

DC 701 (1HP)



***PRECIO: \$525**

DC 703 (3HP)



***PRECIO: \$1.395**

COMPRESORES

Model		DC701	DC702	DC703	DC704
Voltage/Hz	V	100-240	100-240	100-240	100-240
	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60
Power	HP	1	2	3	4
	KW	0.75	1.5	2.25	3
Max Air Flow	L/min	152	304	456	608
	CFM	5.37	10.74	16.10	21.47
Air Flow@7bar	L/min	50	100	150	200
	CFM	1.77	3.53	5.3	7.06
Max. Pressure	Bar	8	8	8	8
	psi	116	116	116	116
Tank	L	32	60	90	120
	Gallon	8.5	15.9	23.8	31.7
Net Weight	Kg	29.5	50	78	95
	Lbs	65.0	110.2	172	209.4
Gross Weight	Kg	33	62.5	90	114.5
	Lbs	72.8	137.8	198.4	252.4
Noise Level	dB(A)	≤60	≤63	≤65	≤65
Max current	A	3.4	6.8	10.2	13.6
Dimensions	mm	410×410×650	710×425×730	920×425×725	1070×460×750
	inch	16.1×16.1×25.6	28×16.7×28.7	36.2×16.7×28.5	42.1×18.1×29.5

BOMBAS DE VACÍO HÚMEDA ANYVAC 30

- El sistema de ahorro de agua reduce el consumo de agua hasta en un tercio en comparación con los demás.
- Crea una potente presión de vacío con menos agua.
- succión de 1 a 4 unidades dentales.
- Filtro fácil de manejar.
- Voltaje Min/Máx: 110Vac
- Tamaño y peso: 304x250x350mm, 18Kg.

***PRECIO: \$1.630**



(as AC 220V)

Frecuencia	Hz	50	60
Salida del motor	kw	0.62	0.75
Carga completa	A	6.7	6.5
Vacío máximo	MPa	0.065	0.070
Capacidad máxima		305	340
Consumo de agua	l/min	1.2 (as 0.6MPa)	

BOMBA DE VACÍO (SECA)

Modelo VC10

Product Details

Mode	VC10
Applicable workplace	1-2
Input power	220V(1~)/50-60Hz
Rated power	500W
Maximum current	-13
Negative pressure	-17
Max.Gas flow	1000L/min
Frequency conversion	NO
Dual-motor	NO
Noise	56db(A)
Weight	17kg
Dimension	300*440*580mm



Efficient separation of wastewater



Two-stage air/water separation process, extra care for safety



Auto start-stop system: Reactive to the start & stop of dental units

***PRECIO: \$1.250**




Detecting dental unit, automatic start and stop



Double motors for vacuum pump and drainage



Low noise level



Efficient separation of wastewater

UNIDAD DENTAL V6000

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS:

- Diseño redondo
- Bandeja amplia.
- Panel de control de tipo (botones).
- Motores Taiwán
- Sensor de parada, por objetos debajo del sillón
- Soporte 130Kg.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Lámpara V2 LED o V1 LED.
- Banqueta doctor.
- Pedal multifuncional.
- Manguera borden. (2)
- Manguera midwest. (1)
- Negatoscopio.
- Kit calentador de agua
- Sistema auxiliar agua.
- 2 jeringas triples.
- Sistema succión por Venturi o bomba vacío.
- Cabecera 2 ejes.
- Caja de previstas externa o interna.
- 5 memorias de movimiento.
- 2 descansa brazos abatibles



***PRECIO DESDE: \$4.100**

REGALÍA

Limpiador ultrasónico Kit E2 (LED) Siger	\$ 295
Lámpara de Fotocurado (LED G) Woodpecker	\$ 165



COLOR DE TAPICERÍA LISA

EXTRAS

Banqueta Asistente	Siger.....	\$ 270
Cámara Intraoral (Monitor y cámara)	Siger.....	\$ 850
Cámara Intraoral (Monitor Touch, PC)....	Siger.....	\$ 1200

UNIDAD DENTAL U100

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS:

- Diseño cuadrado
- Tapicería cuero microfibra
- Bandeja de asistente multifuncional
- Motores Taiwán.
- Panel de control tipo (membrana).
- Sensor de parada por objetos debajo del sillón.
- Soporte 130 Kg.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Lámpara V2 LED o V1 LED.
- Banqueta doctor.
- Pedal multifuncional.
- Manguera borden. (2)
- Manguera midwest. (1)
- Negatoscopio.
- Kit calentador de agua
- Sistema auxiliar agua.
- 2 jeringas triples.
- Sistema succión por Venturi o bomba vacío.
- Cabecera 2 ejes.
- Caja de previstas externa o interna.
- 5 memorias de movimiento.
- 2 descansa brazos abatibles



***PRECIO DESDE: \$4.600**

REGALÍA

Limpiador ultrasónico Kit E2 (LED) Siger	\$ 295
Lámpara de Fotocurado (LED G) Woodpecker	\$ 165

EXTRAS

Banqueta Asistente	Siger.....	\$ 270
Cámara Intraoral (Monitor y cámara)	Siger.....	\$ 850
Cámara Intraoral (Monitor Touch, PC)....	Siger.....	\$ 1200

COLOR DE TAPICERÍA TIPO CONFORT



Panel de control, Android
7 pulgadas

UNIDAD DENTAL SERIE S30

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS:

- Tapicería lisa italiana (suave).
- Motor LINAK (Dinamarca). (rápido y silencioso).
- Mesa de doctor tipo carro o convencional.
- Panel de control tipo (membrana).
- Sensores de parada en respaldo, sillón y tazón de escupidera.
- Elección de piezas de mano por sensor óptico.
- Respaldo sólido de aluminio.
- Tipo pedestal, soporta 150Kg.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Lámpara V2 LED o V1 LED.
- Banqueta doctor.
- Pedal multifuncional.
- Manguera borden. (2)
- Manguera midwest. (1)
- Negatoscopio.
- Kit calentador de agua
- Sistema auxiliar agua.
- 2 jeringas triples.
- Sistema succión por Venturi o bomba vacío.
- Cabecera 2 ejes.
- Caja de previstas externa o interna.
- 5 memorias de movimiento.
- 2 descansa brazos abatibles



***PRECIO DESDE: \$5.400**

REGALÍA

Limpiador ultrasónico Kit E2 (LED) Siger	\$ 295
Lámpara de Fotocurado (LED G) Woodpecker	\$ 165

COLOR DE TAPICERÍA ITALIANA



EXTRAS

Banqueta Asistente	Siger.....	\$ 270
Cámara Intraoral (Monitor y cámara)	Siger.....	\$ 850
Cámara Intraoral (Monitor Touch, PC)....	Siger.....	\$ 1200

UNIDAD DENTAL SERIE S30 CARRITO

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS:

- Tapicería lisa italiana (suave).
- Motor LINAK (Dinamarca). (rápido y silencioso).
- Mesa de doctor tipo carro o convencional.
- Panel de control tipo (membrana).
- Sensores de parada en respaldo, sillón y tazón de escupidera.
- Elección de piezas de mano por sensor óptico.
- Respaldo sólido de aluminio.
- Tipo pedestal, soporta 150Kg.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Lámpara V2 LED o V1 LED.
- Banqueta doctor.
- Pedal multifuncional.
- Manguera borden. (2)
- Manguera midwest. (1)
- Negatoscopio.
- Kit calentador de agua
- Sistema auxiliar agua.
- 2 jeringas triples.
- Sistema succión por Venturi o bomba vacío.
- Cabecera 2 ejes.
- Caja de previstas externa o interna.
- 5 memorias de movimiento.
- 2 descansa brazos abatibles



***PRECIO DESDE: \$5.850**

REGALÍA

Limpiador ultrasónico Kit E2 (LED) Siger	\$ 295
Lámpara de Fotocurado (LED G) Woodpecker	\$ 165

EXTRAS

Banqueta Asistente	Siger.....	\$ 270
Cámara Intraoral (Monitor y cámara)	Siger.....	\$ 850
Cámara Intraoral (Monitor Touch, PC)....	Siger.....	\$ 1200

COLOR DE TAPICERÍA ITALIANA



CÁMARAS INTRAORALES

Cámara intraoral todo en uno (versión de cámara inalámbrica) transmisión inalámbrica de alta definición

- Carga automática, video de implante de soporte
- Transmisión de video inalámbrica 5G, más estable
- Procesador HUAWEI-SILICON, imagen más clara
- Lente ultrafina de 6 mm
- Más fácil de ver los dientes posteriores
- Pantalla de visualización completa IPS de 21,5 pulgadas
- Foto clara en la pantalla desde cualquier ángulo



***PRECIO: \$850**



Cámara intraoral
Transferencia inalámbrica 5G ·
Pantalla táctil de 24 pulgadas FHD ·
Con Wifi, Bluetooth, interfaz USB de 6 piezas ·
8 GB de RAM, SSD de 256 GB ·

***PRECIO: \$1.200**

LÁMPARAS DENTALES

- ON/OFF con ajuste de 4 intensidades de luz manual y por sensor óptico.
- Diseño de reflector brinda una luz libre de efectos de sombra.
- Interruptor sencillo de cambio de modo standard a modo seguro de tratamiento.
- Campo de visión con una distribución lisa y sobresaliente.
- Sin calor, silencioso y de larga duración.
- Diseño de 3 ejes para flexibilidad de ajuste de ángulos.
- Iluminación: 6500-26000LUX
- Temperatura de color: 6000°K
- Campo de visión: 70×140MM(@700MM)
- Potencia consumo: 8W
- Voltaje: 12+ 20% VAC

PRECIO: \$815

Juego completo de lámpara de techo



V2: \$220
Solo cabezal

V1: \$220

Solo cabezal



KIT PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD

Acople midwest (4 huecos)

KIT DE 3 PARTES

1. Motor de baja velocidad
2. Pieza de mano recta
3. Contrángulo



***PRECIO: \$210**



MOTOR DE BAJA (SOLO)

***PRECIO: \$80**

KIT PIEZAS DE MANO DE BAJA VELOCIDAD

Acople borden (2 huecos)

KIT DE 3 PARTES

1. Motor de baja velocidad
2. Pieza de mano recta
3. Contrángulo



***PRECIO: \$190**

CONTRÁNGULO DE BAJA VELOCIDAD



Cabeza de palanca

***PRECIO: \$55**

Cabeza push botón

***PRECIO: \$75**

Cabeza sellada push botón

***PRECIO: \$90**

PIEZA DE MANO RECTA DE BAJA VELOCIDAD

- Rociador De Agua Externo
- Más Cómodo De Usar
- 1:1 pieza de mano de baja velocidad

Technical:

Chuck type:	push button
Noise	≤70dB
Air pressure:	0.30MPA
Bur applicable:	Ø2.35 _{.016} mm(ISO1797-1)
Rotation speed:	about20,000rpm

***PRECIO: \$65**



PIEZA DE MANO DENTAL SUPER TORQUE

Modelo: TITAN

- Acorde a Alemania balance dinamico, BAJO EN RUIDO
- Diseño de torsión optimizado, asegura que proporcione un TORQUE más fuerte durante mucho tiempo


TITAN
SUPER TORQUE

CX207-F H65 PIEZA DE MANO PARA DETECCIÓN DE CARIAS

Trate mientras revisa ¡Más rápido y mejor!

- Vida útil más duradera y más larga
- Cabezal monobloque fabricado mediante CNC
- El cartucho pasó la prueba de la máquina de equilibrio dinámico de Alemania
- Estructura a prueba de polvo



Comparación de los efectos de la detección de caries.



***PRECIO: \$245**

Antes de usar gafas naranjas

Después de usar gafas naranjas

18

PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD

Auto luminosa, sin fuente de alimentación externa, conveniente y económica.

Acople de 2 y 4 huecos

3 puntos de irrigación



***PRECIO: \$180**



Standard head

Order code: H15-SP4
H15-SP2



TURBINA DE REPUESTO

***PRECIO: \$85**

Order code: 210-F+-SP

PIEZA DE MANO PEDIÁTRICO

- Auto luminosa, sin fuente de alimentación externa, conveniente y económica.
- Cabeza pequeña
- Acople rápido
- Acople borden o Midwest
- 1 puntos de irrigación



Miniature head Quick coupling

Complete order code: **H05-MPQ**

Handpiece order code:**H05-MPQ4** 
H05-MPQ2 

***PRECIO: \$210**




TURBINA DE REPUESTO

***PRECIO: \$85**

Order code:**210-F+-SP**

HONOR DB686

- Potencia lumínica: de 1000 a 3.000 mW/cm²
- Adapter: AC100-240V, DC5V1.5A,50/60Hz
- Wavelength range: 385~515nm
- Optical effective area: 50mm²
- LED power: 10W
- Lithium battery: 3.7V 2200mAh



**3 modos de trabajo que satisfacen
diversas necesidades clínicas**

***PRECIO: \$455**



Modo de curado



Modo de ortodoncia



Modo de caries



LÁMPARA DE FOTOCURADO CON DETECTOR DE CARIAS

DB686 Nano

ESPECIFICACIONES:

- Potencia luminosa: $\geq 1500\text{mw/cm}^2$
- Cuerpo metálico completo.
- Pequeño y exquisito, solo 13,5 mm de diámetro exterior.
- Luz indicadora y llave de control, dos en uno.
- La cabeza puede girar 360 °.
- 4 mechas, amplio espectro: 380-520 mm, adecuado para la mayoría de resinas de curado UV.
- Núcleo de luz LED de detección de caries independiente, que no deja lugar para que se esconda la caries.
- Sistema de medición LED de alta sensibilidad incorporado.
- Rango de curado de 10 mm de ancho.
- Profundidad de curado de 8 mm.
- Dos baterías de serie.



***PRECIO: \$245**



LÁMPARA DE FOTOCURADO DE ORTODONCIA

DB686 Swift

ESPECIFICACIONES:

- Modos de trabajo: Soft up mode/High power mode/Orthodontic mode
- Tiempo de Curado: 5s/10s/15s/20s(Soft up mode) Potencia: 1000mw/cm²
- Tiempo de Curado: 5s (High power mode) Potencia: 2000mw/cm²
- Tiempo de Curado: 3s (Orthodontic mode) Potencia: 3000mw/cm²
- Profundidad: 8mm
- Cantidad de disparos: 785 times(10s Soft up mode)
- Contiene: Pieza de mano, Punta, Base de carga, Adaptador, Filtro ocular de luz, Escudos, Cobertores y Manual

***PRECIO: \$195**



MOTOR ELÉCTRICO DE CIRUGÍA

Mini Motor Koreano, de baja vibración, silencioso y liviano.
Equipo para cirugía oral.



***PRECIO: \$950**

CONTRÁNGULO

BA45LS 1:1 (Blue)



Made in Germany

KEY FACTS:

- 1:1 direct ratio contra-angle.
- Ergonomic design.
- Smart coat - scratch resistant and better grip.
- ISO slider.
- Single spray.
- Fibre-optic glass rod.
- Titanium body.
- Made in Germany.

Model	Code	Description	Light
BA45LS	BA61570B	Blue band 1:1	Ø
BA45SS	BA61070B	Blue band 1:1	Ø

***PRECIO: \$800**

BA250LT 1:5(Red)



B.A. INTERNATIONAL

KEY FACTS:

- Speed increasing 1:5 contra-angle.
- Ergonomic design.
- Smart coat - scratch resistant and better grip.
- ISO slider.
- Quadruple spray.
- Fibre-optic glass rod.
- Titanium body.
- Made in Germany.

Model	Code	Description	Light
BA250LT	BA611571	Red band 1:5	Ø
BA250TB	BA611071	Red band 1:5	Ø

***PRECIO: \$900**

Made in Korea



CA100L



Model SA100L

Ratio	1:1
Max.Speed	40,000RPM
Material	Stainless steel
Water	Internal water
Optic	Fiber Optic
Bur	HP bur(Ø 2,35)

***PRECIO: \$420**

Made in Korea



CA100L



Model CA100L

Ratio	1:1
Max.Speed	40,000RPM
Material	Stainless steel
Water	Internal water
Optic	Fiber Optic
Bur	CA bur(Ø 2,35)

***PRECIO: \$420**

MOTOR DE IMPLANTES

Compacto, elegante y potente motor. Equipo para implantes.



Made in Korea

Product Performance

Implant engine

Model	ISE-170
Power Supply voltage	AC 110 ~240V
Frequency	50/60HZ
Power Consumption	100 VA
Max. Coolant flow rate	100 mL/min
Fuse	2 × 250V – T1.25AH
Dimension	250 mm(W) × 250 mm(L) × 110 mm(H) [Width × Length × Height]

Implant engine motor

Model	ISM-B70L
Max. Speed	40,000 rpm
Max. Torque	80N·cm
Internal Resistance(Phase to Phase)	730[mΩ]
Internal Inductance(phase to Phase)	110 [uH]
Dimension	24mm(D) × 100mm(L) [Diameter× Length]
Weight	80g
Optic	Yes

Foot control

Model	FC-V1
Speed control	Variable
Foot Control Functions	Program control, Coolant control, Forward/Reverse,



***PRECIO: \$1.990**

CONTRÁNGULO PARA IMPLANTES

***PRECIO: \$550**



SG200L	Model SG200L
	Ratio 20:1
	Max,Speed 2,000RPM
	Max,Torque 70 N.cm
	Material Stainless stee
	Optic Yes
	Bur CA bur(Ø 2,35)

MOTOR NX-201N DE LABORATORIO



Controller

Model	New NX-201N
Weight	1.3Kg
Dimension	W112 x D190 x H84 (mm)
Input	110V / 220,230V
Output	DC 0 ~ 32V
Frequency	50 / 60 Hz
Max. current	2A



Handpiece

Model	170S
Weight	200g
Dimension	Ø28 x L156(mm)
Electric power	120w
Max.speed	35,000 rpm
Max. torque	3.5 N.cm
Type	with carbon brush

***PRECIO: \$180**

CARRITO MULTIFUNCIONAL

CARACTERÍSTICAS:

- Diseño industrial minimalista, hermoso y fácil de instalar.
- Material metálico, resistente y duradero, fácil de limpiar y desinfectar.
- Con ruedas profesionales para un movimiento flexible y silencioso.



RAYOS X PORTÁTIL



- Modelo Max
- Pantalla táctil
- Alta frecuencia
- Tubo: Canon D-045
- Voltaje del tubo: 70Kv
- Circulación del tubo: 2ma
- Punto de enfoque: 0.4mm
- Tiempo de exposición: 0.02-2S
- Vida de la batería: 8 años
(marca Samsung)



***PRECIO: \$1.560**

XVbeam1000 SISTEMA DE RAYOS X DENTAL PORTÁTIL

- El diseño de doble protección reduce exposición del usuario a la radiación
- El diseño ergonómico permite exposiciones siempre listas
- Estación de acoplamiento
- Correa de seguridad
- Más de 300 exposiciones con una carga completa



***PRECIO: \$1560**

SENSOR RADIOGRÁFICO

***PRECIO: \$1.250 (TAMAÑO 1)
\$1.350 (TAMAÑO 2)**



RADIOVISIÓN GRAFO INTRAORAL DE CONTEO DE FOTONES


2 tamaños disponibles: 0.8 y 1.5

- CE aprobado
- Tecnología patentada de imágenes directas de alta definición
- Impresionante resolución y contraste de la primera imagen
- Durabilidad comprobada mediante pruebas de laboratorio
- Diseño de huella delgada para mayor comodidad y precisión
- Calidad respaldada por una garantía de 2 años

***PRECIO: \$1.250 (TAMAÑO 0.8)**
\$1.450 (TAMAÑO 1.5)



Size 0.8:
21mm x 21mm



Size 1.5:
25mm x 30mm

LECTOR DE PLACAS RADIOGRÁFICAS

CARACTERÍSTICAS:

- Soporta placas de tamaño: 0 1 2 3
- Resolución: 14 pares de línea/mm
- Tamaño de pixel: 35 um
- Escala de grises: 16 Bit
- Borrado de placo: Automático
- Interfase de comunicación: USB
- Alimentación: 120 Vac 60Hz
- Dimensiones: 296mm x 170mm x 196mm
- Sistema operativo: Microsoft Windows 7 o superior
- Datos de Impresión: impresora de oficina o impresora DICOM
- Formato de salida de imagen: DICOM, BMP y JPG

***PRECIO: \$2.250**



ESTERILIZADOR MANUAL

- Manual.
- Cámara de 16 litros en acero inoxidable.
- Puerta con sistema de cerrado tipo tornillo de perilla triangular.
- Válvula de control de seguridad por alta presión.
- Dos temperaturas de trabajo (121° y 132°).
- Con selectores e indicadores de tiempo.
- Selector para instrumentos envueltos o desenvueltos.
- Protector térmico en caso de sobre calentamiento.



***PRECIO: \$1.050**

ESTERILIZADOR SEMI AUTOMÁTICO

- Semi automática. (Con ciclo de secado).
- Cámara de 16 litros en acero inoxidable.
- Puerta con sistema de cerrado tipo tornillo de perilla hexagonal.
- Válvula de control de seguridad por alta presión.
- Dos temperaturas de trabajo (121° y 132°).
- Con selectores e indicadores de tiempo.
- Selector para instrumentos envueltos o desenvueltos.
- Tanque para depósito de agua.
- Sistema de condensado para economizar agua.
- Protector térmico en caso de sobrecalentamiento.

***PRECIO: \$1.630**




SELLADORA

Marca Siger

CARACTERÍSTICAS:

- Excelente desempeño
- Mejor experiencia de uso
- Fácil mantenimiento de la máquina
- Diseño ergonomico
- Opciones de rollo de papel de esterilización
75mm x 100m
100mm x 200m
250mm x 100m



Está programada para estar en suspendido cuando no se usa durante media hora, lo que la hace segura y evita el desperdicio de electricidad.

La capa de bandeja opcional con escala graduada de serigrafía ayuda a empacar varias bolsas al mismo tiempo y obtener la dimensión de las bolsas selladas.

El puerto de operación de 34 cm de ancho puede satisfacer las necesidades de sellar varios tamaños de bolsas de esterilización.

***PRECIO: \$295**

SELLADORA BIOSTAMP 127V

Diseño innovador;

- Anchura de adherencia: 12 mm / Extensión de adherencia: 300 mm;
- Guillotina embutida;
- Soporte del rollo de papel;
- Dimensiones del embalaje: (WxDxH) 500x320x160mm;
- Peso: 3,6 kg;
- Voltajes disponibles: 110

***PRECIO: \$390**



SELLADORA SMART 127V

- Diseño compacto y innovador;
- Guillotina embutida;
 - Anchura de adherencia: 12 mm / Extensión de adherencia: 300 mm;
 - Dimensiones del embalaje: (WxDxH) 480x175x110mm;
 - Peso: 2,1 kg;
 - Voltajes disponibles: 110

***PRECIO: \$280**



LAVADORA DE ULTRASONIDO STD. 127V

Tina con capacidad de 2,5 litros;

- Timer decreciente para ajuste del tiempo de operación;
- Frecuencia del ultrasonido: 42Khz;
- Dimensiones del embalaje: (WxDxH) 340x255x225mm;
- Peso: 3,0 Kg;
- Suministrada con canastilla en plástico.

***PRECIO: \$360**



PlastVac P7 127V (Análogo)

- 1-Resistencia de carbono: Exclusivo sistema de calentamiento que hace con que el proceso sea mas rápido y uniforme.
- 2-Exclusivo soporte de placas giratorio: Permite calentamiento uniforme en ambos lados de la placa.
- 3-Porta modelos con doble función: Plana y Taza. Evita distorsión y facilita la remoción del molde.
- 4-Mayor precisión en la copia del modelo. Motor de 1400w y sistema automático que apaga el calentamiento y acciona el vacío.

***PRECIO: \$450**



PlastVac P7 Plus 127V (Digital)

- 1-Resistencia de carbono: Exclusivo sistema de calentamiento que hace con que el proceso sea mas rápido y uniforme.
- 2-Exclusivo soporte de placas giratorio: Permite calentamiento uniforme en ambos lados de la placa.
- 3-Porta modelos con doble función: Plana y Taza. Evita distorsión y facilita la remoción del molde.
- 4-Mayor precisión en la copia del modelo. Motor de 1400w y sistema automático que apaga el calentamiento y acciona el vacío.
- 5-Modelo P7 Plus: Posee display digital para programación del tiempo de calentamiento de la placa en función de su espesura y material. Su alerta sonoro informa el término de la programación, proporcionando mayor control del proceso.



***PRECIO: \$545**

PlastPress 127V

PlastPress, la laminadora depresión positiva más compacta del mercado, garantiza una mayor fidelidad de copia y un menor ruido en comparación con las máquinas de vacío. Práctico y versátil, permite la fabricación de bandejas de diferentes materiales con hasta 6mm de espesor y acepta platos redondos y cuadrados.

Debe conectarse directamente a un compresor regulado a una presión entre 3 y 8bar (43,5 a 116psi).

***PRECIO: \$1.100**



MICROARENADOR STANDARD

Rápido y fácil de usar, el dispositivo es adecuado para el chorreado con óxido de aluminio de 50 a 90 μm . Es eficaz y recomendable para las siguientes aplicaciones:

- Creación de micro retenciones en superficies dentarias y/o en piezas que serán cimentadas;
- Remoción de cimientos y oxidaciones;
- Ajuste fino oclusal;



Suministrado con enganche¹ rápido para adaptarse al compresor de aire y con conector para la pieza de mano (borden² o midwest³). La punta es fabricada de carburo, asegurando un mayor tiempo de vida y aumentando la precisión del chorro.

***PRECIO: \$195**



OXIDO DE ALUMINIO

50 micrones (800g)
90 micrones (800g)

***PRECIO: \$55**

CORTADOR DE GUTTA PERCHA ULTRASÓNICO (UC CUT)

UC CUT (SONIC GP CUTTER) ayuda a cortar la gutta percha en el punto mediante calor instantáneo y vibración de la punta de forma rápida y sencilla. Evita que el cono GP se salga del canal al adherirse a la punta. El calor alcanza los 180 °C en 2 mm del extremo de la punta solamente.

- Calor instantáneo para 180°C y modo vibración
- El calor se produce a partir de 2 mm desde el final de la punta.
- Gran durabilidad de la punta
- Punta multiusos
 - Corte GP, obturación de conductos radiculares, penetración de sellador,
 - Eliminar la burbuja de un conducto radicular

***PRECIO: \$599**



Hecho en KOREA



IRRIGACIÓN ULTRASÓNICA PASIVA INALÁMBRICA (UC-ONE)

UC ONE (irrigación ultrasónica pasiva inalámbrica) ayuda a implementar la irrigación del conducto radicular. El uso de puntas de plástico ayuda a acceder al canal curvo sin preocuparse por la rotura de una lima en el canal. La activación del irrigante ayuda a acceder a zonas inaccesibles.

Función de punta de plástico

- Solo irrigación del conducto radicular
- Fácil acceso al canal curvo sin dañar el canal radicular
- Gran durabilidad y potencia
- Capaz de doblar la punta de plástico a 90°C sin perder su poder

Función de punta de metal

- Para eliminar la lima rota o el sellador MTA únicamente
- Nunca lo use para irrigación de conductos radiculares
- Sonda de conducto radicular

*Nunca lo use para irrigación del conducto radicular (puede dañar el conducto radicular)



Hecho en KOREA

***PRECIO: \$599**



UC ONE (50 UNIDADES)

Puntas de repuesto

***PRECIO: \$50**

GP CUT & FIT (GP CUTTER)

Excelente corte de gutaperchas por cada tamaño.

Es aplicable a todos los tamaños con solo 3 tipos de tamaño para hacer Tipo de cono GP.

- Tamaño exacto
- Borde cortado limpio
- Cuchilla incorporada de forma segura
- Cono GP cónico especial con tamaño de 31 mm



Hecho en KOREA



***PRECIO: \$80**

EP SUCTION (3 UNIDADES ESTERILIZABLES)

EP Suction ayuda a secar rápidamente el conducto radicular y reduce los costos de puntos de papel al eliminar directamente la saliva y los desechos de la boca del paciente.

- Calcificación tratamiento de conductos radiculares
- Secado rápido del conducto radicular
- Use solo un punto de papel
- Uso posterior



***PRECIO: \$50**


PT MASTER RASPADOR DENTAL Y PULIDOR DE AIRE

- Pulido con aire Logre una limpieza tanto supragingival como subgingival
- Escalado ultrasónico 4 modos: Escalado, Perio, Endo e irrigación
- Vistoso
- Súper grande
- Pantalla táctil



Pedal inalámbrico

- Sin restricciones por ángulo
- Presione cualquier borde del pedal para comenzar



***PRECIO: \$1.450**

CP-1 PULIDOR DE AIRE DENTAL

- Cómodo y limpio
- Mejor efecto de chorro de arena
- Diseño de boquilla pequeña
- Más seguro y limpio
- Acople Borden o Midwest
- Uso con agua o sin agua
- Fácil limpieza



***PRECIO: \$230**

C-EXPLORER SISTEMA QUIRÚRGICO ULTRASÓNICO DENTAL

- Pieza de mano de alto rendimiento
- LED de alto brillo aporta una visión operativa más clara
- Funcionamiento a plena potencia baja temperatura del mango
- Diseño de separación fácil de mantener, más seguro
- Bomba de agua ultrasilenciosa
- Operación multimodo



Kit de puntas básicas tipos US1/US2/US4/US5/UL3/UC16
(Equipado con 7 puntas)



Modo hueso

- Potencia 6-7: Densidad ósea muy alta
- Potencia 4-5: Alta densidad ósea
- Potencia 2-3: Densidad ósea media
- Potencia 1: Baja densidad ósea

***PRECIO: \$2.950**

ESCÁNER DE LABORATORIO DENTAL EDGE 2 MEGA PIXELES




Cree todos los casos, desde una sola corona hasta un puente de gran tramo. Con la tecnología del escáner de laboratorio dental premium, EDGE HD escanea fácilmente prótesis de casos difíciles para proporcionar datos precisos.

Escanea una mandíbula superior, una mandíbula inferior
Ahorre su tiempo de trabajo a la mitad.

Precisión de 5 Micras.

***PRECIO: \$5.500**



FRESADORA TODO EN UNO, CRAFT 5X

Todo lo que imaginabas, ¡una fresadora Todo en Uno! Es más que una simple fresadora en seco y en húmedo convencional.

Un tanque de agua, un recolector de polvo y un compresor están en un solo conjunto.

Se ha desglosado limitación de materiales y limitación de espacio.

CRAFT 5X: compacto, de resistencia superior, donde todo es posible



Húmedo y seco

Se pueden fresar circonio, cera, PMMA, cerámica híbrida, vitrocerámica y titanio.



***PRECIO: \$38.500**



Incluye

- Software MillBox 5X (original)
- Compresor
- Aspiradora
- Bomba de agua
- Kit de brocas (21 UD)
- Aceite refrigerante (1 L)
- E-Max Jig (6 slots)
- Garantía 12 meses general
- Garantía 24 meses en Drill

FREEDOM X5 ESCANER DE MOVIMIENTO 5 MEGA PIXELES

Escáner con una cámara de 5 megapixeles con tecnología patentada y sistema de movimiento de cámara. Puede hacer un escaneo cómodo y estable ya que la cámara se mueve libremente sin fijar el modelo. Los usuarios obtienen líneas de margen nítidas con la cámara con resolución UHD.

Precisión de 5 Micras.



***PRECIO: \$7.200**

PULVERIZADOR PARA DESINFECCIÓN 1 TUBO

Conserve la estética y estilo de su clínica, nuestro equipo además de minimizar el riesgo de contagio COVID 19 también cuenta con características que le facilitarán el trabajo:

- Incluyen control remoto
- Son silenciosos
- Fáciles de usar
- De última tecnología
- Con rodines silenciosos
- Y con un diseño que hará lucir su lugar de trabajo.

Minimice el riesgo de contagios en su clínica y mantenga un entorno seguro para sus colaboradores y pacientes.

***PRECIO: \$150**



CITROSOL DESINFECTANTE PARA NEBULIZADORES



Es el sanitizante y desinfectante líquido obtenido del extracto de semilla de toronja para uso en equipos nebulizadores. Producto 100% Ecológico y Biodegradable.

PROPIEDADES	CARACTERÍSTICAS
Color	Levemente verdoso.
Olor	Limón
pH conc.	2,9-4,0
Densidad	0,9-1,05 g/ml
Tendencia a espumar	Baja
Estabilidad al almacenamiento	Excelente

***PRECIO: \$25**

VAPORIZADOR PARA DESINFECCIÓN 2 TUBOS

Proteja su área, el de sus clientes y colaboradores por medio de una nube de desinfección.

***PRECIO: \$175**



CITROSOL DESINFECTANTE PARA NEBULIZADORES



Es el sanitizante y desinfectante líquido obtenido del extracto de semilla de toronja para uso en equipos nebulizadores. Producto 100% Ecológico y Biodegradable.

PROPIEDADES	CARACTERÍSTICAS
Color	Levemente verdoso.
Olor	Limón
pH conc.	2,9-4,0
Densidad	0,9-1,05 g/ml
Tendencia a espumar	Baja
Estabilidad al almacenamiento	Excelente

***PRECIO: \$25**