Introducción a la programación en JavaScript

Módulo 1 - Ventanas




Ventanas



Ventana Prompt

Las ventanas de usuario, como la ventana de alerta que hemos visto anteriormente nos permiten brindar información, pedir un dato o confirmar un decisión para ejecutar luego una serie de pasos.

La ventana prompt permite ingresar datos, por ejemplo en nuestro código haremos lo siguiente:



El resultado será el siguiente:



Ventana Prompt

Si queremos **agregar un valor predeterminado**, podremos hacerlo de la siguiente forma:

```
window.prompt('Cual es tu nombre?', 'nombre de usuario aquí');
```

El resultado será:



Ventana Prompt

Esa información obtenida, también podemos mostrarla, por ejemplo utilizando variables de la siguiente manera:

```
var nombre = window.prompt('Cual es tu nombre?', 'nombre de usuario aquí');

alert('El nombre es :' + nombre);
```

El resultado en el navegador será el siguiente:






Ventana Confirmación

La ventana de confirmación almacena un valor boolean true/false.

```
var confirmacion = window.confirm('Usted dice aceptar o cancelar?');
```

El resultado en el **navegador** será el siguiente:



Ventana Confirmación

En este caso mostraremos el **resultado** de la variable confirmación, si el **usuario cancela**, cómo se **verá en el navegador:**



Revisión

- Repase los conceptos básicos de JS.
- Investigue sobre los diferentes tipos Ventanas.
- Combine variables, operadores y ventanas.
- Aplique todas las propiedades en el **proyecto integrador.**
- Realice las preguntas necesarias al/la docente antes de continuar.



¡Muchas gracias!

¡Sigamos trabajando!

