THUNDERS-Master · propuesta v1.6 · proceso principal

BPMN 2.0 · cada actividad vive en la lane del rol que la lidera · las tres fases son grupos y cada una cierra con un hito · A5 es una Call Activity al proceso A5 (segundo diagrama) · las evidencias son anotaciones

Fase 1 · Preparar (antes del ciclo)

casi sin stakeholders

Fase 2 · Construir y validar (encuentro 1, especificación, encuentro 2)

cierra con el hito «requisitos validados»

Fase 3 · Cerrar

al final del encuentro 2 y de forma asíncrona

Ciclo de requisitos

FR · Facilitador de requisitos

Se necesita un ciclo

A1 — Planificar el ciclo y convocar a los stakeholders

Objetivo, alcance, agenda, restricciones conocidas y quién aporta, hace la tarea y decide.

Lidera FR · participan AN, PO

ENTRADA: Necesidad del ciclo; backlog; línea base y acciones anteriores (A6)

SALIDA: Canvas del ciclo + mapa de stakeholders → *A2 · A3 · A4 · A5*

A2 — Formular el problema y el glosario semilla

Problema reformulable y términos críticos, contrastados con un stakeholder de dominio.

Lidera FR · participan AN, SD

ENTRADA: Canvas con el alcance provisional (A1)

SALIDA: Declaración del problema + glosario semilla → *A3 · A4 · A5 · A6*

A4 — Alinear el punto de partida

Apertura del encuentro 1: perfiles distintos reformulan problema, alcance y resultado esperado.

Lidera FR · participan todos

ENTRADA: Canvas, declaración, glosario e insumos (A1–A3)

E1 Problema compartido

SALIDA: Bloque de apertura del canvas; divergencias abiertas → *A5 · A6*

AN · Analista o especificador

A3 — Preparar los insumos, los instrumentos y la participación

Insumos accesibles, puntos críticos de I3, I2 lista y forma de participación.

Lidera AN · participan FR, RT

ENTRADA: Canvas y mapa (A1), declaración y glosario (A2)

SALIDA: Canvas completo: insumos, puntos críticos y forma de participación → *A4 · A5*

Ciclo preparado

A5 — Elicitar, especificar y validar los requisitos

Encuentro 1, especificación sin stakeholders y encuentro 2.

Lidera AN · validan SD y PO

ENTRADA: Apertura (A4), glosario (A2), I2 e I3 (A3)

E2 Vocabulario compartido
E3 Críticos interpretados igual
E4 Divergencias explícitas

SALIDA: Tarjetas validadas + registro de validación y decisiones → *A6*

Requisitos validados

RT · Relator o gestor de trazabilidad

A6 — Establecer la línea base y cerrar

Versión identificable, acciones con dueño, E1–E5 marcadas, paquete y prueba de traspaso.

Lidera RT · participan FR, PO

ENTRADA: Tarjetas y registro (A5), glosario (A2), apertura (A4)

E5 Entendimiento transferible

SALIDA: Línea base con E1–E5 + acciones + paquete de cierre → *siguiente ciclo (A1)*

Ciclo cerrado · línea base publicada

Leyenda BPMN 2.0

Tarea · Call Activity (borde grueso, +) · Inicio · Evento intermedio (hito de fase) · Fin · Data Object · Group (fase) · Text Annotation · Sequence Flow · Data Association

Lane = rol que LIDERA la actividad (el primero en «Lidera X»); los que participan van en la banda inferior. SD, PO y QA no lideran ninguna actividad de este nivel: participan aquí y lideran dentro de A5.

Roles: FR Facilitador de requisitos · AN Analista o especificador · RT Relator o gestor de trazabilidad · SD Stakeholder de dominio · PO Responsable de decisión · QA Representante técnico o de QA · E1 problema compartido · E2 vocabulario compartido · E3 críticos interpretados igual · E4 divergencias explícitas · E5 entendimiento transferible