

```
MINGW64:/kamppi/htdocs/T-picos-avanzados-de-programaci-n
$ git add -A
(use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
  (use "git rm --cached <file>" to unstage a previously added file)
modified: 03_PRACTICAS/03_Semana_2/recursos/recursos.php
modified: 03_PRACTICAS/03_Semana_2/recursos/recursos.xls

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
C:\Users\ALBERTO-FINDESK MINGW64 /c/kamppi/htdocs/T-picos-avanzados-de-programaci-n
$ git add .
C:\Users\ALBERTO-FINDESK MINGW64 /c/kamppi/htdocs/T-picos-avanzados-de-programaci-n
$ git commit -m"Actualiza mi formulario añadiendo un ID para que php cache los datos también realice mis funciones pidiéndole al usuario que su nombre tenga mínimo 3 letras, su edad entre 15 y 99, que tenga bien el formato de correo y por último que su contraseña sea la misma en la validación"
[main 1b5d425] Actualiza mi formulario añadiendo un ID para que php cache los datos también realice mis funciones pidiéndole al usuario que su nombre tenga mínimo 3 letras, su edad entre 15 y 99, que tenga bien el formato de correo y por último que su contraseña sea la misma en la validación
 1 file changed, 149 insertions(+), 14 deletions(-)

C:\Users\ALBERTO-FINDESK MINGW64 /c/kamppi/htdocs/T-picos-avanzados-de-programaci-n
$ git push
Enumerating objects: 18, done.
Counting objects: 100% (17/17), done.
Delta compression using up to 8 threads.
Compressing objects: 100% (9/9), done.
Writing objects: 100% (10/10), 2,10 kB | 538,00 kB/s, done.
Total 10 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/AndresLlull/T-picos-avanzados-de-programaci-n.git
    1b5d425..1b5d425 main -> main

C:\Users\ALBERTO-FINDESK MINGW64 /c/kamppi/htdocs/T-picos-avanzados-de-programaci-n
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.
nothing to commit, working tree clean

C:\Users\ALBERTO-FINDESK MINGW64 /c/kamppi/htdocs/T-picos-avanzados-de-programaci-n
$
```



```
MINGW64:/kamppi/htdocs/T-picos-avanzados-de-programaci-n
C:\Users\ALBERTO-FINDESK MINGW64 /c/kamppi/htdocs/T-picos-avanzados-de-programaci-n
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
    modified: 03_PRACTICAS/03_Semana_2/recursos.xls

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
C:\Users\ALBERTO-FINDESK MINGW64 /c/kamppi/htdocs/T-picos-avanzados-de-programaci-n
$ git add .
C:\Users\ALBERTO-FINDESK MINGW64 /c/kamppi/htdocs/T-picos-avanzados-de-programaci-n
$ git commit -m"Agrega los eventos y mensajes que sucede si mi usuario no cumple con una de mis condiciones"
[main 1b5d425] Agrega los eventos y mensajes que sucede si mi usuario no cumple con una de mis condiciones
 1 file changed, 4 insertions(+), 22 deletions(-)

C:\Users\ALBERTO-FINDESK MINGW64 /c/kamppi/htdocs/T-picos-avanzados-de-programaci-n
$ git push
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 8 threads.
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 856 bytes | 159,00 kB/s, done.
Total 9 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0).
To https://github.com/AndresLlull/T-picos-avanzados-de-programaci-n.git
    1b5d425..1b5d425 main -> main


C:\Users\ALBERTO-FINDESK MINGW64 /c/kamppi/htdocs/T-picos-avanzados-de-programaci-n
$
```

The screenshot shows an IDE interface with the title bar "Taller avanzados de programación". The left sidebar displays a project structure under "EXPLORADOR" with a tree view of files and folders. The main editor window shows the code for "procesar.php". The code is a PHP script that performs validation on input fields. It includes functions like "ValidarNombre", "ValidarCorreo", "ValidarEdad", "ValidarPassword", and "ConfirmarPassword". It also handles errors and echo statements for successful capture.

```
1 if (!ValidarNombre($nombre)) {
2     $errores[] = "El nombre es obligatorio y debe tener al menos 3 caracteres";
3 }
4
5 if (!ValidarCorreo($correo)) {
6     $errores[] = "El correo es obligatorio y debe ser válido(***@****.com)";
7 }
8
9 if (!ValidarEdad($edad)) {
10    $errores[] = "La edad debe ser un número entre 15 y 29";
11 }
12
13 if (!ValidarPassword($password)) {
14    $errores[] = "La contraseña debe tener al menos 8 caracteres";
15 }
16
17 if (!ConfirmarPassword($password, $password2)) {
18    $errores[] = "Las contraseñas no coinciden";
19 }
20
21 if (empty($errores)) {
22     echo "Tu datos fueron capturados con éxito !!";
23 } else {
24     echo "<h3>Error</h3>";
25     foreach ($errores as $error) {
26         echo "<p>" . $error . "</p>";
27     }
28 }
```

The screenshot shows an IDE interface with the title bar "Taller avanzados de programación". The left sidebar displays a project structure under "EXPLORADOR" with a tree view of files and folders. The main editor window shows the code for "index.php". This is an HTML form page with fields for Nombre, Correo, Edad, Contraseña, and Verificación. It uses POST method and includes a submit button labeled "Registrar".

```
1 <html lang="es">
2     <body>
3         <form action="procesar.php" method="POST">
4             <label>Nombre completo:</label>
5             <input type="text" name="nombre" id="nombre">
6             <br>
7
8             <label>Correo:</label>
9             <input type="email" name="correo" id="correo">
10            <br><br>
11
12             <label>Edad:</label>
13             <input type="number" name="numero" id="numero">
14             <br><br>
15
16             <label>Contraseña:</label>
17             <input type="password" name="password" id="password">
18             <br><br>
19
20             <label>Verificación:</label>
21             <input type="password" name="password2" id="password2">
22             <br><br>
23
24             <button type="submit">Registrar</button>
25             <button type="reset">Limpiar</button>
26         </form>
27     </body>
28 </html>
```



Formulario de ejemplo


Nombre completo:

Correo:

Edad:

Contraseña:

Verificación:



Formulario de ejemplo

Nombre completo: Andres


Correo: andres@gmail.com

Edad: 19

Contraseña:

Verificación:





Formulario de ejemplo

Nombre completo:


Correo:

Edad:

Contraseña:

Verificación:






Formulario de ejemplo

Nombre completo:

Correo:

! Incluir un signo '@' en la dirección de correo electrónico. La dirección 'ds' no incluye el signo '@'.

Verificación:



Formulario de ejemplo

Nombre completo:

Correo:

! Incluir un signo '@' en la dirección de correo electrónico. La dirección 'ds' no incluye el signo '@'.

Verificación:



