

SOLUTION

"INSTRUCTIVO DE CONFIGURACIÓN DE CONTROLADOR DE DOMINIO Y POSIBLES CAIDAS DEL SERVIDOR"

PRESENTADOR POR: CÉSAR ADRIÁN PORROAMACHIAVELLO

AÑO:2023

FASES DEL INSTRUCTIVO

FASE 1: Configuraciones preinstalación de servicios de dominio	3
FASE 2: Instalación de servicios de dominio Active Directory	4
FASE 3: Promover servidor a controlador de dominio Active Direc	ctory9
FASE 4: Configuración del servidor DNS	14
a) Consola de Administración DNS	14
b) Zona de búsqueda directa DNS	16
c) Zona de búsqueda inversa DNS	17
d) Creación de zona de búsqueda inversa DNS	18
e) Creación de puntero PTR	26
FASE 5: Posibles caías del servidor con sus remediaciones	. 34



Tonix

FASE 1


"CONFIGURACIONES PREINSTALACIÓN DE SERVICIOS DE DOMINIO"

1. En el siguiente pantallazo se muestra las configuraciones previas que hicimos en el servidor para tener una IP y le dimos un nombre al equipo


FASE 2

"INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE DOMINIO DE ACTIVE DIRECTORY"


Ingresamosa la consola de: "Administrador del Servidor" /
 Administrar / ➤ Agregar roles y características




2. Aparecerá un asistente que nos facilitará todo el proceso de instalación deservicios, damos clic en ► Siguiente



3. Marcamos el Radiobutton "Instalación basada en características o en roles" ya que lo que pretendemos es instalar los servicios de controlador de dominio; continuamos dando clic en: ► Siguiente



4. Seleccionamos el servidor donde instalaremos los servicios de Active Directory, luego continuamos dando clic en: Siguiente




IMPORTANTE:

Deben aparecer los datos que hemos configurado manualmente, si no es así, debemos actualizar la consola de "administrador del servidor"




5. Marcamos los roles de: "Servicios de dominio de Active Directory".




SOLUTION


6. Instantáneamente al marcar el Checkbox nos aparecerá un asistente emergente que nos indicará que agreguemos las características requeridad, confirmamos dando clic en: Agregar características




7. Aparecerá un asistente con información sobre los servicios de ActiveDirectory que vamos a instalar, continuamos dando clic en: ► Siguiente



8. Aparecerá un mensaje de confirmación al cual damos clic en: ► SI




9. Para finalizar la instalación de los servicios damos clic en: ► Cerrar



FASE 3 "PROMOVER SERVIDOR A CONTROLADOR DE DOMINIO ACTIVEDIRECTORY"


Ingresamos a la consola de: Administrador del Servidor /
 "damos clicen la alerta" y luego damos clic en: ►
 Promover este servidor a




controlador de dominio

SOLUTION


2. Asignamos el nombre del dominio raíz: APM.SISTEMAS; finalmente continuamos todo el procesado dando clic en: Siguiente.




3. Ahora, configuraremos el nivel funcional del bosque y del dominio (confirmaremos tal cual la imagen), luego debemos ingresar una contraseña para el DSRM, luego de realizar estas configuraciones damos clic en: ► Siguiente




4. Ahora nos mostrará el nombre NetBIOS que utilizará nuestro servidor, continuamos dando clic en: ► Siguiente




5. En esta etapa podemos especificar en donde estará almacenada la base de datos del controlador de dominio y otros componentes como los archivos de registro y el SYSVOL; vamos a dejarlos en la ruta por defecto y continuamos con el proceso dando clic en: ➤ Siguiente




6. El asistente nos muestra las configuraciones que se van a realizar enel equipo damos clic en: ➤ Siguiente



7. Verificamos que todo está correcto; finalizamos todo el proceso depromoción dando clic en: ► Instalar



8. Después, de estas configuraciones el equipo se reiniciará




 Si la instalación ha culminado con éxito, aparecerá la ventana deautenticación al sistema bajo el prefijo NetBIOS:

"APM\Administrador"



10. Al ingresar al sistema operativo, la consola de: "Administrador del Servidor" nos mostrará los nuevos componentes (roles) instalados que corresponden a los servicios de dominio de Active Directory:



FASE 4 CONFIGURACION DEL SERVIDOR DNS

a) CONSOLA DE ADMINISTRACIÓN "DNS"

 Ingresamos al administrador del servidor/ "Herramientas" yubicamos "DNS"

