

Típica (Coffea arabica var. typica)

| Potencial de rendimiento: | Medio (1500-3000 kg/ha) |
|---------------------------|---|
| Calidad de grano: | Buena |
| Tiempo de cosecha: | Principal: 6-8 meses después de floración |
| Maduración: | Tardía |

| Detalles grano | | Detalles agronómicos | |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Grupo Genético: | Arábigo | Potencial de rendimiento: | Medio (1500-3000 kg/ha) |
| Porte: | Alto | Calidad de grano: | Buena |
| Tamaño de grano: | Mediano (tamaño de pantalla 15-16) | Tiempo de | Principal: 6-8 meses después |
| Altitud | 1200-1800 msnm | cosecha: | de floración |
| óptima: | | Maduración: | Tardía |

Resistencias:

• Roya del cafeto: Susceptible

Descripción:

Variedad tradicional con hojas nuevas bronceadas o rojizas, de forma alargada. También llamada arábigo, pajarito o nacional.



Borbón (Coffea arabica var. bourbon)

| Potencial de rendimiento: | Medio (1500-3000 kg/ha) |
|---------------------------|---|
| Calidad de grano: | Buena |
| Tiempo de cosecha: | Principal: 6-8 meses después de floración |
| Maduración: | Tardía |

| Detalles grano | | Detalles agronómicos | |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Grupo Genético: | Arábigo | Potencial de rendimiento: | Medio (1500-3000 kg/ha) |
| Porte: | Alto | Calidad de grano: | Buena |
| Tamaño de grano: | Mediano (tamaño de pantalla 15-16) | Tiempo de | Principal: 6-8 meses después |
| Altitud | 1200-1800 msnm | cosecha: | de floración |
| óptima: | 1200 1000 111011111 | Maduración: | Tardía |

Resistencias:

• Roya del cafeto: Susceptible

Descripción:

Variedad con cogollos de color verde claro, hojas redondeadas y mayor número de ramas que Típica.



Maragogipe (Coffea arabica var. maragogype)

| Potencial de rendimiento: | Bajo (menos de 1500 kg/ha) |
|---------------------------|---|
| Calidad de grano: | Buena |
| Tiempo de cosecha: | Principal: 6-8 meses después de floración |
| Maduración: | Tardía |

| | Detalles grano | Detalles agronómicos | |
|--------------------|----------------|---------------------------|---|
| Grupo Genético: | Arábigo | Potencial de rendimiento: | Bajo (menos de 1500 kg/ha) |
| Porte: | Alto | Calidad de | Buena |
| Tamaño de | Muy grande | grano: Tiempo de | |
| grano: | - , 3 | | Principal: 6-8 meses después de floración |
| Altitud | 1200-1800 msnm | cosecha: | de noración |
| | | Maduración: | Tardía |

Resistencias:

• Roya del cafeto: Susceptible

Descripción:

Variedad de grano muy grande, mutación natural de Típica encontrada en Brasil.



Tabi (Coffea arabica var. tabi)

| Potencial de rendimiento: | Medio (1500-3000 kg/ha) |
|---------------------------|---|
| Calidad de grano: | Muy buena |
| Tiempo de cosecha: | Principal: 6-8 meses después de floración |
| Maduración: | Tardía |

| Detalles grano | | Detalles agronómicos | |
|--------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Grupo Genético: | Arábigo | Potencial de rendimiento: | Medio (1500-3000 kg/ha) |
| Porte: | Alto | Calidad de grano: | Muy buena |
| Tamaño de | Grande (tamaño de pantalla | grano. | |
| grano: | >17) | Tiempo de | Principal: 6-8 meses después |
| Altitud | 1200-1800 msnm | cosecha: | de floración |
| óptima: | | Maduración: | Tardía |

Resistencias:

• Roya del cafeto: Resistente

Descripción:

Variedad derivada de cruzamientos del Híbrido de Timor con Típica y Borbón, de grano grande.



Caturra (Coffea arabica var. caturra)

| Potencial de rendimiento: | Medio (1500-3000 kg/ha) |
|---------------------------|---|
| Calidad de grano: | Buena |
| Tiempo de cosecha: | Principal: 6-8 meses después de floración |
| Maduración: | Tardía |

| Detalles grano | | Detalles agronómicos | |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Grupo Genético: | Arábigo | Potencial de rendimiento: | Medio (1500-3000 kg/ha) |
| Porte: | Bajo | Calidad de grano: | Buena |
| Tamaño de grano: | Mediano (tamaño de pantalla 15-16) | Tiempo de | Principal: 6-8 meses después |
| Altitud | 1200-1800 msnm | cosecha: | de floración |
| óptima: | | Maduración: | Tardía |

Resistencias:

• Roya del cafeto: Susceptible

Descripción:

Variedad de porte bajo con cogollos verde claro, hojas redondeadas y buena adaptación.



Variedad Colombia (Coffea arabica var. colombia)

| Potencial de rendimiento: | Alto (3000-5000 kg/ha) |
|---------------------------|---|
| Calidad de grano: | Buena |
| Tiempo de cosecha: | Principal: 6-8 meses después de floración |
| Maduración: | Tardía |

| Detalles grano | | Detalles agronómicos | |
|---------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Grupo Genético: | Arábigo | Potencial de rendimiento: | Alto (3000-5000 kg/ha) |
| Porte: | Bajo | Calidad de grano: | Buena |
| Tamaño de grano: | Grande (tamaño de pantalla >17) | Tiempo de | Principal: 6-8 meses después |
| Altitud | 1200-1800 msnm | cosecha: | de floración |
| óptima: | 1200 1000 111011111 | Maduración: | Tardía |

Resistencias:

• Roya del cafeto: Resistente

Descripción:

Variedad resistente a roya, similar a Caturra en tamaño pero con cogollos bronceados.



BP 534 (Coffea canephora var. BP534)

Potencial de rendimiento:Medio (1500-3000 kg/ha)Calidad de grano:RegularTiempo de cosecha:Año 2

Maduración: Promedio

| Detalles grano | | Detalles agronómicos | |
|---------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Grupo Genético: | Congo | Potencial de rendimiento: | Medio (1500-3000 kg/ha) |
| Porte: | Tall | Calidad de | Regular |
| Tamaño de grano: | Grande (tamaño de pantalla >17) | grano: Tiempo de | Año 2 |
| Altitud óptima: | 400-900 msnm | cosecha: Maduración: | Promedio |

Resistencias:

Roya del cafeto: ResistenteNematodos: ResistenteBroca del café: Susceptible

Descripción:

Clon más comúnmente cultivado por agricultores en Indonesia; adecuado para cultivo bajo sistemas agroforestriales.



BRS 2314 (Coffea canephora var. BRS2314)

Potencial de rendimiento:Alto (3000-5000 kg/ha)Calidad de grano:Muy buenaTiempo de cosecha:Año 2Maduración:Tardía

| Detalles grano | | Detalles agronómicos | |
|--------------------|--|---------------------------|------------------------|
| Grupo Genético: | Guinea x Congo | Potencial de rendimiento: | Alto (3000-5000 kg/ha) |
| Porte: | Dwarf/Compact | Calidad de | Muy buena |
| Tamaño de grano: | Pequeño (tamaño de pantalla 14 o menos) | grano: Tiempo de | Año 2 |
| Altitud óptima: | 400-900 msnm | cosecha: | |
| | | Maduración: | Tardía |

Resistencias:

Roya del cafeto: ResistenteNematodos: ResistenteBroca del café: Susceptible

Descripción:

Alto puntaje en catación; ha sido clasificado como "robusta fino".



TR11 (Coffea canephora var. TR11)

Potencial de rendimiento:Muy alto (más de 5000 kg/ha)Calidad de grano:BuenaTiempo de cosecha:Año 2

Maduración: Tardía

| Detalles grano | | Detalles agronómicos | |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Grupo Genético: | Congo | Potencial de rendimiento: | Muy alto (más de 5000 kg/ha) |
| Porte: | Tall | Calidad de | Buena |
| Tamaño de grano: | Mediano (tamaño de pantalla 15-16) | grano: Tiempo de | Año 2 |
| Altitud óptima: | 500-800 msnm | cosecha: Maduración: | Tardía |

Resistencias:

• Roya del cafeto: Tolerante

Descripción:

Muy alto rendimiento y calidad. Crecimiento fuerte.



Sin.1R (Coffea canephora var. Sin1R)

Potencial de rendimiento: Medio (1500-3000 kg/ha)

Calidad de grano: Buena

Tiempo de cosecha: Desconocido

Maduración: Tardía

| Detalles grano | | Detalles agronómicos | |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Grupo Genético: | Guinea x Coffea congensis | Potencial de rendimiento: | Medio (1500-3000 kg/ha) |
| Porte: | Tall | Calidad de | Buena |
| Tamaño de grano: | Mediano (tamaño de pantalla 15-16) | grano: Tiempo de | Desconocido |
| Altitud óptima: | 500-1000 msnm | cosecha: Maduración: | Tardía |

Resistencias:

• Nematodos: Tolerante

Descripción:

Plantas muy vigorosas que crecen en árboles moderadamente grandes.



NARO-Kituza Robusta 1 (Coffea canephora var. NARO1)

Potencial de rendimiento: Medio (1500-3000 kg/ha)

Calidad de grano: Muy buena

Tiempo de cosecha: Desconocido

Maduración: Tardía

| Detalles grano | | Detalles agronómicos | |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Grupo Genético: | Uganda | Potencial de rendimiento: | Medio (1500-3000 kg/ha) |
| Porte: | Tall | Calidad de | Muy buena |
| Tamaño de grano: | Mediano (tamaño de pantalla 15-16) | grano: Tiempo de | Desconocido |
| Altitud óptima: | 400-900 msnm | cosecha: Maduración: | Tardía |

Resistencias:

• Roya del cafeto: Resistente

• Marchitez del café (CWD): Resistente

Descripción:

Resistente a la enfermedad de la marchitez del café (CWD).