

Evidencia de la semana · GitHub Copilot


Alumno: Andrés Carlos Barrera Basilio · Repo:

<https://github.com/AndresIng95/taskflow-copilot-andresing95>

Día 1 · La CLI

- **Qué construí:** Conseguimos una repo base de nuestro proyecto taskflow y le pedimos a la IA Copilot (siendo también configurada este día(y sus propias pruebas)) que nos creara una guía de arquitectura para un nuevo desarrollador

- **Dónde está:** `\.github/copilot-instructions.md`, `\docs/ARQUITECTURA.md`



```
Explain Repository Structure · X + v
Current Sessions Issues Pull requests Gists
• Folder /home/user/taskflow-copilot-andresing95 has been added to trusted folders.

> Explícame este repositorio a alguien que llega nuevo: qué hace la aplicación, con qué tecnologías está hecha y cómo está organizado el 16:34
código. Máximo 10 viñetas. Al final, lista las rutas de los archivos que leiste para responder.

v Thinking...
I'm thinking about the file names and noticing that README.md might need to be in the correct casing as README. I need to check the directory
to ensure everything looks good, especially for README.md and package.json. I'll use the functions.view tool to do this. It's important to get
the casing right for these files!

• Voy a listar el contenido del repositorio y abrir el README y el package.json para extraer qué hace la app, las tecnologías y la organización
del código. Leer esos archivos es suficiente para dar una explicación concisa y precisa. Luego resumo en hasta 10 viñetas y añado las rutas
leídas. Ejecutando las lecturas ahora.

• List directory . 15 files found
MD Read README.md 210 lines read
• Read pom.xml 261 lines read

• Qué hace: API REST para gestionar proyectos y sus tareas (propietarios, estados, fechas) diseñada para resolver problemas reales de
coordinación en una agencia.
• Dominio: entidades Project, Task y User; reglas de negocio en el dominio (p. ej. tarea nace en un proyecto, no pasar a DONE sin responsable).
• Autenticación: JWT (login/register, /auth/me).
• Seguridad: Spring Security + filtros JWT + reglas de acceso (dueño vs ADMIN).
• Persistencia: JPA/Hibernate; H2 para dev, PostgreSQL en Docker.
• Stack: Java 21, Spring Boot 3.5.x, spring-data-jpa, jjwt, springdoc-openapi (Swagger).
• Tests: unitarios, slices (@WebMvcTest/@DataJpaTest) e integración; JaCoCo gate en mvn verify; Testcontainers opcional.
• Despliegue local: Docker multi-stage + docker-compose (DB + API); DataSeeder prepopula usuarios/proyectos.

~/taskflow-copilot-andresing95 [./main%] Session: 8.06 AIC used
|
← open sidebar · / commands · ? help · tab next tab GPT-5 mini
```



```
Documentar Arquitectura de · X + v
Current Sessions Issues Pull requests Gists

> Escribe el archivo docs/ARQUITECTURA.md para un desarrollador que llega nuevo a TaskFlow. Explica: las capas y paquetes; el recorrido 17:38
completo de POST /projects/{projectId}/tasks desde el controlador hasta la base de datos; dónde viven las reglas de negocio; cómo
funciona la seguridad con JWT; y cómo están organizados los tests. Escribe entre backticks cada clase del proyecto (por ejemplo
'TaskService') y cada archivo con su ruta desde la raíz del repositorio (por ejemplo 'src/main/java/com/taskflow/model/Task.java'). No
modifiques ningún otro archivo.

v Thinking...
I need to inspect the repository files to find Java files. I should use functions.glob to search for "/*.java". Before I do that, I'll give a
brief explanation about what's happening. It's also important to read the repository to identify specific class names. So, I'll prepare a
preToolPreamble to describe why I'm calling glob. And just to add a nice touch, I'll include a short line in Spanish about listing Java files
to extract classes and paths. Now, let's call functions.glob!

• Leer la estructura de código para extraer nombres de paquetes y rutas de clases concretas: ejecutar una búsqueda de archivos Java en el repo
para asegurar que las referencias y rutas en la documentación sean exactas. Ejecutando glob "**/*.java".

/ Search "**/*.java" 63 files found

• Creando el archivo docs/ARQUITECTURA.md en el repositorio con una guía para desarrolladores nuevos que incluya capas, recorrido de la
petición POST /projects/{projectId}/tasks, reglas de negocio, seguridad JWT y organización de tests. Crear el archivo en la ruta del repo para
que quede versionada localmente.

MD Create ARQUITECTURA.md Parent directory does not exist

$ Shell Crear el directorio docs si no existe y listar su estado 2 lines.. 3m 46s
mkdir -p docs && ls -ld docs

~/taskflow-copilot-andresing95 [./main%] Session: 6.49 AIC used
|
← open sidebar · / commands · ? help · tab next tab GPT-5 mini
```

Ejemplos de lo que se le pidió a Copilot CLI este día

- **Cómo se comprueba:** `evidencia/dia1/verificador.txt`, última línea `0 NO EXISTE`
- **Qué no salió:** En la primera pasada se invento unas cosas en ARQUITECTURA.md, por la cual necesito dos pasadas adicionales para corregir.

```

Documentar Arquitectura de  X + v
Current Sessions Issues Pull requests Gists

$ Shell Crear el directorio docs si no existe y listar su estado 2 lines... 3m 46s
mkdir -p docs && ls -ld docs

MD Create ARQUITECTURA.md +96 2m 12s
• He creado docs/ARQUITECTURA.md con la guía solicitada en la ruta docs/ARQUITECTURA.md. ¿Deseas que lo abra o que añada un diagrama de secuencia para el flujo de creación de tareas?

> Lee evidencia/dia1/verificador.txt: la sección «Lo que NO EXISTE» lista menciones de docs/ARQUITECTURA.md que no existen en el repositorio. Corrige solo esas líneas de docs/ARQUITECTURA.md: pon la clase y el archivo reales o borra la frase. No modifiques nada más. 18:31

v Thinking...
I need to review the file evidence/dia1/verificador.txt first to understand which specific lines need editing. I'll use the function to view its content. After that, I'll focus on editing docs/ARQUITECTURA.md, making sure to replace only the specified lines as outlined in verificador.txt. I need to be careful to ensure that I'm making accurate edits based on what I find in the first file. Let's get started!

• Leyendo el archivo de verificación para localizar las menciones incorrectas y luego corregir sólo las líneas afectadas en docs/ARQUITECTURA.md. Ejecutando lectura de evidencia/dia1/verificador.txt.

X Read verificador.txt Path does not exist

/ Search "**/verificador.txt" 1 file found

• Read verificador.txt 92 lines read

v Thinking...

~/taskflow-copilot-andresing95 [./main%] Session: 6.49 AIC used

|

+ open sidebar · / commands · ? help · tab next tab GPT-5 mini

```

```

Documentar Arquitectura de  X + v
Current Sessions Issues Pull requests Gists

• He corregido docs/ARQUITECTURA.md: eliminé la mención inexistente a TaskDateValidator y su ruta (_src/main/java/com/taskflow/service/TaskDateValidator.java). Solo se modificó esa línea. ¿Quieres que ejecute de nuevo el verificador o que reemplace la referencia por otra clase real si prefieres?

> En docs/ARQUITECTURA.md corrige solo el recorrido de POST /projects/{projectId}/tasks para que coincida con el código: TaskController.createTask comprueba que el proyecto existe con ProjectService.buscarPorId; TaskService.crear convierte con TaskMapper.aEntidadNueva y guarda con TaskRepository.save; y TaskController responde 201 con TaskMapper.aResponse. Léelo en esos archivos antes de escribir. No modifiques nada más. 18:39

• Leyendo TaskController, ProjectService, TaskService y TaskMapper para asegurarse de describir con precisión el recorrido antes de editar docs/ARQUITECTURA.md. Ejecutando lecturas de archivo.

JV Read TaskController.java 138 lines read
JV Read ProjectService.java 104 lines read
JV Read TaskService.java 125 lines read
JV Read TaskMapper.java 54 lines read

MD Edit ARQUITECTURA.md +3 -5 52s

MD Read ARQUITECTURA.md L1:240 (94 lines read)

• He actualizado solo el bloque "Recorrido de POST /projects/{projectId}/tasks" para reflejar exactamente el flujo del código: TaskController.createTask comprueba existencia con ProjectService.buscarPorId, TaskService.crear usa TaskMapper.aEntidadNueva y TaskRepository.save, y TaskController responde 201 con TaskMapper.aResponse. No se hicieron otros cambios. ¿Quieres que vuelva a ejecutar el verificador o que agregue referencias a las líneas de los métodos?

~/taskflow-copilot-andresing95 [./main%] Session: 6.49 AIC used

|


+ open sidebar · / commands · ? help · tab next tab GPT-5 mini

```

Correcciones

Día 2 · Especificar, implementar y revisar

- **Qué construí:** Vimos el concepto de especificaciones (specs) en nuestra herramienta copilot, y como estos ponen la cerca para que el agente haga lo que se le pide del prompt sin pasarse de los límites.
- **Dónde está:** specs/overdue, specs/unassigned,



```
Implement Specs Overdue.m... 10:35
Current Sessions Issues Pull requests Gists

> Implementa la especificación de specs/overdue.md al pie de la letra. Cuando termines, corre mvn -q test y confirma que pasa.

• Reading the specification file specs/overdue.md to determine required changes, then I will inspect Task and TaskService code paths referenced by the spec. Running file reads now.

MD Read overdue.md 42 lines read
JV Read TaskService.java 125 lines read
JV Read TaskController.java 138 lines read

Thought for 1s
I'm noting that there's no overdue endpoints right now. I need to add the TaskService for overdue tasks and set up the controller mapping for the GET request at /tasks/overdue. It's essential to ensure that the tests are in place, which includes the TaskServiceTest and TaskControllerTest. I should take a look at the tests next to confirm everything's lined up properly for implementation.

JV Read TaskServiceTest.java Path does not exist
/ Search "TaskServiceTest" (src/test) 2 lines found
JV Read TaskServiceTest.java 168 lines read

• Running mvn -q test to see test failures and identify what's missing.



$ Shell Run Maven tests 7 lines... 1m 55s
mvn -q test

• Read shell output Waiting up to 1 second for command output 1 line...

~/taskflow-copilot-andresing95 [feature/overdue*] Session: 5.59 AIC used
|
|
+ open sidebar · / commands · ? help · tab next tab GPT-5 mini
```

Implementación de overdue en copilot

- **Cómo se comprueba:** `evidencia/dia2/checklist-overdue.txt`, al final un BUILD SUCCESS. La carpeta de evidencia siempre traerá las pruebas de que se hizo el trabajo como comprobacion.txt, pr.txt, suite-main.txt, usage.txt. El pull request #1 resuelto en github para unassigned.



Pull request creado y resuelto para unassigned junto con overdue, revisado en con agente copilot browser.

```
C:\Program Files\WSL\wsl.exe X + -
2026-09-15T16:27:38.578-06:00 INFO 486909 --- [taskflow-api] [ main] c.t.i.TaskflowApiApplicationTests
: Started TaskflowApiApplicationTests in 2.156 seconds (process running for 55.571)
[INFO] Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 2.891 s -- in com.taskflow.integration.TaskflowAp
iApplicationTests
[INFO]
[INFO] Results:
[INFO]
[INFO] Tests run: 72, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO]
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 01:02 min
[INFO] Finished at: 2026-09-15T16:27:39-06:00
[INFO]
PS /home/user/taskflow-copilot-andresing95> $login = Invoke-RestMethod -Method Post http://localhost:8080/auth/login -Co
ntent-Type 'application/json' -Body '{"username":"ana","password":"ana123"}'
PS /home/user/taskflow-copilot-andresing95> $h = @{ Authorization = "Bearer $($login.token)" }
PS /home/user/taskflow-copilot-andresing95> "overdue: " + ((Invoke-RestMethod http://localhost:8080/tasks/overdue -He
aders $h).id -join ', ') | Tee-Object evidencia\dia2\comprobacion.txt
overdue: 7
PS /home/user/taskflow-copilot-andresing95> "unassigned: " + ((Invoke-RestMethod http://localhost:8080/tasks/unassigned
-Headers $h).id -join ', ') | Tee-Object -Append evidencia\dia2\comprobacion.txt
unassigned: 4, 6
PS /home/user/taskflow-copilot-andresing95> $(try { Invoke-RestMethod http://localhost:8080/tasks/overdue } catch { "sin
token: " + $_.Exception.Response.StatusCode.value__ }) | Tee-Object -Append evidencia\dia2\comprobacion.txt
sin token: 401
PS /home/user/taskflow-copilot-andresing95> |
```

Proyecto corriendo exitosamente y con las pruebas revisadas al final del día.

- ****Qué no salió:**** En la sección de overdue, hizo una afirmación estática en vez de realmente hacer una comparación en vivo, con el uso de un atajo conocido en `$(1)`. Con el uso del prompt se corrigió indicándole que lo cambiara. Unassigned lo hizo correctamente desde el inicio.

Día 3 · MCP

- ****Qué construí:**** Hoy se vio los conceptos de MCP, y vimos como estos nos dan una manera estándar de conectar un agente a varias herramientas de manera rápida y fácil. Incluso se creo una para nuestra propia aplicación taskflow. Y se creó una issue para día 4 por medio de MCP.

- ****Dónde está:**** taskflow-mcp\target\taskflow-mcp.jar, github-mcp-server (built-in en CLI de copilot), issues\summary.md,

```
user@DESKTOP-9GN0P2R:~/taskflow-copilot-andresing95$ copilot mcp list
User servers:
  aws-knowledge (http)
  playwright (local)
  taskflow (local)
```

Lista de servidores mcp al final del día

```
PS /home/user/taskflow-copilot-andresing95> Select-String -Path evidencia\dia3\aws-knowledge.md -Pattern '### `aws-knowledge-`'

evidencia/dia3/aws-knowledge.md:47:### `aws-knowledge-aws__get_regional_availability`
evidencia/dia3/aws-knowledge.md:77:### `aws-knowledge-aws__get_regional_availability`

PS /home/user/taskflow-copilot-andresing95> Select-String -Path evidencia\dia3\aws-knowledge.md -Pattern '"filters":|Output too large|isAv
ailableIn' -Context 0,1 | Out-String

> evidencia/dia3/aws-knowledge.md:55:  "product": "Amazon DynamoDB",
evidencia/dia3/aws-knowledge.md:56:  "regions": [
> evidencia/dia3/aws-knowledge.md:65:Output too large to read at once (23.5 KB). Saved to: /tmp/1789514947630-copilot-tool-output-d19e4bd4f6bd426f9c
0607afdd8ab9df.txt
evidencia/dia3/aws-knowledge.md:66:Consider using tools like grep (for searching), head/tail (for viewing start/end), view with view_range (for sp
ecific sections), or jq (for JSON) to examine portions of the output.
> evidencia/dia3/aws-knowledge.md:69:{"content":{"result":{"products":{"Glue Jobs":{"status":"isAvailableIn"},"Latency-Based Routing":{"status":"isA
vailableIn"},"Amazon DataZone":{"status":"isAvailableIn"},"Amazon OpenSearch PPL and SQL Query Support in Amazon CloudWatch":{"status":"isAvailableI
n"},"File Server Resource Manager":{"status":"isAvailableIn"},"Instance Bandwidth Configuration":{"status":"isAvailableIn"},"Backups":{"status":"isA
vailableIn"},"Quick Agents":{"status":"isAvailableIn"},"Enhanced Health Reporting":{"status":
evidencia/dia3/aws-knowledge.md:70:``
> evidencia/dia3/aws-knowledge.md:85:  "product": "AWS CodeDeploy",
evidencia/dia3/aws-knowledge.md:86:  "regions": [
> evidencia/dia3/aws-knowledge.md:95:Output too large to read at once (23.5 KB). Saved to: /tmp/1789514947621-copilot-tool-output-4ed2961c5c114532bf
3cf7fd63d5b845.txt
evidencia/dia3/aws-knowledge.md:96:Consider using tools like grep (for searching), head/tail (for viewing start/end), view with view_range (for sp
ecific sections), or jq (for JSON) to examine portions of the output.
> evidencia/dia3/aws-knowledge.md:99:{"content":{"result":{"products":{"Glue Jobs":{"status":"isAvailableIn"},"Latency-Based Routing":{"status":"isA
vailableIn"},"Amazon DataZone":{"status":"isAvailableIn"},"Amazon OpenSearch PPL and SQL Query Support in Amazon CloudWatch":{"status":"isAvailableI
n"},"File Server Resource Manager":{"status":"isAvailableIn"},"Instance Bandwidth Configuration":{"status":"isAvailableIn"},"Backups":{"status":"isA
vailableIn"},"Quick Agents":{"status":"isAvailableIn"},"Enhanced Health Reporting":{"status":
evidencia/dia3/aws-knowledge.md:100:``
```


Uso de servidor aws para revisar si hay disponibilidad de servicio desde terminal

```
{
  "content": {
    "result": {
      "products": {
        "Amazon DynamoDB": {
          "status": "isAvailableIn"
        },
        "AWS CodeDeploy": {
          "status": "isAvailableIn"
        },
        "next_token": null,
        "failed_regions": null
      }
    }
  },
  "tamaño": 23.5 KB,
  "productos en la respuesta": 433,
  "¿aparece Amazon DynamoDB?": False
}
```

Evidencia de lo pasado

```
PS /home/user/taskflow-copilot-andresing95> Select-String -Path evidencia\dia3\playwright.md -Pattern '^### `playwright-browser` (evaluate|run_code_u
nsafe)`'
```

Evidencia que ninguna petición del playwright estuvo fuera de sus permisos



```


Listar Tareas Vencidas MCP - ( X ) + v
Current Sessions Issues Pull requests Gists

2026. After that, I'll call the task creation function and include a brief explanation of the action. Once I get the response, I'll show the
created task details.

• crear_tarea (MCP: taskflow) · projectId: 2, title: "Proba_ {"id":11,"title":"Probar el servidor MCP propio","description":"","status":"T... 43s
• Tarea creada correctamente:
  • id: 11 - título: "Probar el servidor MCP propio" - fecha límite: 2026-09-30
> Usa el servidor MCP taskflow: lista las tareas vencidas. 18:42
• Consultaré el endpoint de tareas vencidas del servidor MCP TaskFlow para obtener las tareas cuyo dueDate sea anterior a hoy y estado distinto
de DONE; así se listan id, título y fecha límite. Ejecutando la llamada.
X listar_tareas_vencidas MCP server 'taskflow': No pude conectar con TaskFlow en http://localhost:8080. ¿Está arrancada la API? En la carpeta de
• No se pudo listar las tareas vencidas: el servidor MCP TaskFlow no respondió (ClosedChannelException). Posibles acciones:
  • Arrancar la API localmente con: mvn spring-boot:run "-Dspring-boot.run.profiles=h2"
  • Comprobar que el servicio está en http://localhost:8080 y reintentar
¿Quieres que intente arrancar la API aquí en el entorno y vuelva a listar las tareas?
> /exit
/exit print Print the session after exiting

/exit [print]
@ files · # issues GPT-5 mini
```

Ultima pantalla que muestra que cerramos exitosamente nuestro miniservidor mcp taskflow



El dato envenenado en pull request que fue leído e ignorado por el agente al resolver este issue.

- **Cómo se comprueba:** evidencia/dia3
- **Qué no salió:** Sorpresivamente, <nada>

Día 4 · Skills y agentes

- **Qué construí:** De aquí pasamos a ver como se pueden presentar plantillas a nuestro agente para que implemente al pie de la letra ciertas tasks que le pedimos por medio de skills, junto con personalización de agentes para ciertos roles, como uno que solamente revisa sin tener permisos de edición, y otro que solamente prueba sin modificar los archivos source.
- **Dónde está:** .github/skills/crear-endpoint-taskflow y verificar-taskflow, revisor-agent y tester-agent en .github/agents, y GET /projects/{id}/summary implementado exitosamente
- **Cómo se comprueba:** todo en evidencia/dia4, donde los siguientes archivos existen: summary-sesion.md, summary.diff, revisión.md, revisor-no.edita.md, tester-sesion.md, verificar-sesion.md, verificar.txt con resultado final 8/8 OK, y

aws-resultado.txt

```
C:\Program Files\WSL\wsl.exe X + v
True
PS /home/user/taskflow-copilot-andresing95> $f = '.github\skills\verificar-taskflow\SKILL.md'
PS /home/user/taskflow-copilot-andresing95> (Get-Content $f | Select-Object -Skip 1) | Set-Content $f
PS /home/user/taskflow-copilot-andresing95> copilot skill list
Project skills:
  crear-endpoint-taskflow - Crea un endpoint REST nuevo en TaskFlow API (Spring Boot 3.5, Java 21) con las convenciones del proyecto - DTO record, m
  apper manual, método en el service que ya inyecta el controller reutilizando las reglas del dominio, controller sin prefijo /api, test unitario con
  Mockito y test slice con @WebMvcTest en clases nuevas, y mvn -q test al final. Úsala siempre que pidan agregar, implementar o exponer un endpoint o
  una ruta GET/POST/PUT/PATCH/DELETE de TaskFlow, o implementar una especificación o un issue de la API.
Builtin skills:
  customize-cloud-agent - Skill for customizing the Copilot cloud agent (formerly known as Copilot coding agent) environment, including copilot-setu
  p-steps.yml configuration, preinstalling tools and dependencies, runners, and settings. Use when the user mentions copilot-setup-steps, copilot setu
  p steps, or wants to configure the cloud agent environment.
  github-pr-media - Upload an image or video to GitHub's user attachments API and embed it in a pull request description or comment. Use when asked
  to add screenshots, diagrams, recordings, or other media to a PR or GitHub comment.
✖The following skills failed to load:
  * .github\skills\verificar-taskflow\SKILL.md: missing or malformed YAML frontmatter
PS /home/user/taskflow-copilot-andresing95> Copy-Item -Force $HOME\academyMty\copilot\dia-4\.github\skills\verificar-taskflow\SKILL.md $f
PS /home/user/taskflow-copilot-andresing95> copilot skill list
Project skills:
  crear-endpoint-taskflow - Crea un endpoint REST nuevo en TaskFlow API (Spring Boot 3.5, Java 21) con las convenciones del proyecto - DTO record, m
  apper manual, método en el service que ya inyecta el controller reutilizando las reglas del dominio, controller sin prefijo /api, test unitario con
  Mockito y test slice con @WebMvcTest en clases nuevas, y mvn -q test al final. Úsala siempre que pidan agregar, implementar o exponer un endpoint o
  una ruta GET/POST/PUT/PATCH/DELETE de TaskFlow, o implementar una especificación o un issue de la API.
  verificar-taskflow - Verifica TaskFlow API de punta a punta con la app arrancada de verdad - empaqueta, arranca con el perfil h2 en segundo plano,
  hace login y comprueba GET /tasks/overdue, GET /tasks/unassigned y GET /projects/{id}/summary contra los datos de la semilla, y apaga la app al fin
  al. Úsala cuando pidan verificar, probar contra la app corriendo, hacer un smoke test o comprobar que los endpoints responden lo esperado antes de u
  n PR.
Builtin skills:
  customize-cloud-agent - Skill for customizing the Copilot cloud agent (formerly known as Copilot coding agent) environment, including copilot-setu
  p-steps.yml configuration, preinstalling tools and dependencies, runners, and settings. Use when the user mentions copilot-setup-steps, copilot setu
  p steps, or wants to configure the cloud agent environment.
```

El caso en donde manualmente hicimos que fallara una de los .md de skills al cambiar el formato, y como se arregló después.

```
user@DESKTOP-9GN0P2R: ~ X + v
● skill(verificar-taskflow)
Ejecutando el script de verificación (empaqueta, arranca la app con perfil h2, hace login y comprueba los endpoints). Llamando a la skill verificar-
taskflow para ejecutar .github/skills/verificar-taskflow/verificar.ps1 y devolver las líneas [OK]/[FALLA] y la línea RESULTADO:.
● skill(verificar-taskflow)
Ejecutando el script de verificación PowerShell desde la raíz del repo para empaquetar, arrancar la app con perfil h2, hacer login y comprobar los e
ndpoints; devuelve las líneas [OK]/[FALLA] y la línea RESULTADO:. Ejecutando: pwsh -NoProfile -File .github/skills/verificar-taskflow/verificar.ps1
(espera hasta 5 minutos).
● Run verification script (packages, starts app with h2, tests endpoints) (shell) 24s
└─ pwsh -NoProfile -File .github/skills/verificar-taskflow/verificar.ps1
  16 lines...
[OK] GET /tasks/overdue devuelve solo la tarea 7
[OK] GET /tasks/unassigned devuelve las tareas 4 y 6
[OK] GET /projects/1/summary
[OK] GET /projects/2/summary
[OK] GET /projects/3/summary
[OK] GET /projects/99/summary responde 404
[OK] GET /projects/1/summary sin token responde 401
[OK] App apagada: el puerto 8080 ya no responde
RESULTADO: 8/8 OK
Verificación completada: todos los checks pasaron (8/8 OK).
Session exported to: /home/user/taskflow-copilot-andresing95/evidencia/dia4/verificar-sesion.md
Changes +0 -0
AI Credits 1.52 (1m 9s)
Tokens ↑ 57.9k (14.5k cached) • ↓ 2.0k (1.4k reasoning)
Resume copilot --resume=d22e9222-871a-4c39-be64-e911258254fa
user@DESKTOP-9GN0P2R: ~/taskflow-copilot-andresing95$
```

Captura que el verificar taskflow funciona correctamente con servidor vivo de prueba versión agente copilot

```
C:\Program Files\WSL\wsl.exe x + v
to add screenshots, diagrams, recordings, or other media to a PR or GitHub comment.

PS /home/user/taskflow-copilot-andresing95> (Get-Content evidencia\dia4\summary-session.md) | Where-Object { $_ -notmatch 'generated security password' } | Set-Content evidencia\dia4\summary-session.md -Encoding utf8
PS /home/user/taskflow-copilot-andresing95> Select-String -Path evidencia\dia4\* -Pattern 'generated security password'
PS /home/user/taskflow-copilot-andresing95> git add -A
PS /home/user/taskflow-copilot-andresing95> git commit -m "feat: GET /projects/{id}/summary con la skill crear-endpoint-taskflow"
[dia4-equipo 3017804] feat: GET /projects/{id}/summary con la skill crear-endpoint-taskflow
11 files changed, 2428 insertions(+)
create mode 100644 .github/skills/crear-endpoint-taskflow/SKILL.md
create mode 100644 .github/skills/crear-endpoint-taskflow/plantillas.md
create mode 100644 .github/skills/verificar-taskflow/SKILL.md
create mode 100644 .github/skills/verificar-taskflow/verificar.ps1
create mode 100644 evidencia\dia4\summary-session.md
create mode 100644 src/main/java/com/taskflow/dto/ProjectSummaryResponse.java
create mode 100644 src/test/java/com/taskflow/slice/ProjectSummaryControllerTest.java
create mode 100644 src/test/java/com/taskflow/unit/ProjectServiceTest.java
PS /home/user/taskflow-copilot-andresing95> pwsh -NoProfile -File .github/skills/verificar-taskflow/verificar.ps1 | Tee-Object evidencia\dia4\verifi
car.txt
Repositorio: /home/user/taskflow-copilot-andresing95
URL de la app: http://127.0.0.1:8080
Empaquetando con Maven (mvn -q package -DskipTests), tarda unos segundos...
App arrancando (PID 3679). Esperando a que /info responda...
App lista en 17 s.
[OK] GET /tasks/overdue devuelve solo la tarea 7
[OK] GET /tasks/unassigned devuelve las tareas 4 y 6
[OK] GET /projects/1/summary
[OK] GET /projects/2/summary
[OK] GET /projects/3/summary
[OK] GET /projects/99/summary responde 404
[OK] GET /projects/1/summary sin token responde 401
App detenida (PID 3679).
[OK] App apagada: el puerto 8080 ya no responde
RESULTADO: 8/8 OK
PS /home/user/taskflow-copilot-andresing95> |
```

Captura de lo mismo que la imagen anterior, pero de manera manual y no por agente.

```
C:\Program Files\WSL\wsl.exe x + v
--- a/src/main/java/com/taskflow/mapper/ProjectMapper.java
+++ b/src/main/java/com/taskflow/mapper/ProjectMapper.java
@@
- /** Mapea un Project a ProjectSummaryResponse calculando totales y vencidas. */
+ /** Construye el ProjectSummaryResponse a partir de los datos ya calculados en el servicio.
+  * El cálculo de totales y vencidas se realiza en ProjectService.resumen(...). */
public static com.taskflow.dto.ProjectSummaryResponse aSummaryResponse(Project p, int totalTasks,
                                                                    java.util.Map<String, Integer> byStatus,
                                                                    int overdue) {
    return new com.taskflow.dto.ProjectSummaryResponse(p.getId(), p.getName(), totalTasks, byStatus, overdue);
}
--- a/evidencia/dia4/revision.md
+++ b/evidencia/dia4/revision.md
@@
-| 1 | Sugerencia | src/main/java/com/taskflow/mapper/ProjectMapper.java:22 | 6 (Comentarios verdaderos) | Javadoc: "Mapea ... calculando totales...
+| 1 | Sugerencia | src/main/java/com/taskflow/mapper/ProjectMapper.java:22 | 6 (Comentarios verdaderos) | Javadoc: "Mapea ... calculando totales...
+  * el cálculo ocurre en ProjectService, no en el mapper. | Reescribir el comentario para evitar implicar que el mapper hace el cálculo (p.ej. "Cons
+  truye el DTO a partir de los resultados ya calculados").
+  * el cálculo ocurre en ProjectService, no en el mapper. | Corregido: Javadoc actualizado para indicar que el mapper únicamente construye el DTO a
+  partir de resultados ya calculados (ProjectService.resumen).

Comandos:
- guardar patch: cat > fix-projectmapper.patch \<\<'PATCH' ...PATCH
- aplicarlo: git apply fix-projectmapper.patch
- revisar: git add -A && git diff --staged
- commitear: git commit -m "Corrige Javadoc de ProjectMapper (no calcula totales) y marca hallazgo como corregido en evidencia/dia4/revision.md

Co-authored-by: Copilot \<223556219+Copilot@users.noreply.github.com>"

Si quieres, aplico el parche y corro mvn -q test; dime que proceda.

---

<sub>Generated by [GitHub Copilot CLI](https://github.com/features/copilot/cli)</sub>
PS /home/user/taskflow-copilot-andresing95> |
```

Captura de como el revisor no puede aplicar ediciones, aunque se le pidiera que si en el prompt.

```
C:\Program Files\WSL\wsl.exe
user@DESKTOP-9GN0P2R:~$ cd taskflow-copilot-andresing95
user@DESKTOP-9GN0P2R:~/taskflow-copilot-andresing95$ pwsh
PowerShell 7.6.6
PS /home/user/taskflow-copilot-andresing95> uv --version
uv 0.12.15 (x86_64-unix-musl-linux-gnu)
PS /home/user/taskflow-copilot-andresing95> aws sts get-caller-identity --profile mcp-readonly
{
  "UserId": "A...",
  "Account": "123456789012",
  "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/mcp-readonly"
}
PS /home/user/taskflow-copilot-andresing95> |
```

Creación de usuario AWS IAM para auditoria.

```
user@DESKTOP-9GN0P2R:~$ python3 auditoria.py
Ejecutando el script auditoria.py exactamente como está para obtener lecturas de solo-lectura (por regiones us-east-1 y us-east-2 y globales). Esto realiza una única llamada al servidor MCP aws-ro con el código tal cual, como exige la auditoria. Ahora corro el script.

aws__run_script (MCP: aws-ro) · code: "# Auditoria de limpieza de la Semana 5 · solo lectura. # Se ..." 13s
└─{"status": "success", "stdout": "", "stderr": "Error calling function call_bo..."}

Tabla:
| Servicio | Región | Recurso | Estado | ¿Cuesta si se queda? |
| EC2 security group | us-east-1 | taskflow-rds-sg (sg-0a001e40936baabdd5) | vivo | No |
| EC2 security group | us-east-1 | taskflow-ec2-sg (sg-003a0450286686566) | vivo | No |

Servicios limpios:
- us-east-1: EC2 instancias · EC2 Elastic IPs · EC2 volúmenes EBS · EC2 key pairs · RDS instancias · DynamoDB tablas · CodePipeline pipelines · CodeBuild proyectos
- us-east-2: EC2 instancias · EC2 Elastic IPs · EC2 volúmenes EBS · EC2 key pairs · EC2 security groups · RDS instancias · DynamoDB tablas · CodePipeline pipelines · CodeBuild proyectos
- Globales: S3 buckets · IAM roles del curso · CloudFront distribuciones · Access keys de taskflow-admin

Regiones bloqueadas por la cuenta: ninguna

Errores de lectura:
- us-east-1 (CodeDeploy ListApplications): NO SE PUEDE LEER: An error occurred (SubscriptionRequiredException) when calling the ListApplications operation: The AWS Access Key Id needs a subscription for the service
- us-east-2 (CodeDeploy ListApplications): NO SE PUEDE LEER: An error occurred (SubscriptionRequiredException) when calling the ListApplications operation: The AWS Access Key Id needs a subscription for the service

Revisar a mano: Connections de CodePipeline · Budgets NO TOCAR

Cómo borrarlo en consola:
- Security Group: EC2 → Security Groups → seleccionar el security group → Actions → Delete security group

Veredicto: QUEDAN 2 RECURSOS

Session exported to: /home/user/taskflow-copilot-andresing95/evidencia/dia4/auditoria-aws.md
```

Auditoria con copilot por medio de AWS


```
authorized to perform: s3:CreateBucket' | Select-Object -First 1).Line -replace 'd{12}', '<cuanta>') | Add-Content evidencia\dia4\aws-resultado.txt
PS /home/user/taskflow-copilot-andresing95> Get-Content evidencia\dia4\aws-resultado.txt
Veredicto: QUEDAN 2 RECURSOS
{"status": "error", "error": "ClientError: An error occurred (AccessDenied) when calling the CreateBucket operation: User: arn:aws:iam::<cuanta>:user/mcp-readonly is not authorized to perform: s3:CreateBucket on resource: \"/home/user/taskflow-copilot-andresing95-mcp\" because no identity-based policy allows the s3:CreateBucket action", "stdout": "", "stderr": "Error calling function call_boto3 with arguments {'service_name': 's3', 'operation_name': 'CreateBucket', 'region_name': 'us-east-1', 'params': {'Bucket': 'prueba-escritura-andresing95-mcp'}}: An error occurred (AccessDenied) when calling the CreateBucket operation: User: arn:aws:iam::<cuanta>:user/mcp-readonly is not authorized to perform: s3:CreateBucket on resource: \"/home/user/taskflow-copilot-andresing95-mcp\" because no identity-based policy allows the s3:CreateBucket action\n", "api_calls": [{"service": "s3", "operation": "CreateBucket", "status": "error", "error": "AccessDenied: An error occurred (AccessDenied) when calling the CreateBucket operation: User: arn:aws:iam::<cuanta>:user/mcp-readonly is not authorized to perform: s3:CreateBucket on resource: \"/home/user/taskflow-copilot-andresing95-mcp\" because no identity-based policy allows the s3:CreateBucket action"}]}
PS /home/user/taskflow-copilot-andresing95> $aws = "$HOME/evidencia-aws-dia4"
PS /home/user/taskflow-copilot-andresing95> New-Item -ItemType Directory -Force $aws | Out-Null
PS /home/user/taskflow-copilot-andresing95> Move-Item -Force evidencia\dia4\auditoria-aws.md, evidencia\dia4\escritura-aws.md $aws -ErrorAction SilentlyContinue
PS /home/user/taskflow-copilot-andresing95> Test-Path evidencia\dia4\auditoria-aws.md, evidencia\dia4\escritura-aws.md
False
False
PS /home/user/taskflow-copilot-andresing95> Get-ChildItem -Recurse src/main -Filter *.java | Where-Object Name -notin 'TaskOrders.java', 'TaskService.java' | Select-String -Pattern 'Task::estaVencida'
PS /home/user/taskflow-copilot-andresing95> Get-ChildItem -Recurse src/main -Filter *.java | Where-Object Name -notin 'TaskOrders.java', 'TaskService.java' | Select-String -Pattern 'Task::estaVencida'
PS /home/user/taskflow-copilot-andresing95> git diff --stat
src/main/java/com/taskflow/service/ProjectService.java | 2 +-
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
PS /home/user/taskflow-copilot-andresing95> |
```

La misma herramienta viendo como intenta crear un bucket en nuestra cuenta de AWS, pero como el usuario no tiene permisos no lo deja.

```
PS /home/user/taskflow-copilot-andresing95> Get-ChildItem evidencia\día4 | Select-Object Name
Name
aws-resultado.txt
revision.md
revisor-no-edita.md
summary-sesion.md
summary.diff
tester-sesion.md
verificar-sesion.md
verificar.txt

PS /home/user/taskflow-copilot-andresing95> aws sts get-caller-identity --profile mcp-readonly
aws: [ERROR]: An error occurred (InvalidClientTokenId) when calling the GetCallerIdentity operation: The security token included in the request is invalid.
```

Viendo como queda la evidencia al final del día 4, junto con que el usuario que tenía AWS ya no existe



Pull request resuelto y mergeado, que subía nuestros progresos después del último paso donde rompimos manualmente ProjectService. Falta el screenshot de que mi mvn test si lo atrapo, por lo cual demuestra su robustez.

- **Qué no salió:** Técnicamente todas las pruebas pasaron, y corría exitosamente, pero viendo a fondo, el agente agarra el skill correctamente, pero no accedía a las plantillas adentro de esa skill. No se hicieron ajustes ya que el código funciona comoquiera.

Día 5 · VS Code y proyecto final

- **Qué construí:** Implementamos y revisamos lo que vimos los pasados días pero en formato adentro de Visual Studio Code, y al final creamos una nueva feature de una lista provista desde el inicio, haciendo sus pruebas, revisiones, push y merges apropiados.


- **Dónde está:** specs/assignee, .github/skills/verificar-taskflow/casos-assignee, src/main/java/com/taskflow/(controller/Taskcontroller, dto/TaskAssigneeUpdateRequest.java, service/TaskService)

src/test/java/com/taskflow/(slice/ ReasignarTareaControllerTest.java, unit/
ReasignarTareaServiceTest.java)


- ****Cómo se comprueba:**** semana6/, y el archivo más completo el
semana6/README.md

```
user@DESKTOP-9GN0P2R:~/academyMty$ code --version
1.137.0
645f29cc3176500b4b5762ba887cf2a7f0ffdf2c
x64
```


Instalación de code



Predicción de código por medio de agente en VSCode



Chat de agente y comprobación que tiene acceso a los skills ya vistos en días anteriores.



Comprobación que los agentes tienen las mismas restricciones en VSCode que en terminal, el revisor no pudo editar

```
PS /home/user/taskflow-copilot-andresing95> git status --porcelain
PS /home/user/taskflow-copilot-andresing95> New-Item -ItemType Directory -Force .vscode | Out-Null
PS /home/user/taskflow-copilot-andresing95> Copy-Item $HOME\academyMty\copilot\dia-5\.vscode\mcp.json .vscode\
PS /home/user/taskflow-copilot-andresing95> code .vscode\mcp.json
PS /home/user/taskflow-copilot-andresing95> pwsh -NoProfile -File $HOME\academyMty\copilot\dia-5\comprobar-mcp.ps1
[OK] .vscode\mcp.json es JSON válido y define 3 servidores: taskflow, playwright, aws-knowledge
[OK] taskflow (stdio): java + taskflow-mcp 1.0.0, 3 herramientas: crear_tarea, listar_proyectos, listar_tareas_vencidas
[OK] playwright (stdio): npx + Playwright 1.64.0-alpha-2026-09-14, 26 herramientas: browser_close, browser_resize, browser_console_messages, brow
ser_handle_dialog, browser_evaluate, browser_file_upload, browser_drop, browser_find, browser_fill_form, browser_press_key, browser_type, browser_na
vigate, browser_navigate_back, browser_network_requests, browser_network_request, browser_run_code_unsafe, browser_take_screenshot, browser_snapshot
[OK] aws-knowledge (http): https://knowledge-mcp.global.api.aws + AWSKnowledgeMCP, 5 herramientas: aws__read_documentation, aws__search_documen
tation, aws__list_regions, aws__get_regional_availability, aws__retrieve_skill
RESULTADO: todos los servidores respondieron
PS /home/user/taskflow-copilot-andresing95>
```

Comprobación antes de la creación de la feature que no hicimos cambios al proyecto previamente, junto con que los servidores MCP que ya teníamos funcionan después de ser desactivados.

```
user@DESKTOP-9GN0P2R: ~/ - x + v
7 lines...
Read 1789747978885-copilot-tool-output-39146-d91c031a-8449-494f-a76d-550f29d62f12.txt
└─ /tmp/1789747978885-copilot-tool-output-39146-d91c031a-8449-494f-a76d-550f29d62f12.txt
└─ L1:280 (136 lines read)
Read 1789747978885-copilot-tool-output-39146-d91c031a-8449-494f-a76d-550f29d62f12.txt
└─ /tmp/1789747978885-copilot-tool-output-39146-d91c031a-8449-494f-a76d-550f29d62f12.txt
└─ L137:328 (58 lines read)
X Read 1789747978885-copilot-tool-output-39146-d91c031a-8449-494f-a76d-550f29d62f12.txt
└─ /tmp/1789747978885-copilot-tool-output-39146-d91c031a-8449-494f-a76d-550f29d62f12.txt
└─ view_range out of bounds

Hecho.

Archivos creados:
- src/main/java/com/taskflow/dto/TaskAssigneeUpdateRequest.java
- src/test/java/com/taskflow/unit/ReassignarTareaServiceTest.java
- src/test/java/com/taskflow/slice/ReassignarTareaControllerTest.java

Archivos modificados:
- src/main/java/com/taskflow/service/TaskService.java
- src/main/java/com/taskflow/controller/TaskController.java

Resultado de mvn -q test: OK - la suite completa pasó (mvn terminó con exit code 0).

Session exported to: /home/user/taskflow-copilot-andresing95/semana6/sesion-implementacion.md

Changes +213 -0
AI Credits 5.99 (4m 34s)
Tokens ↑ 629.4k (551.0k cached) • ↓ 13.3k (9.2k reasoning)
Resume copilot --resume=0ba70800-a461-475f-8698-bffbee40def6
user@DESKTOP-9GN0P2R:~/taskflow-copilot-andresing95$
```

Primer build por medio de agente de la feature assignee.

```
[INFO]
[INFO] Tests run: 82, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO]
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 36.399 s
[INFO] Finished at: 2026-09-18T10:19:32-06:00
[INFO] -----
PS /home/user/taskflow-copilot-andresing95> git add src
PS /home/user/taskflow-copilot-andresing95>
PS /home/user/taskflow-copilot-andresing95> git diff --cached --name-status main -- src/test
A      src/test/java/com/taskflow/slice/ReassignarTareaControllerTest.java
A      src/test/java/com/taskflow/unit/ReassignarTareaServiceTest.java
PS /home/user/taskflow-copilot-andresing95> Select-String -Path semana6\sesion-implementacion.md -Pattern 'Skill "crear-endpoint-taskflow" loaded'
semana6/sesion-implementacion.md:45:Skill "crear-endpoint-taskflow" loaded successfully. Follow the instructions in the skill context.
```


El numero de tests incremento (en mi caso de 76 a 82), vemos que no cambio archivos tests anteriores y solo creo nuevos, y comprobamos que si uso el skill crear-endpoint-taskflow.

```
C:\Program Files\WSL\wsl.exe x + v
-rw-r--r-- 1 user user 10454 Sep 18 10:26 semana6/proyecto-final.diff
PS /home/user/taskflow-copilot-andresing95> Select-String -Path semana6\revision.md -Pattern 'Veredicto:|Casos sin test'

semana6\revision.md:1036:Casos sin test: ninguno
semana6\revision.md:1038:Veredicto: APROBADO

PS /home/user/taskflow-copilot-andresing95> git status --porcelain src
PS /home/user/taskflow-copilot-andresing95> Copy-Item $HOME\academyMty\copilot\dia-5\proyecto-final\verificar\casos-assignee.ps1 .github\skills\verificar-taskflow\
PS /home/user/taskflow-copilot-andresing95> code .github\skills\verificar-taskflow\verificar.ps1
PS /home/user/taskflow-copilot-andresing95> pwsh -NoProfile -File .github\skills\verificar-taskflow\verificar.ps1
Repositorio: /home/user/taskflow-copilot-andresing95
URL de la app: http://127.0.0.1:8080
Empaquetando con Maven (mvn -q package -DskipTests), tarda unos segundos...
App arrancando (PID 40628). Esperando a que /info responda...
App lista en 17 s.
[OK] GET /tasks/overdue devuelve solo la tarea 7
[OK] GET /tasks/unassigned devuelve las tareas 4 y 6
[OK] GET /projects/1/summary
[OK] GET /projects/2/summary
[OK] GET /projects/3/summary
[OK] GET /projects/99/summary responde 404
[OK] GET /projects/1/summary sin token responde 401
[OK] PATCH /tasks/4/assignee asigna a luis
[OK] GET /tasks/4 conserva el responsable nuevo
[OK] PATCH /tasks/4/status a DONE ahora responde 200
[OK] PATCH /tasks/2/assignee (DONE) responde 422
[OK] PATCH /tasks/99/assignee responde 404
[OK] PATCH /tasks/6/assignee con {} responde 400 y nombra assigneeId
[OK] PATCH /tasks/6/assignee con 0 responde 400
[OK] PATCH /tasks/6/assignee sin token responde 401
App detenida (PID 40628).
[OK] App apagada: el puerto 8080 ya no responde
RESULTADO: 16/16 OK
PS /home/user/taskflow-copilot-andresing95> |
```

Vemos aquí que el revisor no encontró ningún caso sin test, y con veredicto aprobado, vemos como pasa nuestro archivo verificar (con la adición interna de casos-assignee)



Pull request mandado y revisado por un agente Copilot en Github.

```
user@DESKTOP-9GN0P2R: ~/ X + v
| mvn -q test
| 7 lines...

Viewing Maven output saved to /tmp to confirm build/test result.

• Read 1789750671742-copilot-tool-output-41627-a8a493a7-435e-4e6d-a893-2405934dd3f5.txt
| /tmp/1789750671742-copilot-tool-output-41627-a8a493a7-435e-4e6d-a893-2405934dd3f5.txt
| 1 line read

• Show maven output head (shell)
| sed -n '1,240p' /tmp/1789750671742-copilot-tool-output-41627-a8a493a7-435e-4e6d-a893-2405934dd3f5.txt
| 7 lines...


• Search for test/build summary lines (shell)
| grep -E "BUILD (SUCCESS|FAILURE)|Tests run" -n /tmp/1789750671742-copilot-tool-output-41627-a8a493a7-435e-4e6d-a893-2405934dd3f5.txt || true
| 1 line...

He aplicado los comentarios de semana6/code-review.md y verifiqué con tests.

Cambios realizados:
- src/main/java/com/taskflow/controller/TaskController.java: corregido typo Javadoc (invalid -> inválido).
- src/main/java/com/taskflow/dto/TaskAssigneeUpdateRequest.java: mensajes de Bean Validation unificados ("El assigneeId ...").
- src/test/java/com/taskflow/slice/ReassignarTareaControllerTest.java: eliminado import no usado.
- src/test/java/com/taskflow/unit/ReassignarTareaServiceTest.java: eliminado import no usado.

Ejecutado: mvn -q test - resultado: la suite terminó correctamente (exit code 0). No hice commits; indícame si quieres que los registre.

Changes +3 -5
AI Credits 2.62 (2m 46s)
Tokens ↑ 216.5k (159.6k cached) • ↓ 4.0k (2.4k reasoning)
Resume copilot --resume=024cc19d-628b-4981-bdd8-687d48bfe3ad
```



El agente arreglando los comentarios de copilot, y el pull request resuelto ya con las modificaciones

```
C:\Program Files\WSL\wsl.exe X + v
create mode 100644 semana6/code-review.md
create mode 100644 semana6/proyecto-final.diff
create mode 100644 semana6/revisión.md
create mode 100644 semana6/sesión-implementación.md
create mode 100644 specs/assignee.md
create mode 100644 src/main/java/com/taskflow/dto/TaskAssigneeUpdateRequest.java
create mode 100644 src/test/java/com/taskflow/slice/ReassignarTareaControllerTest.java
create mode 100644 src/test/java/com/taskflow/unit/ReassignarTareaServiceTest.java
PS /home/user/taskflow-copilot-andresing95> git log --oneline -1 --merges
2aef98b (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) Merge pull request #5 from AndresIng95/feature/assignee
PS /home/user/taskflow-copilot-andresing95> pwsh -NoProfile -File .github/skills/verificar-taskflow/verificar.ps1
Repositorio: /home/user/taskflow-copilot-andresing95
URL de la app: http://127.0.0.1:8080
Empaquetando con Maven (mvn -q package -DskipTests), tarda unos segundos...
App arrancando (PID 42157). Esperando a que /info responda...
App lista en 17 s.
[OK] GET /tasks/overdue devuelve solo la tarea 7
[OK] GET /tasks/unassigned devuelve las tareas 4 y 6
[OK] GET /projects/1/summary
[OK] GET /projects/2/summary
[OK] GET /projects/3/summary
[OK] GET /projects/99/summary responde 404
[OK] GET /projects/1/summary sin token responde 401
[OK] PATCH /tasks/4/assignee asigna a luis
[OK] GET /tasks/4 conserva el responsable nuevo
[OK] PATCH /tasks/4/status a DONE ahora responde 200
[OK] PATCH /tasks/2/assignee (DONE) responde 422
[OK] PATCH /tasks/99/assignee responde 404
[OK] PATCH /tasks/6/assignee con {} responde 400 y nombra assigneeId
[OK] PATCH /tasks/6/assignee con 0 responde 400
[OK] PATCH /tasks/6/assignee sin token responde 401
App detenida (PID 42157).
[OK] App apagada: el puerto 8080 ya no responde
RESULTADO: 16/16 OK
PS /home/user/taskflow-copilot-andresing95> |
```

```
C:\Program Files\WSL\wsl.exe X + v
ction conn24: url=jdbc:h2:mem:taskflow-test-40ae63eb-31e4-4497-92af-89b3c096fb46 user=SA
2026-09-18T11:07:04.252-06:00 INFO 42290 --- [taskflow-api] [ main] com.zaxxer.hikari.HikariDataSource : HikariPool-2 - Start compl
eted.
2026-09-18T11:07:04.253-06:00 INFO 42290 --- [taskflow-api] [ main] org.hibernate.orm.connections.pooling : HHH10001005: Database info
:
Database JDBC URL [Connecting through datasource 'HikariDataSource (HikariPool-2)']
Database driver: undefined/unknown
Database version: 2.3.232
Autocommit mode: undefined/unknown
Isolation level: undefined/unknown
Minimum pool size: undefined/unknown
Maximum pool size: undefined/unknown
2026-09-18T11:07:04.318-06:00 INFO 42290 --- [taskflow-api] [ main] o.h.e.t.j.p.i.JtaPlatformInitiator : HHH000489: No JTA platform
available (set 'hibernate.transaction.jta.platform' to enable JTA platform integration)
2026-09-18T11:07:04.330-06:00 INFO 42290 --- [taskflow-api] [ main] j.LocalContainerEntityManagerFactoryBean : Initialized JPA EntityMana
gerFactory for persistence unit 'default'
2026-09-18T11:07:04.448-06:00 INFO 42290 --- [taskflow-api] [ main] r$InitializeUserDetailsServiceConfigurer : Global AuthenticationManag
er configured with UserDetailsServiceImpl bean with name jpaUserDetailsService
2026-09-18T11:07:04.525-06:00 INFO 42290 --- [taskflow-api] [ main] o.s.b.a.w.s.WelcomePageHandlerMapping : Adding welcome page: class
path resource [static/index.html]
2026-09-18T11:07:04.876-06:00 INFO 42290 --- [taskflow-api] [ main] c.t.i.TaskFlowApiApplicationTests : Started TaskFlowApiApplica
tionTests in 1.031 seconds (process running for 37.071)
[INFO] Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 1.477 s -- in com.taskflow.integration.TaskflowApiApplicationTests
[INFO]
[INFO] Results:
[INFO]
[INFO] Tests run: 82, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO]
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO]
[INFO] -----
[INFO] Total time: 40.988 s
[INFO] Finished at: 2026-09-18T11:07:05-06:00
[INFO]
[INFO] -----
PS /home/user/taskflow-copilot-andresing95> |
```

Viendo que las modificaciones (en su mayoría solo arreglos de documentación y estilo, no lógica) no rompieron el proyecto.

- ****Qué no salió:**** Errores en ambiente en cuanto al agente de copilot en visual studio code, ya que intentaba correr comandos directamente en pwsh desde una terminal normal cuando las herramientas estaban instaladas en ambiente wsl. Se arreglo modificando prompts a que si corría comandos que primero abriera una terminal wsl y luego corriera el comando pwsh adentro de ella. La feature en si assignee el agente lo corrió correctamente a la primera.

Cierre

- ****Créditos:**** cuántos gastaste y qué harías distinto para gastar menos. Se gastaron 160.95 credits en total. Si tuviera que hacer mas eficiente esto es darle un poquito mas de detalle en los prompts adaptándolo a mi ambiente, en ves de usar los de las mini-practicas al pie de la letra

- ****Una cosa que el agente hizo mal:**** Una cosa que todavía me queda como issue es el hecho que no accedió a las plantillas desde la skill. En lo demás los agentes funcionaron en su mayoría bien, solamente en las primeras sesiones si se invento cosas. Con un poco mas de contexto dejo de fallar.