

Documentos en RMarkdown

Archivo guía para el uso de RMarkdown en la generación de documentos que incluyan análisis de información, resultados y código en RStudio.

Andres M. Palacio

May 8, 2023

Contents

Introducción a RMarkdown	2
Notas al lector	2
Actualización de paquetes	2
Aspectos Generales	3
Formato de texto	3
Posición del texto	4
Gráficos	5
Tablas	6
Bibliografía	7
Código en R	8
Configuración de los trozos de código	8
Símbolos	9

Introducción a RMarkdown

Notas al lector

1. El código del presente documento se encuentra en el repositorio de GitHub.

Actualización de apquetes

Para actualizar la librería de RMarkdown he utilizado la siguiente opción:

```
knitr::opts_chunk$set(echo = TRUE)
```

A continuación, relaciono las fuentes de información utilizadas para la generación del presente documento y, en general, para el uso de RMarkdown:

- [Rstudio](#)
- [Bookdown](#)
- [RPubs](#)
- [Elementos de Markdown](#)

Al hacer clic en el botón **Knit** se generará el documento PDF que está en elaboración.

Aspectos Generales

Formato de texto

Existe una guía rápida de elementos de [Markdown](#) y a continuación muestro algunos ejemplos del uso de estos elementos:

1. Ejemplo para utilizar **Negrita**
2. Ejemplo para utilizar *Cursiva*
3. Ejemplo para utilizar Subrayado
4. Ejemplo de texto con tabulación
5. Ejemplo de texto con nota al pie ¹
6. Ejemplo de texto que incluye un hipervínculo: [Manual de R](#)
7. Ejemplo de una lista sin números y con submenú
 - Elemento 1
 - Elemento 2
8. Ejemplo de superíndice²
9. Ejemplo de tachado ~~tachado~~
10. Ejemplo de una ecuación: $A = \pi * r^2$

¹Texto de la nota al pie

Posición del texto

Gráficos

Tablas

A continuación, un ejemplo de una tabla simple:

Table 1: Ejemplo de Tabla Simple

Título 1	Título 2
<i>Texto 1</i>	Texto 3
Texto 2	Texto 4

Bibliografia

Código en R

Configuración de los trozos de código

- Caso 1

Para incluir un trozo de código de R en la estructura de Markdown se puede utilizar la opción “*insert a new code chunk*” y automáticamente se insertará una línea con tres apóstrofes seguidos de `{r}` y otros tres apóstrofes al final.

Al incluir el código, luego del símbolo `{r}`, el resultado se verá de la siguiente manera:

```
1+1
#Ejemplo
```

En medio de los tres apóstrofes al inicio y al final, se debe incluir el código de R; allí mismo se pueden definir opciones adicionales para el código y para ello se puede consultar la guía de [Markdown](#) incluida en R.

- `eval`: Si se configura como *FALSE*, R sólo mostrará, pero no correrá el código
- `include`: Si se configura como *FALSE*, R no mostrará el código, pero correrá el comando y mostrará sus resultados.
- `error`: Si se configura como *FALSE*, R no mostrará los mensajes de errores que resulten de la ejecución del código.
- `results`: Si se configura como *hide*, R no mostrará los resultados del código aunque lo ejecutará tras bambalinas. Si se configura como *delay*, R mostrará sólo el último resultado del trozo de código. Si se configura como *asis* R no configurará con markdown la estructura de los resultados, imprimiéndolos de manera directa en el reporte final. Esto resulta útil cuando usamos funciones específicas para presentar resultados en algún formato de reporte específico (Word, PDF, etc.)
- `warning`: Si se configura como *FALSE* R no mostrará los mensajes de advertencia que resulten de la ejecución del código.
- `message`: Si se configura como *FALSE* R no mostrará ningún tipo de mensaje que resulte de la ejecución del código.

Símbolos