


1. Añadir un campo nuevo llamado formación a la tabla médicos;
Alter table médicos add formación varchar(20) ;



The screenshot shows a SQL IDE interface. The script editor contains the following SQL commands:

```
1 • use clinica2022;
2 • Alter table médicos add formación varchar(20) ;
```

The output window displays the following actions:

#	Time	Action	Message
43	10:44:48	INSERT INTO ingresos (Fecha_ingreso, fecha_alta, Urgencias, Coste, Diagnostico, Cod_pa...	1 row
44	10:44:48	INSERT INTO ingresos (Fecha_ingreso, fecha_alta, Urgencias, Coste, Diagnostico, Cod_pa...	1 row
45	10:46:47	use clinica2022	0 row
46	10:46:47	Alter table médicos add formación varchar(20)	Error
47	10:46:58	use clinica2022	0 row
48	10:46:58	Alter table medicos add formación varchar(20)	0 row

2. Añadir un campo nuevo que no admita nulos llamada publicaciones.

Alter table médicos add publicaciones varchar(20) not null ;

SQL File 3* SQL File 4* x

Limit to 1000 rows

```

1 • use clinica2022;
2 • Alter table medicos add publicaciones1 varchar(20) not null ;

```

Automatic context help is disabled. Use help for the current caret position or

Context Help Snippets

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
✓ 1	10:47:51	use clinica2022	0 row(s) affected
✓ 2	10:47:51	Alter table medicos add publicaciones1 varchar(20) not null	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

Añadir un médico

Insert into médicos (N_colegiado,Publicaciones) values (8799,'Publicado libros')

Te dejaré, pero los anteriores médicos no son obligatorios.

Limit to 100 rows

```

1 select * from medicos;


```

Result Grid


	NCOLEGIADOS	NOMBRE	APELLIDO	ESPECIALIDAD	CARGO	formacion	formacion2	publicaciones	publicaciones2
▶	1234	MARIA	PEREZ	INTENSIVITAS	R4	NULL	NULL	NULL	
	2222	TOMAS	GARCIA	CARDIOLOGO	JEFE PLANTA	NULL	NULL	NULL	
	4444	IUCIA	MAGAÑA	CARDIOLOGO	R1	NULL	NULL	NULL	
	5555	HERNAN	MAGAÑA	NEURO	R1	NULL	NULL	NULL	
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

3. Modificar el campo cargo de 20 caracteres a 50 caracteres


Alter table médicos modify cargo varchar(50)



- Añadir un campo radiografías después de diagnostico-after.
Alter table ingresos add radiografías varchar(20) after diagnostico



- Borrar la restricción de integridad entre pacientes e ingresos
Alter table ingresos drop foreign key Fk_Pacientes




6. Añadir una restricción para que la especialidad del médico sea :

Especialidad ENUM

('Pediatria', 'Intensivista', 'Cardiólogo', 'Trauma')

Alter table médicos modify Especialidad ENUM

('Pediatria', 'Intensivista', 'Cardiólogo', 'Trauma')



7. Borrar la tabla de ingresos ¿ Qué sucede?

Drop Table ingresos

1 • `use clinica2022;`
2 • `Drop Table ingresos`
3

Automatic context help for the current session

Context Help Snippets

Action Output

#	Time	Action	Message
23	11:06:04	use clinica2022	0 row(s) affected
24	11:06:04	Alter table medicos modify Especialidad ENUM ('Pediatria','Intensivista','Cardiologo','Trauma')	Error Code: 1265. Data truncated for column 'Especialidad' at row 1
25	11:06:04	use clinica2022	0 row(s) affected
26	11:06:04	Alter table medicos modify Especialidad ENUM ('Pediatria','Intensivista','Cardiologo','Trauma')	Error Code: 1265. Data truncated for column 'Especialidad' at row 1
27	11:06:58	use clinica2022	0 row(s) affected
28	11:06:58	Drop Table ingresos	0 row(s) affected

8. Borrar la base de datos clínica.
Drop database Clinica2022

