


Información sobre el hardware PC:

HWINFO

Nota: 7

Muchas ventanas en la pantalla

Que muestre una gráfica de los procesos de la CPU



CPU-Z

Nota: 5

Si no entiendes de los componentes no podrías entender nada.


Muy rápido y cómodo a la hora de repartir la información en pestañas no en ventanas

AIDA64

Nota: 7

Nada

Interfaz muy intuitiva




Speccy

Nota: 10

Me encanta

Interfaz muy bonita e intuitiva




System Information for Windows (SIW)

Nota: 9

Mucha mini pestaña que abrir

Mucha información mas que los anteriores.




CrystalCPUID

Información y estado de los dispositivos:

Core Temp

Nota:3

Poca información de toda la que se puede recopilar




Memtest86+ (ejecútalo desde el GRUB de una máquina virtual con Ubuntu instalado)

MemTest

Nota : 0

Funciona para el ojete le cuesta mazo arrancar

Nada



CrystalDiskInfo

Nota: 10

Un poco triste la interfaz

Es muy intuitivo, es muy sencillo mirar la información si no conoces de informática a un nivel novel.

CrystalDiskInfo 8.17.14 x86

Archivo Editar Características Tema Disco Ayuda Idioma (Language)

Bueno
46 °C
C:

SAMSUNG MZVLQ256HAJD-000H1 256,0 GB

Estado de salud

Bueno
99 %

Temperatura

46 °C

| | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|
| Firmware | HPS4NFXV | N.º de lecturas del host | 2030 GB |
| Número de serie | S4UJNF0N911680 | N.º de escrituras al host | 1697 GB |
| Interfaz | NVM Express | Velocidad rotación | ---- (SSD) |
| Modo de transferencia | PCIe 3.0 x4 PCIe 3.0 x4 | N.º de encendidos | 443 veces |
| Letra de unidad | C: | Horas encendido | 127 horas |
| Estándar | NVM Express 1.3 | | |
| Características | S.M.A.R.T., TRIM, VolatileWriteCache | | |

| ID | Nombre de atributo | Valores en bruto |
|----|--|------------------|
| 01 | Avisos críticos | 00000000000000 |
| 02 | Temperatura compuesta | 0000000000013E |
| 03 | Reservas disponibles | 00000000000064 |
| 04 | Umbral de reservas disponibles | 00000000000005 |
| 05 | Porcentaje de uso | 00000000000001 |
| 06 | Unidades de datos leídas | 0000000040FC15 |
| 07 | Unidades de datos escritas | 00000000365328 |
| 08 | Comandos de lectura del host | 0000000301C41D |
| 09 | Comandos de escritura del host | 000000023CC9EA |
| 0A | Tiempos de espera del controlador | 00000000000145 |
| 0B | N.º de ciclos de encendido | 0000000000018B |
| 0C | Horas de encendido | 0000000000007F |
| 0D | Apagados no seguros | 00000000000026 |
| 0E | Errores de integridad de datos y del soporte | 00000000000000 |
| 0F | N.º de entradas en el registro de información de errores | 00000000000247 |


Rendimiento del PC:

Novabench

Nota : 5

Tarda mucho

Es una interfaz muy bonita



PassMark PerformanceTest