**Ejercicios variables**

1. Declara una variable llamada edad e inicialízala con el valor 75.
2. Elige el tipo adecuado para esta variable: let serie_kennedy: ?? = 112263;.
3. Almacena en una variable la duración media de un episodio de la serie Perdidos (42 minutos).
4. Declara las variables dia_nacimiento, mes_nacimiento y anio_nacimiento, elige los tipos adecuados (en base al conocimiento que tienes hasta ahora) y almacena en ellas tu fecha de nacimiento.
5. En la serie Caleidoscopio, una banda de ladrones profesionales intenta forzar una caja fuerte irrompible para hacerse con el mayor botín de la historia: siete mil millones de dólares. Implementa una variable que almacene esta cantidad.
6. ¿Tienes el modo oscuro activado en tu navegador? Crea una variable booleana que almacene tu respuesta (true si está activo, false si no lo está).
7. La primera versión estable de Rust fue lanzada en el año 2015. Almacena este dato en una constante.
8. Declara una variable llamada numero_de_puntos cuyo valor pueda cambiar a lo largo de la ejecución de un programa.
9. El siguiente programa no funciona. Copia el código en tu editor de código favorito y haz que compile.

```
let edad: f64 = 30;
let altura: &f32 = 182.00;
let inicial_nombre = E;
edad = 32;
altura = 183;
modificador_caracter: &char = &inicial_nombre;
```