

Eventos 1 - Cambio de Estilos.

Ejercicio 1.

- Crea una página web en la que aparezca el párrafo “Este párrafo va a cambiar de formato cuando pulses sobre él”.
- Realiza varias versiones usando como manejadores de eventos:
 - un manejador como atributo.
 - un manejador semántico sobre el elemento.
 - el método `addEventListener()`.
- Crea un script que permita que, al hacer clic sobre el párrafo se le apliquen los siguientes estilos o formatos de texto:
 - Tamaño de fuente de 30 píxeles.
 - Los caracteres se separarán entre si 12 píxeles.
 - Texto en negrita.
 - Un color de tonalidad verde usando un valor hexadecimal.

Ejercicio 2.

- Crea una página web en la que aparezca el título de primer nivel “Prueba de Estilos”.
- Crea un script que permita las siguientes acciones:
 - Al pasar por el título sin pulsarlo se aplicarán los siguientes estilos:
 - Se cambiará su color por otro cualquiera.
 - Texto subrayado.
 - Todo el texto se mostrará en mayúsculas.
 - Fuente tipo Verdana y si no una genérica sin adornos.
 - Al salir del título:
 - Volver al formato original del título.
- Realiza varias versiones usando como manejadores de eventos:
 - un manejador como atributo.
 - un manejador semántico sobre el elemento.
 - el método `addEventListener()`.

Ejercicio 3.

- Crea una página web en la que aparezca el título de primer nivel “Prueba de Sombreado”.
- Crea un script para probar un estilo de sombreado con las características que quieras.
- El sombreado se mostrará al posicionar el ratón sobre el título, y desaparecerá al sacar el ratón del título.
- De forma alternativa prueba con distintos estilos de sombreado comentando los anteriores.
- Realiza varias versiones usando como manejadores de eventos:
 - un manejador como atributo.
 - un manejador semántico sobre el elemento.
 - el método `addEventListener()`.