

Pràctica P5: Avaluació

FHiC 24/25

Grup C07

“Sense Fre A Les Magdalenes”

**Laia Beni, Carlos Moya,
Francesc Navarro, Andrés Río**

28/05/25



UNIVERSITAT_{DE}
BARCELONA

Continguts

1 Introducció.....	4
2 Mètriques d'anàlisi.....	4
2.1 Compleció de la tasca.....	4
2.2 Nombre d'errors comesos.....	4
2.3 Feedback verbal espontani.....	5
2.4 Nivell de satisfacció.....	5
3 Criteris d'inclusió i exclusió.....	5
4 Prova pilot.....	6
5 Resultats del test.....	6
5.1 Dades sociodemogràfiques i d'experiència.....	7
5.2 Dades quantitatives d'eficiència i eficàcia.....	7
5.3 Satisfacció dels usuaris.....	8
6 Informe.....	8
6.1 Anàlisi de l'eficiència i eficàcia.....	8
6.1.1 Tasca 1.....	8
6.1.2 Tasca 2.....	9
6.1.3 Tasca 3.....	9
6.2 Satisfacció i usabilitat percebuda.....	10
6.3 Feedback qualitatiu dels participants.....	10
6.3.1 Tasca 1.....	11
6.3.2 Tasca 2.....	11
6.3.3 Tasca 3.....	12
6.4 Conclusions i propostes de millora.....	12
6.4.1 Millores en la funcionalitat de cerca i filtres.....	12
6.4.2 Millores en la classificació de receptes.....	13
6.4.3 Millores en l'escalat d'ingredients i cuina interactiva.....	13
6.4.4 Millores d'accessibilitat.....	13
Bibliografia.....	14
1 Apèndix 1: Planificació de la pràctica.....	14
1.1 Tasques planificades.....	14
2 Apèndix 2: Declaració d'ús de la IA.....	14
3 Apèndix 3: Instruments pel test.....	15
3.1 Guió del test.....	15
3.2 Tasques a realitzar.....	15
3.2.1 Tasca 1 - Una recepta segura i saborosa.....	15
3.2.2 Tasca 2 - Fer rebosteria amb nens petits.....	16
3.2.3 Tasca 3 - Preparació simultània i escalada d'ingredients.....	16
3.3 Plantilla de recollida de dades.....	16
3.4 Plantilla d'observació d'usuaris.....	17
3.4.1 Tasca 1 - Una recepta segura i saborosa.....	17

3.4.2 Tasca 2 - Fer rebosteria amb nens petits.....	17
3.4.3 Tasca 3 - Preparació simultània i escalada d'ingredients.....	18
3.5 Infraestructura tècnica.....	18
4 Apèndix 4: Fulls de consentiment informat.....	18

1 Introducció

Aquest document presenta l'avaluació final de la nostra plataforma de cerca de receptes de rebosteria que compta amb assistència interactiva en la seva preparació.

Primer, es descriuen les mètriques d'anàlisi i els criteris d'inclusió i exclusió definits abans de realitzar el test del prototip funcional. A continuació, s'analitzen els resultats centrant-se en la usabilitat, el disseny intuïtiu, l'eficiència i l'eficàcia, aspectes essencials per garantir una experiència d'usuari òptima i agradable.

Pel detall, els instruments utilitzats durant el test, com guions i plantilles d'observació, es troben a l'[Apèndix 3](#).

2 Mètriques d'anàlisis

Durant els tests es recolliran les següents dades per avaluar si les funcionalitats principals de la web són prou intuïtives i, per tant, si la plataforma és eficaç:

2.1 Compleció de la tasca

S'avaluarà si cada usuari ha pogut finalitzar la tasca en alguna d'aquestes categories:

- **Completa:** la tasca s'ha finalitzat amb èxit, complint totes les condicions indicades (per exemple, restriccions alimentàries, nombre de porcions).
- **Parcial:** s'ha completat gran part de la tasca, però de manera incompleta o passant per alt algun requisit important.
- **Fallida:** no s'ha aconseguit finalitzar la tasca o s'ha abandonat.

2.2 Nombre d'errors comesos

Es comptabilitzaran les accions clarament no intencionades, com ara:

- Fer clic en botons incorrectes.
- Navegar per seccions no relacionades amb la tasca.

No es consideraran errors les estratègies alternatives vàlides, com utilitzar el cercador en comptes de navegar pel menú, sempre que s'assoleixi l'objectiu final.

2.3 Feedback verbal espontani

Encara que durant el test no s'intervindrà directament, s'animarà les persones participants a expressar en veu alta els seus pensaments o sentiments mentre interactuen amb la web. Aquests comentaris, així com altres observacions, es recolliran com a feedback qualitatiu.

No es farà un recompte quantitatiu dels comentaris negatius, ja que el nombre de comentaris pot variar molt entre usuaris i podria distorsionar els resultats.

2.4 Nivell de satisfacció

Un cop finalitzada cada tasca, es recollirà una valoració subjectiva sobre la percepció de usabilitat i satisfacció general de la plataforma. Aquesta mètrica qualitativa ens ajudarà a comprendre com viu l'experiència cada participant.

3 Criteris d'inclusió i exclusió

Els criteris d'inclusió coincideixen amb el perfil que esperem del nostre públic objectiu. No es fixa una edat concreta dins del rang establert, sinó que es prioritza una experiència mínima tant en rebosteria com en l'ús bàsic de webs. Per altra banda, els criteris d'exclusió permetran descartar persones que puguin introduir biaixos en els resultats del test o que no puguin interactuar amb el prototip proposat en condicions estàndard.

Criteris d'inclusió:

- Dominar el català.
- Tenir entre 18 i 65 anys.
- Disposar d'estudis de nivell secundari superior.
- Tenir accés a un ordinador amb connexió a internet.
- Fer ús d'internet un mínim de tres cops per setmana.
- Haver preparat un mínim de cinc postres durant l'últim any.

Criteris d'exclusió:

- Tenir coneixements tècnics en disseny web, usabilitat o experiència d'usuari.
- Patir una discapacitat visual severa que impedeixi utilitzar l'ordinador sense ajudes tècniques o programari d'accessibilitat.
- Patir una discapacitat motora severa que impedeixi utilitzar l'ordinador sense ajudes tècniques o programari d'accessibilitat.

4 Prova pilot

La prova pilot es va realitzar sense guió i de manera informal amb dos nois d'entre 20 i 24 anys que complien el criteri d'exclusió de no tenir coneixements tècnics en disseny web, usabilitat o experiència d'usuari. Tot i això, vam poder detectar i corregir característiques poc intuïtives abans de fer el test amb participants reals i obtenir resultats vàlids.

Primerament, se'ls va fer una explicació sobre la web i el test. A continuació, se'ls va presentar una tasca rere altre i, mentre les realitzaven, vam observar el següent:

- La cerca no està pensada per a escriptura lliure, sinó que s'ofereixen quatre cerques predefinides (de les quals només dues funcionen) quan es prem la barra de cerca. Per això, desactivarem la possibilitat d'escriure manualment a la barra.
- Els usuaris acostumen a escollir els filtres abans de fer la cerca, però en el nostre disseny aquest ordre és invers, per la qual cosa eliminarem el botó de filtres de la pantalla d'inici per evitar confusions.
- Per resoldre la tasca 3, no s'ha entès correctament que la primera recepta queda en espera quan s'escull una segona, i un dels usuaris es va oblidar d'afegir la segona recepta abans de començar la cuina. Per tant, desactivarem l'opció del modal que permetria prendre una decisió errònia en cada recepta finalitzant la tasca.

5 Resultats del test

S'ha realitzat el test d'usabilitat seguint el protocol definit prèviament, amb les correccions pertinents aplicades a partir de les observacions prèvies, amb cinc persones usuàries (US-1 a US-5) que compleixen els criteris establerts.

Addicionalment, s'ha fet una sessió amb una persona amb discapacitat motora (US-E), amb l'objectiu d'identificar possibles barreres d'accessibilitat i dificultats específiques que podria trobar una persona amb mobilitat reduïda en l'ús de la web.

S'ha prioritzat l'enregistrament de pantalla i la recollida d'indicadors quantitatius, així com l'anotació puntual de comentaris espontanis expressats en veu alta, ja que el test es centrava en l'observació del comportament de les persones usuàries davant tasques concretes.

Per aquest motiu, a diferència d'altres proves anteriors, en aquesta ocasió no s'han realitzat enregistraments audiovisuals de les participants ni transcripcions verbals.

Els fulls de consentiment signats es troben a l'[Apèndix 4](#).

5.1 Dades sociodemogràfiques i d'experiència

Abans de començar, hem recollit dades sociodemogràfiques i d'experiència:

	US-1	US-2	US-3	US-4	US-5	US-E
Franja d'edat	46-50	20-25	51-55	20-25	20-25	76-80
Titulació	universitària	grau superior	grau superior	universitària	grau superior	secundària
Gènere	F	M	M	M	F	M
Hores a internet	<3	>10	<3	<3	<7	<3
Dispositius utilitzats	mòbil, ordinador	mòbil, ordinador	mòbil, ordinador	mòbil	mòbil, ordinador	mòbil
Postres preparats l'últim any	>5	>25	>5	>5	>10	0
Fonts de trobada de receptes	internet	persones, internet	internet	internet	internet	persones, llibres

5.2 Dades quantitatives d'eficiència i eficàcia

Durant el test, s'ha recollit l'èxit de les tasques (complet, parcial o fallit) i el nombre d'errors que s'han comès (prémer botons incorrectes i/o navegar per seccions no relacionades):

Tasca 1	US-1	US-2	US-3	US-4	US-5	US-E
Èxit (C/P/F)	F	F	F	F	P	F
N. d'errors	5	4	7	1	0	12
Tasca 2	US-1	US-2	US-3	US-4	US-5	US-E
Èxit (C/P/F)	C	P	C	C	P	C
N. d'errors	0	1	1	2	3	5
Tasca 3	US-1	US-2	US-3	US-4	US-5	US-E
Èxit (C/P/F)	P	P	P	P	P	P
N. d'errors	0	0	0	0	0	3

5.3 Satisfacció dels usuaris


Després de cada tasca, hem demanat a les persones usuàries que avaluessin, en una escala de l'1 al 7, el seu nivell de satisfacció valorant si els havia resultat senzilla, intuïtiva, etc.

	US-1	US-2	US-3	US-4	US-5	US-E
Tasca 1	5	6	5	6	4	5
Tasca 2	6	5	6	4	6	5
Tasca 3	5	7	7	5	7	6

6 Informe

6.1 Anàlisi de l'eficiència i eficàcia

Si representem amb gràfics les dades obtingudes, podem observar el següent:



6.1.1 Tasca 1

La tasca 1 ha estat la més problemàtica, amb un 80% de les persones participants que no l'han completat amb èxit. Aquestes dificultats semblen estar relacionades amb el grau de llibertat que permet la tasca, així com amb la manca de feedback clar del sistema.

- Només 1 participant (US-5) ha arribat a contactar amb nosaltres davant la manca de resultats, tal com s'indicava de manera explícita a l'enunciat.

- 2 participants (US-4 i US-5) no han utilitzat el cercador, tot i que era essencial per aplicar filtres, i cap participant ha localitzat el botó de filtres associat al cercador.
- S'han comès 9 errors en accedir a la versió de la recepta de magdalenes senzilles que no complia les restriccions (sense gluten, sucre ni lactosa).

En general, la tasca ha generat confusió, especialment pel fet que la recepta de magdalenes apta per a intoleràncies no existeix, tot i que a l'enunciat es mencionava aquesta possibilitat. L'objectiu final de contactar no ha estat assolit per gairebé cap participant, i cap d'ells ha esgotat els recursos de cerca disponibles, com el cercador amb filtres.

6.1.2 Tasca 2

Aquesta tasca ha tingut una taxa d'èxit més alta, amb un 60% de completitud, i només alguns errors associats a l'última acció requerida: classificar receptes guardades.

- L'usuari US-2 no ha recordat aquesta acció.
- L'usuari US-5 no ha trobat com fer-ho, tot i haver-ho intentat.
- S'han comptabilitzat 5 errors associats a aquesta part final (entrades a la llibreta sense voler o retorns erronis al menú principal).

La classificació requeria arrossegar les receptes, una acció que pot no resultar evident per a tothom i que s'hauria d'assenyalar. Tot i això, el flux de navegació general ha estat ben entès i la majoria d'accions s'han completat sense problemes.

6.1.3 Tasca 3

Tots els participants han completat aquesta tasca de manera parcial, però sense errors. En tots els casos, el motiu ha estat l'oblit d'escalar els ingredients, una acció indicada a l'enunciat però que es trobava abans d'iniciar la cuina interactiva, i que podia passar desapercebuda.

Brownies de xocolata

Sense gluten

Sense sucre

Sense lactis

Quan preparis aquesta recepta per primera vegada i l: mai cap altra. Si ets al club dels apassionats per la xocolata, es convertirà en el teu dolç preferit!


Porcions: 12 ▲ ▼



Aquesta tasca mostra que els entorns més guiats i visuals faciliten l'execució correcta, tot i que cal reforçar la visibilitat d'algunes funcionalitats prèvies a la interacció.

6.2 Satisfacció i usabilitat percebuda

Si representem amb una gràfica les dades obtingudes, podem observar el següent:



Les mitjanes de satisfacció mostren una valoració positiva de l'experiència, amb puntuacions compreses entre 4 i 7 sobre 7. Tot i això, s'observen diferències significatives entre tasques:

- **Tasca 1:** és la que rep les valoracions més baixes, amb una mitjana de 5,2. Aquest resultat coincideix amb les dificultats detectades en l'anàlisi d'eficàcia i eficiència: més errors, més incertesa i menys claredat en els objectius.
- **Tasca 2:** obté una mitjana de 5,4. Tot i presentar algun problema en l'acció final de classificar receptes, en general ha estat percebuda com a més senzilla, tot i que poc pràctica en algun moment (com es comentarà més endavant).
- **Tasca 3:** és la més ben valorada, amb una mitjana de 6,2, i tres de les participants li han atorgat la puntuació màxima (7). Això reforça la hipòtesi que els entorns guiats, visuals i amb feedback clar generen més satisfacció.

Aquestes dades posen en manifest la importància de la claredat en el disseny, la visibilitat de les funcionalitats clau i el valor dels fluxos guiats per garantir una bona experiència d'usuari.


6.3 Feedback qualitatiu dels participants

A continuació es recullen observacions qualitatives obtingudes durant la realització de les tasques. Inclou tant comentaris espontanis de les persones participants com comportaments observats que evidencien dificultats o expectatives no cobertes pel disseny actual.

6.3.1 Tasca 1

Aquesta tasca ha generat força confusió. Algunes persones no saben com actuar si no trobaven la recepta, tot i que l'enunciat indicava que calia sol·licitar-la. També han expressat desconcert pel fet de no poder accedir a totes les receptes, una limitació comentada abans de començar però no assenyalada de manera efectiva durant l'experiència real.

Pel que fa a les etiquetes de les receptes, una persona ha intentat fer servir les que apareixen al grid com si fossin filtres interactius. En canvi, un cop dins de la recepta, altres tres usuaris no s'ha fixat en les etiquetes i han consultat directament els ingredients per comprovar si complien les restriccions, fet que apunta a una manca de visibilitat de la informació rellevant.



Després de desplaçar-se pel grid, algunes persones sembla que han oblidat que podien fer servir el cercador, i cap ha detectat el botó de filtres. Això suggereix poca prominència visual i una ubicació poc accessible del cercador durant la navegació.

Finalment, el test realitzat amb una persona amb discapacitat motora ha posat de manifest dues dificultats d'accessibilitat importants: els botons del menú superior i de les cerques predefinides són massa petits per ser seleccionats amb facilitat, i la possibilitat d'arrossegat les imatges de receptes dificulta clicar-hi amb precisió a causa del tremolor de mans.

6.3.2 Tasca 2

El botons per guardar i eliminar receptes han estat identificats sense dificultats. En canvi, la classificació dins carpetes ha generat més problemes: algunes persones no han intuït que calia arrossegar la recepta cap a una llibreta. A més, aquest gest només funcionava correctament si es feia des d'un punt concret del grid (no sobre la imatge), fet que ha generat errors. Se'ns ha suggerit que hauria estat molt més pràctic classificar la recepta en el moment de guardar-la.

D'altra banda, en no haver-hi persistència de dades, si es reiniciava la pàgina, les receptes tornaven a aparèixer, fet que ha generat confusió sobre si s'havia desat la selecció prèvia.

6.3.3 Tasca 3

Tot i ser ben valorada, aquesta tasca ha generat alguns dubtes puntuals. Dos participants han comentat que, en seleccionar una segona recepta per cuinar, no queda clar si la primera s'ha guardat, ja que no hi ha cap indicador visual que ho confirmi.

Després de fer notar als participants que no havien escalat els ingredients abans d'iniciar la cuina interactiva, dues persones han comentat que hauria de ser possible modificar el nombre de racions un cop afegida la recepta a la cua o un cop iniciada la cuina, per tal d'aportar més flexibilitat a l'eina. Una d'elles també ha indicat que li hauria agradat veure la llista completa de passos unificada i poder identificar a quina recepta corresponia cada instrucció.

Finalment, tres participants han valorat positivament la funcionalitat i el format de la cuina interactiva, destacant-la com un punt fort de l'experiència, especialment pel cronòmetre.

En relació amb l'accessibilitat, la persona amb discapacitat motora ha tingut dificultats en aquesta tasca. En diversos moments, ha fet doble clic involuntàriament en canviar de pas o en interactuar amb el cronòmetre, cosa que ha provocat comportaments no desitjats. Seria recomanable controlar els efectes del doble clic en aquests contextos per evitar confusions.

6.4 Conclusions i propostes de millora

L'avaluació realitzada mostra que l'experiència general d'ús ha estat positiva, especialment en entorns guiats i visuals com la cuina interactiva. Tanmateix, s'han detectat punts crítics que afecten l'eficiència, la comprensió de les funcionalitats i l'accessibilitat.

6.4.1 Millores en la funcionalitat de cerca i filtres

Diverses persones han tingut dificultats per localitzar o utilitzar correctament el cercador, i cap ha localitzat els filtres, que haurien de ser una funció destacada a la web.

Propostes:

- Augmentar la visibilitat del botó de filtres canviant-ne el disseny o augmentant-ne la mida, a més de fer que les etiquetes siguin clicables per millorar la flexibilitat.
- Mantenir el cercador visible i fix a la part superior durant el desplaçament pel grid de receptes i/o afegir una pista contextual temporal la primera vegada que es fa scroll: "Recorda que pots fer servir el cercador i aplicar filtres".

6.4.2 Millores en la classificació de receptes

El sistema d'arrossegar les receptes per classificar-les no ha estat intuïtiu per tothom, i ha generat errors quan es feia des d'elements no interactius (com la imatge).

Propostes:

- Afegir un botó específic per activar un mode “Classificació”, que bloquegi les altres accions (obrir receptes o llibretes) i mostri un missatge persistent que indiqui què cal fer: “Arrossega les receptes cap a la llibreta desitjada per classificar-les”.
- Afegir una opció alternativa de classificació al moment de guardar, permetent triar directament la llibreta, sense haver de navegar a la pestanya “Perfil”.

6.4.3 Millores en l'escalat d'ingredients i cuina interactiva

El pas d'escalat d'ingredients ha passat desapercebut, i no es poden modificar les racions un cop iniciada la cuina interactiva, cosa que limita la flexibilitat de l'eina.

Propostes:

- Substituir les fletxes actuals per botons amb icones clares de suma i resta, de mida més gran i amb millor contrast.
- Incorporar una pantalla de resum prèvia a l'inici de la cuina interactiva que mostri la llista d'ingredients escalada, els passos unificats de totes les receptes seleccionades i l'opció de modificar les racions abans de començar.

6.4.4 Millores d'accessibilitat

El test amb una persona amb discapacitat motora ha permès detectar dificultats específiques derivades de tremolors o falta de precisió que poden afectar també altres perfils.

Propostes:

- Ampliar la zona de clic dels botons del menú i de les cerques predefinides.
- Fer que les imatges de receptes no siguin arrossegables, sinó només clicables.
- Controlar els efectes del doble clic a la cuina interactiva i al cronòmetre.

Bibliografia

[1] Ribera, M. (2023). *Cas d'estudi resolt. Planificació d'un test d'usuaris*. 1a. ed. Barcelona: Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC). Disponible a https://campusvirtual.ub.edu/pluginfile.php/9353936/mod_resource/content/1/1-CasEstudiPlanificacioTest.pdf (visitada (27/05/25)).

[2] Ribera Turró, M. (2023). *Cas d'estudi. Dades obtingudes del test*. 1a. ed. Barcelona: Fundació Universitat Oberta de Catalunya (FUOC). Disponible a https://campusvirtual.ub.edu/pluginfile.php/9353935/mod_resource/content/0/2-CasEstudiDadesTest.pdf (visitada 27/05/25)

[3] Ribera, M (2023). *Cas d'estudi resolt. Informe tècnic*. Disponible a https://campusvirtual.ub.edu/pluginfile.php/9353937/mod_resource/content/0/3-CasEstudiInformeTecnic.pdf (visitada 28/05/25)

1 Apèndix 1: Planificació de la pràctica

1.1 Tasques planificades

Tots els integrants del grup hem participat en certa mesura per desenvolupar cada tasca de la pràctica, però els principals encarregats de cadascuna d'elles es descriu a continuació:

- Recerca d'instruments pel test: Laia i Carlos
- Realització del test a usuaris: Laia i Francesc
- Avaluació de les dades: Laia i Andrés

2 Apèndix 2: Declaració d'ús de la IA

Hem utilitzat eines d'IA generativa ([ChatGPT](#)) per generar gràfics de barres amb codi de Python a partir de les dades resultats del test que es troben a l'[apartat 5](#).

3 Apèndix 3: Instruments pel test

3.1 Guió del test

“Bona tarda. Som estudiants d’informàtica a la Universitat de Barcelona i hem preparat el prototip funcional d’una web de rebosteria dedicada, per una banda, a la cerca de receptes molt concretes mitjançant filtres i etiquetes i, per altra, a la cuina interactiva, il·lustrada i simultània, és a dir, que permet preparar dues o més receptes alhora si es vol.

A continuació et demanarem que completis 3 tasques i que ens comentis els problemes que trobis. Durant el test no podrem respondre les preguntes que tinguis, ja que busquem conèixer com d’intuitiva i eficient és la nostra proposta, però pots fer-les igualment i criticar el que vulguis. Nosaltres apuntarem el teu feedback i respondrem quan acabis.

Tingues en compte que es tracta d’una web sense finalitzar, per tant no totes les opcions que vegis seran funcionals i la majoria de les receptes que s’ofereixen tampoc estaran disponibles per llegir. També és possible que faltin receptes, però estem oberts a rebre suggerències i peticions concretes a través del formulari de contacte de la web.

Si no tens cap pregunta ni objecció, et passarem un full de consentiment informat i un cop el firmis podrem començar amb la realització de les tasques. Primer te les llegirem nosaltres i després et donarem una “xuleta” perquè puguis revisar les vegades que necessitis el que has de fer a cada una. Pots trigar tot el que necessitis perquè no hi ha cronòmetre ni se t’avalua a tu. Tampoc hi ha respostes incorrectes sinó maneres diferents de completar les tasques, que és el que volem observar, però t’aturarem si veiem que portes 2 minuts sense avançar.”

3.2 Tasques a realitzar

A continuació, es descriuen les tres tasques plantejades en pràctiques anteriors, tal com han estat formulades i presentades a les persones participants del test.

3.2.1 Tasca 1 - Una recepta segura i saborosa

Context: T’han convidat a una festa d’aniversari i t’han demanat portar dos postres per compartir. Els teus amics tenen restriccions alimentàries importants, per tant les receptes que escullis han de ser obligatòriament sense gluten, sense sucre i sense lactosa.

Tasca: Cerca una recepta de brownies de xocolata i llegeix què pensen d’ella altres usuaris.

(Recorda que **no pot portar gluten, sucre ni lactosa**.) Fes el mateix amb una recepta de magdalenes i, si no la trobes, sol·licita-la.

3.2.2 Tasca 2 - Fer rebosteria amb nens petits

Context: Necessites receptes de rebosteria per preparar el proper cap de setmana amb els teus fills. En guardes tres però, més tard, te n'adones de que una d'elles potser és massa difícil pels nens petits i la vols eliminar. Aprofites i classifiques la resta per facilitar el seu accés.

Tasca: Cerca i guarda una recepta de magdalenes, una de galetes farcides amb lotus i una de brownies de xocolata. Elimina les galetes farcides amb lotus i classifica la resta.

3.2.3 Tasca 3 - Preparació simultània i escalada d'ingredients

Context: Fas tard a una festa on hi assistiran 20 persones i a la qual t'havies compromès a portar dues postres. No hi ha més remei: les hauràs de preparar alhora.

Tasca: Cerca una recepta de brownies de xocolata i aprofita la cuina interactiva per unir-la amb una de magdalenes senzilles. Comprova que es genera una bona planificació i que seràs capaç de seguir-la de manera simulada. (Recorda escalar les receptes per **20 persones**.)

3.3 Plantilla de recollida de dades

Codi d'usuari: Dia: Hora:

Farem servir la mateixa plantilla repetida per recollir les dades dels 3 tests:

Compleció: ☐ Completa ☐ Parcial ☐ Fallida

Nombre d'errors comesos:

Feedback en temps real: (Apunteu aquí comentaris rellevants de l'usuari)

Nivell de satisfacció: 1 2 3 4 5 6 7

3.4 Plantilla d'observació d'usuaris

3.4.1 Tasca 1 - Una recepta segura i saborosa

Passos que cal realitzar:

- Fer servir el cercador per buscar una recepta de brownies de xocolata.
- Aplicar els filtres d'etiquetes per excloure receptes amb gluten, sucre i lactosa.
- Identificar una recepta que compleixi amb les restriccions revisant les etiquetes.
- Obrir la recepta i llegir els comentaris d'altres usuaris.
- Tornar al cercador i buscar una recepta de magdalenes amb els mateixos filtres.
- Adonar-se que no hi ha cap recepta disponible amb aquestes característiques.
- Anar a la pestanya de contacte i sol·licitar la recepta mitjançant el formulari.

Punts que cal observar:

- La quantitat d'errors que comet l'usuari.
- Les reaccions i comentaris rellevants que fa.
- El nivell de satisfacció en finalitzar la tasca.

3.4.2 Tasca 2 - Fer rebosteria amb nens petits

Passos que cal realitzar:

- Navegar per la pàgina d'inici i localitzar la recepta de brownies de xocolata.
- Obrir la recepta i fer clic al botó de guardar.
- Tornar a la pàgina d'inici i repetir el procés amb la recepta de magdalenes.
- Repetir el procés amb la recepta de galetes farcides de crema Lotus.
- Accedir a la secció de perfil.
- A l'apartat de receptes guardades, eliminar la recepta de galetes farcides fent clic a la icona de creu que apareix en passar-hi el cursor.
- Arrossegar les receptes de brownies de xocolata i de magdalenes a la primera llibreta anomenada "Per preparar amb els meus nens" per classificar-les.

Punts que cal observar:

- La quantitat d'errors que comet l'usuari.
- Les reaccions i comentaris rellevants que fa.
- El nivell de satisfacció en finalitzar la tasca.

3.4.3 Tasca 3 - Preparació simultània i escalada d'ingredients

Passos que cal realitzar:

- Obrir la recepta de brownies de xocolata.
- Fer servir el botó d'augmentar porcions fins que siguin 20.
- Fer clic al botó "Iniciar cuina interactiva".
- Seleccionar a la finestra emergent l'opció "Buscar una altra".
- Obrir la recepta de magdalenes.
- Fer clic al botó "Iniciar cuina interactiva".
- Seleccionar a la finestra emergent l'opció "Començar a cuinar".
- Llegir les instruccions i fer clic al botó "Següent" per avançar en la preparació.
- Opcionalment, provar el temporitzador quan es presenti l'opció.

Punts que cal observar:

- La quantitat d'errors que comet l'usuari.
- Les reaccions i comentaris rellevants que fa.
- El nivell de satisfacció en finalitzar la tasca.

3.5 Infraestructura tècnica

La web es mostrarà als usuaris des d'un ordinador portàtil amb el navegador Google Chrome, configurat amb un zoom del 100%, és a dir, amb una mida estàndard de visualització que es trobarien habitualment en un entorn domèstic o d'ús quotidià.

El sistema operatiu serà Windows 11, amb una resolució de 1920x1080 píxels.

La web es carregarà de manera local, per tant no es requereix connexió a internet durant la prova, ja que el prototip funcional està allotjat directament a l'ordinador.

Es farà servir un ratolí i un teclat estàndard.

4 Apèndix 4: Fulls de consentiment informat

A continuació, i ordenats segons la identificació assignada (US-1 a US-E), es presenten els fulls de consentiment informat corresponents a les 6 persones que han participat en el test.