HISTORIA CLINICA OPTOMETRIA

Fecha: 732/ 6/2017	centro óptico
	Cra. 47
28	to/
Edad 48 Telefono 4998191 Celular_	Ocupación:
Empresa NOPICA Seguridad Social	Dirección Domicilio
SectorPersona Responsable	eTeléfono
ParentescoAcompañante	Parentesco
Teléfono	
2 //	AV VL SC , AV VP SC
ANAIMNESIS: Último examen visual AF7 /2	A.V ODA SITE OD CH
DUCCIONES UM	91/200+ OICAD
	0/
AV CC VI AV CC VP ESFERA	CHINDRO EJE ADD
offe-	-030 90
20/10-	- cro: 90
Tipo de lentes	Uso de las gafas Manyov
Alérgico a medicamentos: SINOCual?	
Antecedentes Oculares SI NO Cual?	
Antecedentes Personales SI NO / Cual?	
Antecedentes Familiares SINOCual?	
Motivo de Consulta m front; Mala	cisis de lyen
Dolor de Cabeza SINOArdor Ocular SINO	Pican los ojos SINO Visión Borrosa SI NO
Usa computador SI + NO Que intensidad	
Usa Celular SI NO Que intensidad	
Aire Acondicionad/Ventiladores SI NO Que inten	sidad

QUERATOMETRIA OD		01		17
BIOMICROSCOPIA OD ICM	•			
	- <u> </u>			
				
OV M	1		-	*
4		· ·		·
ESTADO MOTOR LEJOS 33CM		PPC	HIRSCHBERG	
FONDO DE OJO: OD: Coloración				<u> </u>
Esc UZ R/V V/7			*	
Ol Coloración		· 3	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	E L
Esc 6. 7 RN 2/3				9
Retinoscopia Estática OD		ADD	AVL	AVP
.01	ADD	AVL	AVP	
Subjetivo OD	ADD			-
01	ADD	AVL	AVP	
RX Final			Avr	
	45 100 1) () ())	F
06-1-4-0-14-90	ADD +1-	AVL AVL	AVPOS	NP
1. W-0.4 + 90	> 100 f/	1 20	1 Les AVP	NP
Tipo de lente	AD C	√NO 7	J	
	AK 3I	_ INO Iran	sitions SINOI	oto SI NO_
		N		
Material: Policarbonato SI / NO	CR-39 SINO/			
Material: Policarbonato SI / NO Test Ishihara	CR-39 SINO/	Titmus (Mosca)		
Material: Policarbonato SI / NO Test Ishihara	CR-39 SINO/	Titmus (Mosca)		
Material: Policarbonato SI NO	CR-39 SINO/	Titmus (Mosca)		
Material: Policarbonato SI NO	CR-39 SINO/	Titmus (Mosca)		
Material: Policarbonato SI NO	CR-39 SINO/	Titmus (Mosca)		
Material: Policarbonato SI NO	CR-39 SINO/	Titmus (Mosca)		
Material: Policarbonato SI NO Test Ishihara Diagnóstico: Conducta: Diagnóstico: Diagnóstico: Conducta: Diagnóstico: Diagnóstico	CR-39 SINO/	Titmus (Mosca)		
Material: Policarbonato SI / NO	CR-39 SINO/	Titmus (Mosca)		
Material: Policarbonato SI NO Test Ishihara Diagnóstico: Conducta: Diagnóstico: Diagnóstico: Conducta: Diagnóstico: Diagnóstico	CR-39 SINO/	Titmus (Mosca)		
Material: Policarbonato SI NO Test Ishihara Diagnóstico: Conducta: Diagnóstico: Diagnóstico: Conducta: Diagnóstico: Diagnóstico	CR-39 SINO/	Titmus (Mosca)		
Material: Policarbonato SI NO Test Ishihara Diagnóstico: Conducta: Diagnóstico: Diagnóstico: Conducta: Diagnóstico: Diagnóstico	CR-39 SI_NOTest	Titmus (Mosca)		