HISTORIA CLINICA OPTOMETRIA

| Fechia: MODIL-MOJOJO | |
|---|--|
| Nombres: PADA MIDDEA Apelli | dos: MUMOZ |
| 1100 100.700 | /Sexo: F M Estado Civit: |
| Edad 27 Teléfono 3 643 7 6665 Relular | Ocupación: |
| Empresa NOFINCA Seguridad Social | Dirección Domicilio |
| SectorPersona Responsable | Teléfono |
| Parentesco Acompañante | Parentesco |
| Teléfono | |
| | AV VL SC AV VP SC |
| ANAMNESIS: Último examen visual A.V | (6D) (7) 3 = OD (1) |
| DUCCIONES | 017/10 |
| | 913 |
| AV CC VL AV CC VP ESFERA C | CILINDRO EJE ADD |
| of his ter our 1 | ﴿ حَرِحٌ ا |
| 2/25- 100 - | |
| Tipo de lentes Uso | de las gafas Dlanulle |
| Alérgico a medicamentos: SINO Cual? | |
| Antecedentes Oculares SI NO_ Cual? | |
| | |
| Antecedentes Personales SI NO Cual? | |
| Antecedentes Familiares SI NO Cual? | |
| | |
| Motivo de Consulta Carlond | |
| | |
| Dolor de Cabeza SINOArdor Ocular SINOPic | an los ojos ST NO Visión Borrosa SI NO |
| | |
| Usa computador SI Que intensidad | |
| Usa Celular SI / NO Que intensidad | |
| Aire Acondicionad/Ventiladores SI / NO Que intensidad | |

| QUERATOMETRIA OD 7 | OV 100 |
|--|---|
| BIOMICROSCOPIA OD pris | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| | |
| 01/ | |
| 01/2 | |
| //- | |
| ESTADO MOTOR LEJOS 33CM | 1 20CM PPC HIRSCHBERG |
| FONDO DE OJO: OD: Coloración | |
| Esc 6. 9 R/V 7/2 | |
| OI Coloración | |
| Esc 7 R/V V/ | <u> </u> |
| Retinoscopia Estática OD | ADD AVL AVP |
| OI) | ADD AVL AVP |
| Subjetivo OD | ADD AVL AVP |
| OI | ADD AVL AVP |
| RX Final | |
| On | ADD AVE AVE AVE ON NP |
| 01/ - 0 4-7- 120 | (27)0 |
| | ADD AVP NP |
| | |
| () (V) | AD SI / NO Tributa Si |
| Tipo de lente | AR SI NO Transitions SI NO Foto SI NO |
| Material: Policarbonato SL∡_NO | CR-39 SINO Alto índice \$INO |
| Material: Policarbonato SLNO Test Ishihara | |
| Material: Policarbonato SL∡_NO | CR-39 SINO Alto índice \$INO |
| Material: Policarbonato SLNO Test Ishihara | CR-39 SINOAlto índice SINO Test Titmus (Mosca) |
| Material: Policarbonato SLNO Test Ishihara | CR-39 SINO Alto índice \$INO |
| Material: Policarbonato SL_NO Test Ishihara Diagnóstico: A Agust | CR-39 SINOAlto índice SINO Test Titmus (Mosca) |
| Material: Policarbonato SL_NO Test Ishihara Diagnóstico: A Agust | CR-39 SINOAlto índice SINO Test Titmus (Mosca) |
| Material: Policarbonato SL_NO Test Ishihara Diagnóstico: A Agust Conducta: | CR-39 SINOAlto índice SINO Test Titmus (Mosca) |
| Material: Policarbonato SL_NO Test Ishihara Diagnóstico: A Agust | CR-39 SINOAlto índice SINO Test Titmus (Mosca) |
| Material: Policarbonato SL_NO Test Ishihara Diagnóstico: A Agust Conducta: | CR-39 SINOAlto índice SINO Test Titmus (Mosca) |
| Material: Policarbonato SL_NO Test Ishihara Diagnóstico: A Agust Conducta: | CR-39 SINOAlto índice SINO Test Titmus (Mosca) |
| Material: Policarbonato SI_NO Test Ishihara Diagnóstico: | CR-39 SINOAlto índice SINO Test Titmus (Mosca) |
| Material: Policarbonato SL_NO Test Ishihara Diagnóstico: A Agust Conducta: | CR-39 SINOAlto índice SINO Test Titmus (Mosca) |