## HISTORIA CLINICA OPTOMETRIA

Documento: 43 Fecha Nacimiento Sexo: F M Estado Civil: Celular Ocupación: Dirección Domicilio Seguridad Social Sector Persona Responsable Teléfono Parentesco Parentesco Acompañante Teléfono AV VP SC AV VL SC ANAMNESIS: Último examen visual OD OD DUCCIONES MIT 01 01 AV CC VL CILINDRO ADD AV CC VP **ESFERA** EJE OD OI Uso de las gafas Tipo de lentes Alérgico a medicamentos: SI NO Cual? Antecedentes Oculares SI Antecedentes Personales SI\_\_\_ NO \_ Cual? Antecedentes Familiares SI\_ NO\_/ Cual? Motivo de Consulta Ardor Ocular SI NO Pican los ojos SI NO Visión Borrosa SI NO Dolor de Cabeza SI\_/ NO Usa computador SI\_/NO\_\_ Que intensidad Usa Celular SI / NO Que intensidad

Aire Acondicionad/Ventiladores SI\_\_NO\_\_ Que intensidad

QUERATOMETRIA OD	<del></del>	OVI		
BIOMICROSCOPIA OD AM		VA		
01	- N. S.N			
ESTADO MOTOR LEJOS	3CM20CM_	PPCHIF	RSCHBERG	
FONDO DE OJO: OD: Coloración				<u> </u>
Esc 6-7 R/V	7		. ,	**F **
Ol Coloración		And the		
Esc C7 RN V	7			
Retinoscopia Estática OD	ers fo	ADD	AVL	_AVP
of and	ADD_	_AVL_	AVP	
Subjetivo OD	ADD	AVL	AVP	
OI	ADD	AVL	AVP	
RX Final				
OD	G ADD )	AVI )	AVP	NP
Oil 1	15° ADD	AVID	/	
11-257	7 13	AV95-11-15	AVPQ	NP
	7.3	1449 Je/10	AVPO	NP
11-05T	3	NO Transitions	1 )	, in the second
Tipo de lente	3	NO Transitions	1 )	, in the second
Tipo de lente	AR SI- I  CR-39 SI NO Alto	NO Transitions	1 )	, in the second
Tipo de lente  Material: Policarbonato SINO_	AR SI- I  CR-39 SI NO Alto	NO Transitions	1 )	, in the second
Tipo de lente  Material: Policarbonato SINO_  Test Ishihara	AR SI- I  CR-39 SI NO Alto	NO Transitions	1 )	, in the second
Tipo de lente  Material: Policarbonato SINO_  Test Ishihara	AR SI- I  CR-39 SI NO Alto	NO Transitions	1 )	, in the second
Tipo de lente  Material: Policarbonato SINO  Test Ishihara  Diagnóstico: Allegar	AR SI- I  CR-39 SI NO Alto	NO Transitions	1 )	, in the second
Tipo de lente  Material: Policarbonato SINO  Test Ishihara  Diagnóstico: Allegar	AR SI- I  CR-39 SI NO Alto	NO Transitions	1 )	, in the second
Tipo de lente  Material: Policarbonato SINO  Test Ishihara  Diagnóstico:   Conducta:   Test Ishihara	AR SI- I  CR-39 SI NO Alto	NO Transitions	1 )	, in the second
Tipo de lente  Material: Policarbonato SINO  Test Ishihara  Diagnóstico: Allegar	AR SI- I  CR-39 SI NO Alto	NO Transitions	1 )	, in the second
Tipo de lente  Material: Policarbonato SINO  Test Ishihara  Diagnóstico:   Conducta:   Test Ishihara	AR SI- I  CR-39 SI NO Alto	NO Transitions	1 )	, in the second
Tipo de lente  Material: Policarbonato SINO  Test Ishihara  Diagnóstico:   Conducta:   Test Ishihara	AR SI- I  CR-39 SI NO Alto	NO Transitions	1 )	, in the second
Tipo de lente  Material: Policarbonato SINO  Test Ishihara  Diagnóstico:   Conducta:   Test Ishihara	AR SI I NO Alto	NO Transitions	1 )	, in the second